நகர்மன்றம்
உதகமண்டலம்
**14–12–2020.**

அன்புடையீர்,

வணக்கம். இந்நகர்மன்ற டிசம்பர் –2020–ம் மாத அவசரக்கூட்டம் வருகிற **14–12–2020** அன்று காலை **11.00** மணியளவில் தனி அலுவலர், அவர்களின் தலைமையில் கூட்டம் நடைபெறுவதால், மேற்படி கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும்படி அன்புடன் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. இத்துடன் கூட்டப் பொருள்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

**தனி அலுவலர்,**
**உதகமண்டலம் நகராட்சி.**

1. இந்நகராட்சியில் தமிழ்நாடு நகர்புற சாலைகள்ள்உட்கட்டமைப்புத் திட்டம் **2020–2021** ன் கீழ் சாலைகள் மேம்படுத்தும் பணிக்காக ரூ.**800.00** இலட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய கோரி கீழ்காணும் சாலை பணிகளை மேற்கொள்ள பிரேரணைகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. மேற்படி பிரேரணைகளுக்கு **11–12–2020** அன்று தமிழ்நாடு நகர்புற சாலைகள்ள்உட்கட்டமைப்புத் திட்டம் அனுமதி குழு கூட்டத்தில் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. குழுவில் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதை தொடர்ந்து தமிழ்நாடு நகர்புற சாலைகள் உட்கட்டமைப்புத் திட்டம் **2020–2021–** ன் கீழ், உதகமண்டலம் நகராட்சிக்கு கீழ்கண்ட விகிதாச்சார அடிப்படையில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து உத்திரவிடப்பட்டுள்ளது. இதற்குண்டான மன்றத்தின் அனுமதியை பெற்று அனுப்பி வைக்குமாறு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் சென்னை அவர்களின் ந.க.எண்.20557/2020/இ3, நாள்**11–12–2020** கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

| **வ. எண்** | **சாலையின் பெயர்** | **நீளம் (கி.மி)** | **அகலம் (மீட்டர்)** | **மதிப்பீடு தொகை (ரூ.இலட்சம்)** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | வார்டு எண்: 30–ல் மகாத்மா காலணி (Reach II) பிஷப் டவுன் சாலை பழைய கார்டன் சாலைகள் தார் சாலை மேம்படுத்தும் பணி மற்றும் மகாத்மா காலணி (Reach I) கான்கிரீட் சாலை அமைக்கும் பணி | **2.400** | **4.20** | **164.50** |
| 2 | வார்டு எண் **20,36,22,34** ல் அருள் நகர் சாலை , அன்பு அண்ணா காலனி சாலை, ரிச்சிங் காலனி சாலை, உட்காக் சாலை, தலையாட்டி மந்து பள்ளி சாலைகளில் தார் சாலை மேம்படுத்தும் பணி | **2.300** | **4.50** | **161.00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | வார்டு எண் 12,14 10ல் கருஷனாஸ் சாலை, மெயின் பஜார் சாலை, ஆன்ஸ் லோஸ் சாலைகளில் தார்சாலை மேம்படுத்தும் பணி | **1.950** | **5.50** | **145.50** |
| 4 | வார்டு எண் 3,20,12–ல் அணிக்கொரை சாலை , தமிழகம் சாலைகளில் தார்சாலை மேம்படுத்தும் பணி மற்றும் சர்ச்ஹில் சாலை சிமெண்ட் காண்கிரீட் தளம் அமைக்கும் பணி | **2.400** | **5.25** | **168.00** |
| 5 | வார்டு எண் 3,15–ல் மார்லிமந்து சாலை மற்றும் அப்பர் பஜார் சாலைகளில் தார்சாலை மேம்படுத்தும் பணி | **2.300** | **5.00** | **161.00** |
| | **மொத்தம்** | **11.350** | | **800.00** |

| **வ.எண்** | **நிதி ஆதாரம்** | **தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)** |
|---|---|---|
| **1** | தமிழ்நாடு நகர்புற சாலைகள்ள்உட்கட்டமைப்புத் திட்ட நிதி | ரூ.720.00 |
| **2.** | நகராட்சி பொது நிதி | ரூ. 80.00 |
| **மொத்தம்** | | **ரூ.800.00** |

எனவே மேற்படி நிதி ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் பணிகள்ள்மேற்கொள்ள நிர்வாக அனுமதி வழங்கிட நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் சென்னை அவர்களிடம் கோர தனி அலுவலர் அவர்களின் அனுமதிக்காக வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

**மேற்காணும் அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள சாலைப் பணிகளை 2020–2021 ம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு நகர்புற சாலைகள்ள்உட்கட்டமைப்புத் திட்ட.த்தின் நிதி ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் தமிழ்நாடு நகர்புர சாலைகள் உட்கட்டமைப்பு திட்ட நிதி மான்யம் ரூ.720.00 இலட்சம் மற்றும் நகராட்சி பங்கு தொகை ரூ.80.00 இலட்சம் எனும் நிதி பங்களிப்பின் படி திட்டப்பணியினை மேற்கொள்ள தனி அலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.**

**(ந.க.எண்.இ5/4457/2020)**
**தீர்மானம் எண். 2403 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

நகர்மன்றம்
உதகமண்டலம்
**31–12–2020.**

அன்புடையீர்:

வணக்கம். இந்நகராட்சியின் டிசம்பர் **2020–**ம் மாத சாதாரண கூட்டம் வருகிற **31.12.2020** அன்று காலை **11.00** மணியளவில் தனி அலுவலர், அவர்களின் தலைமையில் கூட்டம் நடைபெறுவதால், மேற்படி கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும்படி அன்புடன் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. இத்துடன் கூட்டப் பொருள்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

**தனி அலுவலர்,**
**உதகமண்டலம் நகராட்சி.**

**1.** உதகமண்டலம் நகராட்சிக்குட்பட்ட **36** வார்டுகளிலும் கடந்த மாதங்களில் உருவான பருவமழை மற்றும் புயல் காரணமாக ஏற்பட்ட பெருமழையினால் மழைநீர் சீராக வெளியேற இயலாமல் பாலங்களில் அடைப்பு ஏற்பட்டு மழைநீர் கால்வாய்களில் பழுது ஏற்பட்டதினால் மழைநீர் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் புகுந்து பொதுமக்களுக்கு மிகுந்த சிரமத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் மேற்படி பகுதியில் மழையினால் சேதமான கால்வாய்கள், தடுப்புசுவர்கள் மற்றும் நடைபாதைகள் ஆகியவற்றினால் பொதுமக்கள் அடிப்படை வசதிகள் இன்றி மிகுந்த சிரமப்பட்டு வருகிறார்கள். எனவே, பொதுமக்களின் அடிப்படை வசதிகளின் தேவைகளின் அடிப்படையில் மேற்படி பகுதிகளில் அடிப்படை வசதிகளான சிறுபாலங்கள், கால்வாய்கள், நடைப்பாதைகள் மற்றும் தடுப்புச்சுவர் ஆகிய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்த உரிய மதிப்பீடுகள் தனித்தனியாக தயார் செய்த மொத்த மதிப்பீடு தொகை ரூ.**341.00** இலட்சத்திற்கு விரிவான திட்ட மதிப்பீட்டினை இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள நகராட்சியின் நிதி நிலை திருப்திகரமாக இல்லாத காரணத்தால் அடிப்படை உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் நிதி திட்டம் **2020–2021** ல் நிதி ஒதுக்கீடு வழங்க கோரி மாநில உயர்மட்ட குழுவில் பொருள் வைத்து நிதி ஒதுக்கீட்டினை பெறுவதற்கு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களால் பரிந்துரை செய்து உரிய நிதி ஒதுக்கீட்டினை பெற்றுத் தரக்கோரி பிரேரணைகளை அனுப்ப மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | நீளம் (மீ) | அகலம் (மீ) | மதிப்பீடு தொகை |
|---|---|---|---|---|
| 1 | எட்டின்ஸ் சாலையில் போஸ்ட் ஆபிஸ் அருகில் சிறுபாலம் அமைக்கும் பணி | 13.000 | 3.00 | 15.00 |
| 2 | எட்டின்ஸ் சாலையில் கீரின்பீல்டு அருகில் மழைநீர் கால்வாய் அமைக்கும் பணி | 45.000 | 0.90 | 10.00 |
| 3 | முள்ளிக்கொரை நகராட்சி கழிப்பிடம் அருகில் மழைநீர் கால்வாய் அமைக்கும் பணி | 55.000 | 1.80 | 1800 |
| 4 | அன்பு அன்னா காலனி சாலை ஒரத்தில் தடுப்பு சுவர் அமைக்கும் பணி | 15.000 | 3.50 | 6.00 |
| 5 | மஞ்சனக்கொரை பகுதியில் தடுப்பு சுவர் | 20.000 | 3.50 | 10.50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | அமைக்கும் பணி | | | |
| 6 | அன்பு அன்னா காலனி மயானத்திற்கு நடைபாதை அமைக்கும் பணி | 240.00 | 2.00 | 20.00 |
| 7 | எட்டின்ஸ் சாலையில் ஆனந்த ஆயில் டிப்போ எதிர்புரம் சிறுபாலம் அமைக்கும் பணி | 165.000 | 0.90 | 49.50 |
| 8 | பீட்டன்ஸ் சாலையில் சிறுபாலம் அமைக்கும் பணி | 13.000 | 3.00 | 15.00 |
| 9 | சர்ச்ஹில் சாலையில் மழைநீர் கால்வாய் அமைக்கும் பணி | 100.000 | 1.20 | 10.00 |
| 10 | தலையாட்டி மந்து சாலையில் தடுப்பு சுவர் அமைக்கும் பணி | 25.000 | 5.00 | 30.00 |
| 11 | எச்.எம்.டி முதல் நொண்டிமேடு செல்லும் சாலையில் தடுப்பு சுவர் மற்றும் பேவர்பிளாக் சாலை அமைக்கும் பணி | 100.000 | 3.00 | 35.00 |
| 12 | புதுநகர் கால்வாய் அருகில் தடுப்பு சுவர் அமைக்கும் பணி | 40.000 | 3.00 | 15.00 |
| 13 | சேன்ட்ராக் காலனி பகுதியில் தடுப்பு சுவர் அமைக்கும் பணி | 50.000 | 4.00 | 28.00 |
| 14 | குருசடி காலனி கால்வாய் அருகில் தடுப்பு சுவர் அமைக்கும் பணி | 150.000 | 2.50 | 41.00 |
| 15 | அப்பர் காந்தல்(பேபி ஹால்) தார் சாலை மேம்படுத்தும் பணி | 750.000 | 3.00 | 36.00 |
| | மொத்தம் | | | 341.00 |

அலுவலக குறிப்பு:

1. நகராட்சியின் நிதி நிலையினை கருத்தில் கொண்டு பருவமழையினால் சேதமான தடுப்புசுவர்கள், நடைபாதைகள், சிறுபாலங்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் அடிப்படை வசதிகளை உட்கட்டமைப்பு பணிகளை அடிப்படை வசதிகள் உட்கட்டமைப்பு திட்ட நிதியின் மூலம் மேற்கொள்ள மாநில உயர் மட்ட குழுவில் பொருள் வைத்து முழுமான்யமாக நிதி ஒதுக்கீட்டினை பெற்று தரக் கோரி மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களால் நகராட்சிகளின் நிர்வாக ஆணையர் சென்னை அவர்களுக்கு பிரேரணையினை பரிந்துரை செய்து திட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டினை பெற்றுப் பணிகளை மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. தீர்மானம் எண். 2404 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

**2.** சமூக நலம் மற்றும் சத்துணவுத் திட்டம் (ச13.5(1) துறை அரசாணை (நிலை) எண் 31, நாள் 22.09.2020–ல் சமூக நலம் மற்றும் சத்துணவுத் திட்டத் துறை, நகர்புறப் பகுதிகளில் உள்ள குழந்தைகள் பாதுகாப்பினை உறுதி செய்ய ஏதுவாக நகர பஞ்சாயத்து நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சிகளில் மண்டல அளவிலான குழந்தை பாதுகாப்பு குழுக்களை அமைப்பது தொடர்பாக ஆணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

மேற்கண்ட அரசாணை நகர மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்காகவும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :–

1. **மேற்படி அரசாணை பதிவு செய்ய ஒப்புதல் வழங்கலாம்.**
   **(ந.க.எண்.சி10/9245/2020)**
   **தீர்மானம் எண். 2405 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**3.** இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான எம்.எஸ். லைனில் உள்ள கடை எண். 6க்கு, திரு.டி.அருள்தாஸ் பிரவீன் என்பவரால், மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கு O.SNo.119/2017 க்கு நகராட்சி சார்பாக வழக்காடியமைக்கான வழக்கு கட்டணம் தொகை ரூ.71,000/–ஐ திருமதி.கீதா வழக்கறிஞர் (ந.ச.ஆலோசகர்) அவர்களுக்கு வழங்க தனி அலுவலர் அவர்களின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :–

1. **அனுமதி வழங்கலாம்.**
   **(ந.க.எண்.அ11/855/2017)**
   **தீர்மானம் எண். 2406 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**4.** உதகமண்டலம் நகராட்சிக்குட்பட்ட, காந்தல் முக்கோணம் பகுதியில் வார்டு எண்.26ல் அமைந்துள்ள நகராட்சி கட்டிடத்திற்கு, அரசாணை எண்.92, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள். 03.07.2007ன் படி, சந்தை மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் ரூ.29/– வீதம் 170 சதுர அடிக்கு ரூ.4, 930/– என நிர்ணயம் செய்து ஏலம்/ ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :–

1. **அனுமதி வழங்கலாம்.**
   **(ந.க.எண்.அ7/5523/2020)**
   **தீர்மானம் எண். 2407 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**5.** மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர், நீலகிரி மாவட்டம் அவர்களின் கடிதம் ந.க.டி.10 எண் 20280/2020 நாள். 03.12.2020ல் இந்தியன் ரெட்கிராஸ் சொசைட்டிக்கு 2020–2021ம் ஆண்டிற்கு நகராட்சி பங்கு தொகை ரூ.2500/–ஐ செலுத்த தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே 2020–2021ம் ஆண்டிற்கான நகராட்சி பங்கு தொகை ரூ.2500/–ஐ இந்தியன் ரெட்கிராஸ் சொசைட்டிக்கு செலுத்த தனி அலுவலரின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :–

1. **அனுமதி வழங்கலாம்.**
   **(ந.க.எண்.சி1/10686/2020)**
   **தீர்மானம் எண். 2408 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**6.** உதகமண்டலம் நகராட்சியில் 36 வார்டுகளில், 27 வார்டுகளில் தற்போது பாதாள சாக்கடை திட்டம் நடைமுறையில் உள்ளது. மேற்கண்ட இடங்களில் பாதாள சாக்கடை பராமரிப்பு மேற்கொள்ள போதிய பணியாட்கள் இல்லாததால் முறையாக குறித்த நேரத்தில் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள இல்லாத நிலை உருவாகி உள்ளது. எனவே மேற்படி பகுதியில் சுகாதாரம் கெடும் நிலை உருவாகி உள்ளது.

எனவே 27 வார்டுகளில் வாழும் பொதுமக்களின் சுகாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு தனியார் நிறுவனம் மூலம் பணியாட்களை விநியோகம் செய்யும் நடைமுறை கடந்த 3 ஆண்டுகளாக நடைமுறைபடுத்துப்பட்டு வருகிறது.

எனவே எதிர்வரும் ஜனவரி 2021 முதல் ஜனவரி 2022 வரை ஒராண்டு காலத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் தினமும் 7 நபர்கள் வீதம் மொத்தம் 2450 மனித நாட்களுக்கு தனியார் நிறுவனம் மூலம் மேற்படி வார்டுகளில் காந்தல் பகுதி தவிர்த்து நகர் பகுதிகளுக்கு பணியாட்கனை விநியோகம் செய்யும் வகையில் தயார் செய்யப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீடு செய்யும் வகையில் தயார் செய்யப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.23.00 லட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

மேற்படி பணி மேற்கொள்ள ஆகும் செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் நிதியில் இருந்த மேற்கொள்ளவும் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :–

1. **27 வார்டு பாதாள சாக்கடை திட்டத்தில் காந்தல் பகுதி நீங்கலாக நகர் பகுதி பராமரிப்பு பணிக்கு தனியார் நிறுவனம் மூலம் பணியாட்களை விநியோகம் செய்ய மேற்படி மதிப்பீட்டின்படி அனுமதிக்கலாம்.**
2. **மேற்படி பணிக்கு ஆகும் செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் நிதியில் இருந்து மேற்கொள்ள அனுமதிக்கலாம்.**
   **(ந.க.எண்.இ5/10699/2020)**
   **தீர்மானம் எண். 2409 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**7.** உதகமண்டலம் நகராட்சியில் **36** வார்டுகளில், **27** வார்டுகளில் பாதாள சாக்கடை திட்டம் நடைமுறையில் உள்ளது. மேற்படி பாதாள சாக்கடை பராமரிப்பு இல்லாததால், மேற்படி பாதாள சாக்கடை பராமரிப்பு பணிகள் செய்ய காலதாமதம் ஆகிறது. இதனால் பொது சுகாதராம் சீர்கெடும் நிலை உள்ளது.

எனவே மேற்படி பாதாள சாக்கடை நடைமுறையில் உள்ள அதிக மக்கள் தொகை உள்ள காந்தல் பகுதியில் சுகாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் தனியார் நிறுவனம் மூலம் பணியாட்கள் விநியோகம் செய்யும் முறையில் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது.

எனவே எதிர்வரும் டிசம்பர் **2020** முதல் டிசம்பர் **2021** வரை ஓராண்டு காலத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் தினமும் **6** நபர்கள் மொத்தம் **2130** மனித நாட்களுக்கு விநியோகம் செய்யும் வகையில் தனியார் நிறுவனம் தயார் செய்யப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.**20.00** லட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

மேற்படி பணி மேற்கொள்ள ஆகும் செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் நிதியில் இருந்து மேற்கொள்ளவும் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :–

1. **மேற்படி பாதாள சாக்கடை பராமரிப்பு பணிக்கு தனியார் நிறுவனம் மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாட்களை விநியோகம் செய்ய மேற்படி மதிப்பீட்டின்படி அனுமதிக்கலாம்.**
2. **மேற்படி பணிக்கு ஆகும் செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் நிதியில் இருந்து மேற்கொள்ள அனுமதிக்கலாம்.**

   **(ந.க.எண்.இ5/10698/2020)**

   **தீர்மானம் எண். 2410 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**8.** உதகமண்டலம் நகராட்சி பொறியியல் பிரிவில் உள்ள JCB வாகனம் TN43E1203 உள்ளது. இவ்வாகனம் தூர் வருதல், மண் அகற்றுதல், குடிநீர் மற்றும் பாதாள சாக்கடை உடைப்பு சரி செய்தல், சாலை மண் சரிவு அகற்றம் போன்ற பணிகள் மேற்கொள்ள பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

மேற்படி வாகனத்திற்கு தற்போது நகராட்சியில் ஓட்டுனர்/ இயக்குநர் இல்லை. மேலும் தற்போதுள்ள ஓட்டுனர்களை இந்த வாகனம் ஓட்ட/ இயக்க உபயோகப்படுத்த இயலாத நிலை உள்ளது.

எனவே மேற்படி JCB வாகனத்தை இயக்க தொழில்நுட்பம் தெரிந்த தேர்ச்சி பெற்ற தகுதி வாய்ந்த நபர் ஒருவரை (JCB Operator) தனியார் நிறுவனத்திடம் இருந்து விநியோகம் செய்து மேற்படி வாகனத்தை பயன்படுத்த வேண்டியுள்ளது.

எனவே மேற்படி JCB Operator–யை தனியார் நிறுவனத்திடம் இருந்து விநியோகம் செய்யும் வகையில் தயார் செய்யப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.**4.20** லட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

மேற்படி பணிக்கு ஆகும் செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் நிதியில் இருந்து மேற்கொள்ளவும் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :–

1. **தனியார் நிறுவனத்திடம் இருந்து JCB Operator-யை விநியோகம் செய்ய மேற்படி மதிப்பீட்டின்படி அனுமதிக்கலாம்.**
2. **இப்பணிக்கு குடிநீர் நிதியில் இருந்து செலவு செய்ய அனுமதிக்கலாம்.**
   **(ந.க.எண்.இ5/10700/2020)**
   **தீர்மானம் எண். 2411 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**9.** சுவிட்ச் பாரத் மிஷன் 2015–16 நிதியாண்டின் கீழ் உதகமண்டலம் நகராட்சிக்கு 35 டன் திறன் கொண்ட திடக்கழிவுகளை கையாண்டு உரம் தயாரிக்கும் சேமிப்பு அறை மற்றும் மெஷினரிகளை நிறுவும் பணிக்கு ரூ.307.00 லட்சத்திற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு தற்பொழுது அனைத்து விதமான உட்கட்டமைப்பு வசதி பணிகள் அனைத்தும் முடிவு பெற்றுள்ளன. தற்பொழுது அந்த மெஷினரிகளை நிறுத்தப்பட்டு இயக்குவதற்கு தேவையான மின்சாரம் குறித்து ஏற்கனவே உள்ள புதிய LTCD மின் இணைப்பில் இருந்து கூடுதல் மின் அழுத்தம் (110 KW) கொண்ட மின் இணைப்பாக பெறுவதற்கு மின் வாரியத்தில் புதியதாக மின் மாற்றி அமைத்து மின்சாரம் வழங்கப்பட உள்ளதால் மின் வாரியத்தின் மூலம் மின்இணைப்பு வழங்கும் மின் மாற்றியிலிருந்து மீட்டர் பாக்ஸ் மற்றும் மெயின் சுவிட்ச் போர்டு பாக்ஸ் Demand control unit முதலிய மின் இணைப்பு பணிகளை செய்ய தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.13,00,000/–க்கு அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :–

1. **மேற்படி பணிக்கு தயார் செய்யப்பட்ட ரூ.13.00 லட்சம் மதிப்பீட்டு செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் மூலம் மேற்கொள்ள தனி அலுவலர் அனுமதிக்கலாம்.**
2. **உரக்கிடங்கில் திடக்கழிவுகளை கையாளும் பணிக்கு உரிய மெஷினரிகளை நிறுவப்பட்டுள்ளதாலும், Biomining பணிக்கு மெஷினரிகள் பொருத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதினால் மேற்படி மெஷினரிளை இயக்குவதற்கு மின்சாரம் வழங்கும் பணி மின்வாரியத்தில் நடைபெற்று வருவதினால் வழங்கப்படும் மின்சாரத்தினை மெஷினரிகளுக்கு இணைப்பு வழங்க மின்வாரிய மின் மாற்றியில் இருந்து மெயின்ஸ்விட் பேனல் போர்டு வரை மின் இணைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியதின் அவசியம் குறித்து மேற்படி பணியினை உடன் மேற்கொள்ளவும் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதியுடன் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரி பணியினை மேற்கொள்ளவும் தனி அலுவலர் அங்கீகரிக்கலாம்.**
   **(ந.க.எண்.இ5/10125/2020)**
   **தீர்மானம் எண். 2412 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**10.** நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் செயல்முறைகள் கடித ந.க.எண்.பி1/ 552/2019, நாள்.31.10.2020 MLACDS 2020–21ம் ஆண்டு நிதியின் கீழ் கீழ்கண்ட பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

| வ.எண். | பணியின் பெயர் | மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.இலட்சத்தில் |
|---|---|---|
| 1 | உதகமண்டலம் நகராட்சி மார்கெட்டில் கடைகளுக்கு மேற்கூரை GI Sheet அமைக்கும் பணி | ரூ.5.00 |
| 2 | வார்டு எண்.11–ல் முஸ்லிம் மயானம் மான் பூங்கா அருகில் (South Lake Road) சுற்று சுவர் அமைக்கும் பணி | ரூ.2.00 |

வரிசை எண். 2ல் குறிப்பிட்டுள்ளள பணிக்கு இவ்வலுவலக கடித ந.க.எண்.9388/2020/இ5 நாள்.28.10.2020ல் பணிக்கு மதிப்பீடு தொகை ரூ.4.00 இலட்சம் என குறிப்பிட்டு நிதி ஒதுக்கீடு வழங்க கோரியதில் மேற்படி செயல்முறை உத்திரவில் தற்பொழுது MLACDS 2020–21ம் ஆண்டு நிர்வாக அனுமதியில் ரூ.2.00 இலட்சம் மட்டும் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே சுற்று சுவர் கட்டும் பணிக்கு சமர்ப்பித்த மதிப்பீட்டின் படி மீதமுள்ள ரூ.2.00 இலட்சம் தொகையினை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் மூலம் மேற்கொள்ளவும் நகராட்சி நிதியுடன் சேர்த்து மதில் சுவர் கட்டும் பணிக்கான மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.4.00 இலட்சத்தின் படி திருத்திய நிர்வாக அனுமதி கோரி பிரேரணையினை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்க தனி அலுவலர் அவர்களின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :–

1. **அனுமதி வழங்ககலாம்.**
2. **வரிசை எண்.2ல் உள்ள பணிக்கு ரூ.2.00 இலட்சம் வருவாய் நிதியில் பணி மேற்கொள்ள தனி அலுவலர் அனுமதிக்கலாம்.**
3. **மேலும், மதிப்பீட்டு தொகையின் படி திருத்திய நிர்வாக அனுமதி கோரி மாவட்ட ஆட்சியர், நீலகிரி அவர்களுக்கு பிரேரனைகளை சமர்ப்பிக்கவும் தனி அலுவலர் அனுமதிக்கலாம்.**
   **(ந.க.எண்.இ5/9388/2020)**
   **தீர்மானம் எண். 2413 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**11.** இந்நகராட்சி உரக்கிடங்கில் தற்போது திடக்கழிவுகளை கையாளும் மெஷினரிகள் (Processing unit) சப்ளை செய்து பொருத்தி அதன் மூலம் திடக்கழிவுகளை கையாண்டு உரமாக்க மாற்றுதல் மற்றும் பயன்படுத்தாத குப்பைகளை அப்புறப்படுத்தும் பணியினை மேற்கொள்ளவும் Biomining முறையில் பழைய குப்பைகளை அப்புறப்படுத்தவும் மெஷினரிகளை இயக்க பொருத்தப்பட்டுள்ள மின் மோட்டார்களின் திறனுக்கேற்ப உள்ள மின் இணைப்பு எண் 680ல் கூடுதலாக 105.00KW திறன் கொண்ட 110KW திறனில் LTCT மின் இணைப்பு பெறவும் அதேபோல் உரக்கிடங்கில் கொட்டப்பட்டுள்ள பழைய குப்பைகளை (Legacy Waste) Biomining முறையில் அப்புறப்படுத்தும் பணிக்கு 110KW மின் அழுத்தம் கொண்ட இணைப்பு வழங்க ரூ.11,31,099/–க்கு தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திடம் இருந்து கேட்பு பெறப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்படி தொகையினை செலுத்தவும் முன் அனுமதி பெற்ற அவசர அவசியம் கருதி செலுத்த தனி அலுவலர் அவர்களின் ஒப்புதலுக்காக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

| | | |
|---|---|---|
| **Deposit** | **-** | **Rs.63, 600/-** |
| **Development Charge** | **-** | **Rs.2, 65,000/-** |
| **Estimate Charge** | **-** | **Rs.7, 99,410/-** |
| **Meter caution Deposit** | **-** | **Rs.3, 000/-** |
| **Testing Fees** | **-** | **Rs.75/-** |
| **CGST** | **-** | **Rs.675/-** |
| **SGST** | **-** | **Rs.675/-** |
| **Rounding off** | **-** | **Rs.5/-** |
| **Total** | **-** | **Rs.11, 31,099/-** |

அலுவலக குறிப்பு :–

1. தனி அலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. மேற்படி பணியின் அவசர அவசியத்தினை கருதி கூடுதலாக திறன் கொண்ட மின் இணைப்பு பெற்று **Biomining** பணி மற்றும் தினசரி உற்பத்தியாகும் திடக்கழிவுகளை கையாள நிறுவப்பட்டுள்ள மெஷினரிகளை இயக்கி திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தினை அமுல்படுத்த மின் இணைப்பில் கூடுதல் திறன் கொண்ட மின் அழுத்தம் பெறும் பணிக்கு மின் வாரியத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய மதிப்பீட்டு மின் கட்டண தொகை ரூ.11,31,099/–யை நகராட்சிகளின் மின் கட்டண நிலுவைக்காக 2020–2021 ஆம் ஆண்டில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட ரூ.402.00 இலட்சத்தில் இருந்து செலுத்தவும் நகராட்சி நிதி நிலை முன்னேற்மடைந்தவுடன் மேற்படி தொகையினை நகராட்சி நிதியிலிருந்து ஈடு செய்து கொள்ளவும் தனி அலுவலர் அனுமதிக்கலாம்.
   (ந.க.எண்.இ4/**4736**/2020)
   தீர்மானம் எண். 2414 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

12. இந்நகராட்சியில் 74–வது சுதந்திர தின விழா – ATC சதுக்கத்தில் கொண்டாடப்பட உள்ளதால் மேற்கண்ட இடத்தில் உள்ள சுவற்றிற்கு வர்ணம் பூசி புதுப்பிக்கவும் அலங்கார தோரணங்கள், கொடி, Flex, MS angle flex கட்டுவதற்கு மேற்கண்ட பணிகள் மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.68,000/–க்கு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியில் மேற்கொள்ள தனி அலுவலர் அவர்களின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :–

1. அனுமதி வழங்ககலாம்.
2. மேற்படி பணியினை நகராட்சி பொது நிதியில் பணி மேற்கொள்ள தனி அலுவலர் அனுமதிக்கலாம்.
3. மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலர் அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதியுடன் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரி பணியினை மேற்கொண்டதை தனி அலுவலர் அங்கீகரிக்கலாம்.
4. தீர்மானம் எண். 2415 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

**13.** நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை கடித எண். ந.க.எண். **5060/2020** தி1, நாள்.**03.12.2020**–ல் சட்ட பேரவை விதி **110**–ன் கீழ் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் அறிக்கையின் படி நகராட்சி பகுதியில் போதிய இடவசதி உள்ள பூங்காக்களில் திறந்த வெளி உடற்பயிற்சிகூடம் மற்றும் உபகரணங்கள் பொருத்தி பணி மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே லோயர் பஜார் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் பூங்காவில் மேற்கண்ட பணி மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.**10.00** இலட்சத்திற்கு பணியினை நகராட்சி வருவாய் நிதி / பொது நிறுவனங்களின் தனியார் பங்களிப்பு தொகையில் பணி மேற்கொள்ளவும் தனி அலுவலர்அவர்களின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :–

1. **தனி அலுவலர்அனுமதிக்கலாம்.**
2. **மேற்படி பணியினை மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் சட்டப்பேரவையில் விதி எண்.110ன் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட பணி என்பதால் பணியினை உடன் மேற்கொள்ள வேண்டியதின் அவசியத்தினை கருத்தில் கொண்டும், பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதியுடன் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரி பணியினை மேற்கொண்டதை தனி அலுவலர் அங்கீகரிக்கலாம்.**
3. **தீர்மானம் எண். 2416 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**14.** நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை கடித எண். ந.க.எண். **5060/2020** தி1, நாள்.**03.12.2020**–ல் சட்ட பேரவை விதி **110**–ன் கீழ் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் அறிக்கையின் படி நகராட்சி பகுதியில் போதிய இடவசதி உள்ள பூங்காக்களில் **120** சதுர மீட்டர் பரப்பளவிற்கு யோகா மையக் கட்டிடங்கள் அமைக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட லோயர் பஜார் பகுதியில் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் பூங்காவில் மேற்கண்ட பணி மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.**35.00** இலட்சத்திற்கு பணியினை நகராட்சி வருவாய் நிதி / பொது நிறுவனங்களின் தனியார் பங்களிப்பு தொகையில் பணி மேற்கொள்ளவும் தனி அலுவலர்அவர்களின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :–

1. **தனி அலுவலர்அனுமதிக்கலாம்.**
2. **மேற்படி பணியினை மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் சட்டப்பேரவையில் விதி எண்.110ன் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட பணி என்பதால் பணியினை உடன் மேற்கொள்ள வேண்டியதின் அவசியத்தினை கருத்தில் கொண்டும், பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதியுடன் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரி பணியினை மேற்கொண்டதை தனி அலுவலர் அங்கீகரிக்கலாம்.**
3. **தீர்மானம் எண். 2417 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**15.** இந்நகராட்சியின் குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியில் கீழ் காணும் பணிகளுக்கு **18.12.2020** அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு கூட்டத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

| **வ. எண்.** | **பணியின் பெயர்** | **மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. லட்சத்தில்** |
|---|---|---|
| 1 | உதகமண்டலம் நகராட்சி பகுதிகளில் நகர் உள்ள பாதாள சாக்கடை பராமரிப்பு பணிக்கு தேவையான பணியாளர்களை விநியோகம் செய்யும் பணி | **23.00** |

| **வ. எண்.** | **ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்ததாரார் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்** | **குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்** |
|---|---|---|
| 1 | M/S Global Environment System அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு | M/S Global Environment System அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு |
| 2 | திரு.கே.இ.கிருஷ்ணாதாஸ் அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 2.28% அதிகம் | |

மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை தனி அலுவலர் ஏற்கலாம்.

அலுவலக குறிப்பு :–

1. **தனி அலுவலர் ஏற்கலாம்.**
2. **பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலர் அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதியுடன் குறைந்த தொகையுடைய ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று அவர் மூலம் பணியினை செய்து முடிக்கவும் அதற்கான பணி ஆணை வழங்கியதையும் தனி அலுவலர் அங்கீகரிக்கலாம்.**
   **(ந.க.எண் இ5/10699/2020)**
   **தீர்மானம் எண். 2418 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**16.** இந்நகராட்சியின் குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியில் கீழ் காணும் பணிகளுக்கு **18.12.2020** அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு கூட்டத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

| **வ. எண்.** | **பணியின் பெயர்** | **மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. லட்சத்தில்** |
|---|---|---|
| 1 | உதகமண்டலம் நகராட்சி பகுதிகளில் காந்தல் பகுதி உள்ள பாதாள சாக்கடை பராமரிப்பு பணிக்கு தேவையான பணியாளர்களை விநியோகம் செய்யும் பணி | **20.00** |

| வ. எண். | ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்ததாரார் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம் | குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் |
|---|---|---|
| 1 | M/S Star Contractors அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு | M/S Star Contractors அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 0.002% குறைவு |
| 2 | திரு.ஆர்.ரகு அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 2.28% அதிகம் | |

மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை தனி அலுவலர் ஏற்கலாம்.

**அலுவலக குறிப்பு :–**

1. **தனி அலுவலர் ஏற்கலாம்.**
2. **குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிய ஒப்பந்ததாரருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கலாம். (ந.க.எண் இ5/10698/2020)**
   **தீர்மானம் எண். 2419 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**17.** இந்நகராட்சியின் பொது நிதியில் கீழ் காணும் பணிகளுக்கு 18.12.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு கூட்டத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

| வ. எண். | பணியின் பெயர் | மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. லட்சத்தில் |
|---|---|---|
| 1 | வார்டு எண் 6 விநாயகர் கோவில் பின்புறம் மேல் கோடப்பமந்து பகுதியில் தடுப்புசுவர் மற்றும் நடைபாதை அமைத்தல் பணி | 9.95 |

| வ. எண். | ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்ததாரார் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம் | குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் |
|---|---|---|
| 1 | திரு.எஸ்.நாகராஜ் அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு | திரு.எஸ்.நாகராஜ் அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு |
| 2 | திரு.என்.அர்ஜுன் அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 0.93% அதிகம் | |

மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை தனி அலுவலர் ஏற்கலாம்.

அலுவலக குறிப்பு :–

1. **தனி அலுவலர் ஏற்கலாம்.**
2. **குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிய ஒப்பந்ததாரருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கலாம்.**
   **(ந.க.எண் இ5/10702/2020)**
   **தீர்மானம் எண். 2420 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**18.** இந்நகராட்சியின் பொது நிதியில் கீழ் காணும் பணிகளுக்கு **18.12.2020** அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு கூட்டத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

| **வ. எண்.** | **பணியின் பெயர்** | **மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. லட்சத்தில்** |
|---|---|---|
| 1 | வார்டு எண் **6** விநாயகர் கோவில் பின்புறம் மேல் கோடப்பமந்து பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணி | **5.95** |

| **வ. எண்.** | **ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்ததாரார் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்** | **குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்** |
|---|---|---|
| 1 | திரு.எஸ்.நாகராஜ் அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட **0.03%** குறைவு | திரு.எஸ்.நாகராஜ் அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட **0.03%** குறைவு |
| 2 | திரு.என்.அர்ஜுன் அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட **0.51%** அதிகம் | |

மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை தனி அலுவலர் ஏற்கலாம்.

அலுவலக குறிப்பு :–

1. **தனி அலுவலர் ஏற்கலாம்.**
2. **குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிய ஒப்பந்ததாரருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கலாம்.**
   **(ந.க.எண் இ5/10701/2020)**
   **தீர்மானம் எண். 2421 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**19.** இந்நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் வில்லோ பௌண்ட் சாலையில் பக்கவாட்டு சுவருடன் கூடிய கால்வாய் கட்டும் பணிக்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூபாய் **4.90** இலட்சத்திற்கு தீர்மான எண் **2153** நாள். **30.06.2020**–ல் ஒப்புதல் பெற்று பணியினை மேற்கொள்ள அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் முடிவு செய்ய மன்றபொருள் தயார் செய்ததில் பணியின் பெயரினை தவறுதலாக எழுதி குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திரு.ராஜசேகரன் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று மன்ற தீர்மான எண்.**2275**நாள்.**30.09.2020** அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேற்படி தீர்மானத்தில் ஏற்றுக்கொண்ட ஒப்பந்ததாரரின் வில்லோ பௌண்ட் சாலையில் பக்கவாட்டு சுவருடன் கூடிய கால்வாய் காட்டும் பணிக்கான ஒப்பந்ததாரரின் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிளை

ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதால், தற்போது கீழ்காணும் பணியின் பெயர் தவறாக உள்ளதை சரிசெய்து, மேற்படி விவரப்படி உரிய பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியின் படி பணியினை மேற்கொள்ள தனி அலுவலர் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

| வ. எண். | பணியின் பெயர் | மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. லட்சத்தில் |
|---|---|---|
| 1 | வில்லோ பௌண்ட் சாலையில் பக்கவாட்டு சுவருடன் கூடிய மேற்பரப்பு வடிகால் கட்டுதல் பணி | 4.90 |

| வ. எண். | ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்ததாரார் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம் | குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் |
|---|---|---|
| 1 | திரு.பி.ராஜசேகரன் அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 0.14% குறைவு | திரு.பி.ராஜசேகரன் அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 0.14% குறைவு |
| 2 | திரு.பி.மரியராஜ் அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 2.06% அதிகம் | |

மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை தனி அலுவலர் ஏற்கலாம்.

**அலுவலக குறிப்பு :–**

1. **ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் முடிவு செய்ய மன்றபொருள் தயார் செய்ததில் பணியின் பெயரினை தவறுதலாக எழுதி ஒப்புதல் பெறப்பட்டதை மாற்றி மேற்காணும் விபரப்படி உரிய பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்த ப்புள்ளியின்படி பணி மேற்கொள்ள பணி ஆணை வழங்க அனுமதிக்கலாம்.**
2. **பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலர் அவர்களின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனி அலுவலர் மற்றும் ஆணையர் அவர்களின் முன் அனுமதி வழங்கலாம். (ந.க.எண் இ5/5511/2020)**
   **தீர்மானம் எண். 2422 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

20. இந்நகராட்சியின் பொது நிதியில் கீழ் காணும் பணிகளுக்கு 18.12.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு கூட்டத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

| வ. எண். | பணியின் பெயர் | மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. லட்சத்தில் |
|---|---|---|
| 1 | உதகமண்டலம் நகராட்சி வார்டு எண் 35 வேலிவியூ பகுதி அச்சனகல் செல்லும் சாலைக்கு சிமெண்ட் கான்கிரிட் சாலை அமைத்தல் பணி | 6.80 |

| வ. எண். | ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்ததாரார் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம் | குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் |
|---|---|---|
| 1 | திரு.எஸ்.நாகராஜ் அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு | திரு.எஸ்.நாகராஜ் அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு |
| 2 | திரு.என்.அர்ஜுன் அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 0.48% அதிகம் | |

மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை தனி அலுவலர் ஏற்கலாம்.

அலுவலக குறிப்பு :–

1. **தனி அலுவலர் ஏற்கலாம்.**
2. **குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிய ஒப்பந்ததாரருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கலாம்.**
   **(ந.க.எண் இ5/7898/2020)**
   **தீர்மானம் எண். 2423 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

21. இந்நகராட்சியின் பொது நிதியில் கீழ் காணும் பணிகளுக்கு 18.12.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு கூட்டத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

| வ. எண். | பணியின் பெயர் | மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. லட்சத்தில் |
|---|---|---|
| 1 | உதகமண்டலம் நகராட்சி தீட்டுக்கல் உரக்கிடங்கில் மின்சார வாரிய பிரதான LTCT Meteing Medium Voltage Panle Capacitor நிறுவுதல் பணி | 13.00 |

| வ. எண். | ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்ததாரார் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம் | குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் |
|---|---|---|
| 1 | M/S Sams Electrical Works அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு | M/S Sams Electrical Works அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு |
| 2 | M/S Mony Engineering Works அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 1.03% அதிகம் | |

மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை தனி அலுவலர் ஏற்கலாம்.

அலுவலக குறிப்பு :–

1. **தனி அலுவலர் ஏற்கலாம்.**
2. **பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலர் அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதியுடன் குறைந்த**

**தொகையுடைய ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று அவர் மூலம் பணியினை செய்து முடிக்கவும் அதற்கான பணி ஆணை வழங்கியதையும் தனி அலுவலர் அங்கீகரிக்கலாம்.**
**(ந.க.எண் இ5/010125/2020)**
**தீர்மானம் எண். 2424 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**22.** இந்நகராட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மேம்பாட்டு நிதியில் கீழ் காணும் பணிகளுக்கு **18.12.2020** அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு கூட்டத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

| வ. எண். | பணியின் பெயர் | மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. லட்சத்தில் |
|---|---|---|
| 1 | அம்பேத்கர் காலனி வார்டு 5 பகுதியில் உள்ள திறந்த வெளி கிணற்றின் 15 HP நீர்முழ்கி மோட்டார்க்கு Sulice Valve, NRV cable Hangine Arrangements Matrum Starter Panel ஆகியவை புதிதாக பொருத்துதல் பணி | 2.50 |

| வ. எண். | ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்ததாரார் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம் | குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் |
|---|---|---|
| 1 | M/S Sams Electrical அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு | M/S Sams Electrical அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு |
| 2 | M/S Mony Engineering Works அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 1.03% அதிகம் | |

மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை தனி அலுவலர் ஏற்கலாம்.

அலுவலக குறிப்பு :–

1. **தனி அலுவலர் ஏற்கலாம்.**
2. **பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலர் அவர்களின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதியுடன் குறைந்த தொகையுடைய ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று அவர் மூலம் பணியினை செய்து முடிக்கவும் அதற்கான பணி ஆணை வழங்கியதையும் தனி அலுவலர் அங்கீகரிக்கலாம்.**
   **(ந.க.எண் இ5/5755/2020)**
   **தீர்மானம் எண். 2425 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**23.** இந்நகராட்சியின் குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியில் கீழ் காணும் பணிகளுக்கு 18.12.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு கூட்டத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

| வ. எண். | பணியின் பெயர் | மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. லட்சத்தில் |
|---|---|---|
| 1 | உதகமண்டலம் நகராட்சி JCB TN 43E 1203 வாகன இயக்குபவர் ஓட்டுநர் விநியோகம் செய்தல் பணி | 4.20 |

| வ. எண். | ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்ததாரார் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம் | குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் |
|---|---|---|
| 1 | M/S Global Environment System அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு | M/S Global Environment System அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு |
| 2 | திரு.கே.இ.கிருஷ்ணதாஸ் அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 2.46% அதிகம் | |

மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை தனி அலுவலர் ஏற்கலாம்.

**அலுவலக குறிப்பு :–**

1. **தனி அலுவலர் ஏற்கலாம்.**
2. **பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலர் அவர்களின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதியுடன் குறைந்த தொகையுடைய ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று அவர் மூலம் பணியினை செய்து முடிக்கவும் அதற்கான பணி ஆணை வழங்கியதையும் தனி அலுவலர் அங்கீகரிக்கலாம்.**
   **(ந.க.எண் இ5/10700/2020)**
   **தீர்மானம் எண். 2426 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**24.** இந்நகராட்சியின் பொது நிதியில் கீழ் காணும் பணிகளுக்கு **18.12.2020** அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு கூட்டத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

| வ. எண். | பணியின் பெயர் | மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. லட்சத்தில் |
|---|---|---|
| 1 | மஞ்சனக் கொரை பகுதி Cremetorium கட்டிடத்தில் உள்ள Furnace செங்கல் சுவர் பழுதடைந்து சீரமைத்தல் பணி | 12.00 |

| வ. எண். | ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்ததாரார் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம் | குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் |
|---|---|---|
| 1 | M/S M.H.T Engineering அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 0.22% குறைவு | M/S M.H.T Engineering அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | M/S Yes Yes Jee Engineering அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 4.74% அதிகம் | 0.22% குறைவு |

மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை தனி அலுவலர் ஏற்கலாம்.

அலுவலக குறிப்பு :—

1. **தனி அலுவலர் ஏற்கலாம்.**
2. **பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலர் அவர்களின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதியுடன் குறைந்த தொகையுடைய ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று அவர் மூலம் பணியினை செய்து முடிக்கவும் அதற்கான பணி ஆணை வழங்கியதையும் தனி அலுவலர் அங்கீகரிக்கலாம்.**
   **(ந.க.எண் இ5/9880/2020)**
   **தீர்மானம் எண். 2427 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**25.** இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.9க்கு உட்பட்ட கிரின் பீல்டு பகுதியில் மசூதிக்கு பின்புறம் உள்ள பாதாளச் சாக்கடை பைப்லைன் மற்றும் மேன்ஹோல் பழுதடைந்து உள்ளதால் பாதாளச் சாக்கடை மேன்ஹோல் அடைப்பு ஏற்பட்டு அருகில் உள்ள வீடுகளுக்குள் புகுந்து விடுகிறது. இதனால் வீடுகளுக்குள் தூர்நாற்றம் வீசுவதால் வீடுகளில் குடியிருக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டு உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் பழுதடைந்த மேன்ஹோல் மற்றும் பைப்லைன் ஆகியவற்றை மாற்றி அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகும். எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ0.50/— இலட்சத்திற்கு குடிநீர் வடிகால் நிதியில் பணி செய்ய தனி அலுவலர் அவர்களின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :—

1. **மேற்கண்ட பணிக்கான செலவுத் தொகையை நகராட்சி குடிநீர் வடிகால் நிதியில் செலவிடலாம்.**
2. **கூட்டப்பொருள் அனுமதிக்காக.**
3. **தீர்மானம் எண். 2428 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**26.** இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியான கோத்தகிரி சாலையில் உள்ள நகராட்சி பூங்கா மற்றும் அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரி செல்லும் சாலையில் உள்ள நகராட்சி பூங்கா ஆகிய இரண்டு பூங்காவிலும் சுற்றி உள்ள கம்பி வளையானது மழையினாலும் குளிரினாலும் மிகவும் பொழிவிழந்தும் பழுதடைந்தும் மிகவும் மோசமாக உள்ளது. மேலும் இந்த இரண்டு பூங்காவை சுற்றியும் அதன் வெளிப்புறத்திலும் செடிகள் அதிக அளவில் வளர்ந்து உள்ளன. எனவே இந்த பூங்காகளை யாரும் பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளது. மேலும் உதகையில் நடைபெற்று கொண்டு இருக்கும் வளர்ச்சி பணிகளை பார்வையிட மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் உதகைக்கு வரவுள்ளதாலும் மேற்கண்ட முக்கிய சாலையின் ஒரத்தில் உள்ள இரண்டு பூங்காகளின் சுற்றி உள்ள கம்பி வளைக்கு வர்ணம் பூசவும் பூங்காவின் உள்ள பகுதி மற்றும் வெளியில் உள்ள் செடி கொடிகளை வெட்டி அகற்ற வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகும். எனவே

மேற்கண்ட பணிக்கான மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.0.70/– இலட்சத்தில் நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய தனி அலுவலர் அவர்களின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :–**

1. **கூட்டப்பொருள் அனுமதிக்காக.**
2. **தீர்மானம் எண். 2429 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**27.** இந்நகராட்சியின் காந்தல் பகுதியில் அமைந்துள்ள 5TPD Bio gas plantல் உள்ள குப்பைகளை அரைத்து இயந்திரம் (Shedder Motor) அதிக பளு காரணமாக பழுதடைந்துள்ளது. எனவே இங்கு கையாளப்படும் குப்பைகள் தேக்கமடைவதுடன், அழுகி துர்நாற்றம் வீசுவதால் இப்பகுதி முழுவதும் சுகாராக் கேடு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. மேலும் தினமும் சேகரமாகும் குப்பைகளை உடனடியாக அரைத்து Bio gas Digestor tankல் செலுத்து பணி மிகவும் அவசியமமன ஒன்றாகும். எனவே இவ்வியந்திரத்தினை உடனடியாக சரி செய்ய வேண்டிள்ளது.

மேற்படி Shedder machine 5HP குதிரை திறன் கொண்ட மோட்டார் மற்றும் குப்பைகளை அரைக்கும் வகையில் Blades உடன் கூடிய அமைப்பு ஆகும். இதனால் 5 HP மோட்டார் Coilயினை மாற்றவும், அரைக்கும் அமைப்பினை சீரமைத்து பணி மேற்கொள்ள ரூ.19,000/–க்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து ஒப்புதலுக்காக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :–**

1. **மேற்கண்ட பணிக்கான செலவுத் தொகையை நகராட்சி பாதாளச் சாக்கடை நிதியில் செலவிடலாம்.**
2. **கூட்டப்பொருள் அனுமதிக்காக.**
3. **தீர்மானம் எண். 2430 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**28.** இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட மார்லிமந்து சாலையின் சந்திப்பில் இருந்து செல்லும் ஹவுட் ஹவுஸ் சாலையானது மண் சாலை ஆகும். இந்த சாலையின் ஒரத்தில் இருபுறங்களிலும் 100 வீடுகள் உள்ளன. இந்த வீடுகளுக்கு செல்லும் சாலை ஆகும். இந்த சாலை ஆனது தற்போது பெய்த மழையினால் முற்றிலும் பழுதடைந்து உள்ளது. இந்த சாலை வழியாக வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல் மிகவும் சிரம்மாக உள்ளது. மேலும் மழைக் காலங்களில் மழைநீர் தேங்கி விடுகிறது. இதனால் இச்சாலை வழியாக பொதுமக்கள் நடந்து செல்லக் கூட முடியாத நிலையும் ஏற்படுகிறது. எனவே மேற்கண்ட மண் சாலையை சிமெண்ட் சாலை ஆக மாற்றி அமைக்கும் போது சாலையின் ஒரத்தில் சுமார் 61மீ நீளத்திற்கும் 2.5மீ உயரத்திற்கு மண் திட்டுகள் உள்ளது. மழைக் காலங்களில் இந்த மண் திட்டுகள் சரிந்து சிமெண்ட் சாலையில் விழுந்து விடும் நிலையில் உள்ளது. இந்த மண்திட்டு சிமெண்ட் சாலை அமைத்த பிறகு விழுந்து சிமெண்ட் சாலையை சேதப்படுத்தியும் மழை நீர் சாலையில் தேக்கி விடும் நிலையும் உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் தடுப்புச்சுவர் உடன் கூடிய பக்கவாட்டு கான்கிரிட் அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகும். எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.25.70/– இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய தனி அலுவலர் அவர்களின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :–

1. **கூட்டப்பொருள் அனுமதிக்கலாம்.**
2. **தீர்மானம் எண். 2431 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**29.** இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.8ல் உள்ள கோரிசோலா என்ற நீர்த்தேக்கத்தில் இருந்து 20 HP மோட்டார் மூலம் அப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. தற்போது இந்த நீர் முழ்கி மோட்டார் ஆனது பழுதடைந்து உள்ளதால் தற்போது வார்டு எண்.8ல் உள்ள பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் தடைப்பட்டு குடிநீர் விநியோகம் செய்ய முடியாத நிலை உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட நீர்த் தேக்கத்தில் 20 HP நீர்முழ்கி மோட்டரை நீர்த்தேக்கத்தில் இருந்து எடுத்து பழுது நீக்கப் பணிகள் முடிக்கப்பட்டு மீண்டும் நீர்த்தேக்கத்தில் பொருத்தினால் தான் மேற்கண்ட வார்டில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் தடையின்றி வழங்க முடியும் எனவே இந்த 20 HP நீர்முழ்கி மோட்டாரை பழுது நீக்கம் செய்ய தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.1.50/– இலட்சத்திற்கு நகராட்சி குடிநீர் நிதியில் பணி செய்ய தனி அலுவலர் அவர்களின் வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :–

1. **கூட்டப்பொருள் அனுமதிக்கலாம்.**
2. **தீர்மானம் எண். 2432 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

30. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.6க்கு உட்பட்ட கோடப்பமந்து நகராட்சி உயர்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டு உள்ள நகராட்சி மூன்றாவது குடிநீர் திட்டத்தின் மூலம் அமைக்கப்பட்ட Booster pump room மற்றும் tankல் உள்ள 60 HP நீர் மூழ்கி மோட்டார் மூலம் கோத்தகிரி சாலையின் ஓரத்தில் உள்ள தரைமட்ட நீர்த்தேக்க தொட்டியில் சேமிக்கப்பட்டு கோடப்பமந்து, வண்ணாரப்பேட்டை, ஆரணி ஹவுஸ், பழைய உதகை ஆகிய பகுதிகளுக்கு தண்ணீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வந்தது. தற்போது கோடப்பமந்து Booster tankல் உள்ள 60 HP நீர்முழ்கி மோட்டார் ஆனது அதிக மின் அழுத்தத்தினால் Coil எரிந்தும் non return valve மற்றும் sluice valve ஆகியன பழுதடைந்தும் உள்ளது. இதனால் மின் மோட்டாரை இயக்க முடியாததால் மேற்கண்ட பகுதிகளுக்கு சீரான குடிநீர் வழங்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டு உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பகுதிகளில் இருந்து குடிநீர் சம்பந்தமான புகார்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் உள்ள 60 HP மோட்டாரை பழுது நீக்கம் செய்து மீண்டும் அதே இடத்தில் பொருத்த தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.3.00/– இலட்சத்திற்கு குடிநீர் நிதியில் பணி செய்ய தனி அலுவலர் அவர்களின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :–

1. **மேற்கண்ட பணிக்கான செலவுத்தொகை நகராட்சி குடிநீர் நிதியில் செலவிடலாம்.**
2. **தீர்மானம் எண். 2433 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**31.** இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியான ஊட்டி முதல் கூடலூர் செல்லும் சாலையின் HPF என்ற இடத்தில் நடுவில் உள்ள நான்கு பூங்கா ஆனது வாகனங்கள் மோதியதில் அதன் சுவர் ஆனது மிகவும் பழுதடைந்தும் மற்றும் அதன் மீது உள்ள கம்பி வளையானது வண்ணங்கள் பொழிவிழந்தும் ஒரு சில இடங்களில் பூங்காவை சுற்றியுள்ள கம்பி வளையானது இல்லாமலும் உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் உள்ள சாலையின் நடுவில் உள்ள பூங்காவை சரிசெய்ய வேண்டியள்ளது மிகவும் அவசியம் மேலும் நடப்பு மாதத்தில் உதகையில் நடைபெறும் வளர்ச்சி பணிகளை பார்வையிட மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் உதகைக்கு வர உள்ளதால் மேற்கண்ட சாலையின் நடுவில் உள்ள பூங்காவை சுற்றி உள்ள பழுதடைந்த சுவரை புதிதாக கட்டவும் மற்றும் பூங்காவை சுற்றி பழுதடைந்து உள்ள கம்பி வளையை புதிதாக பொருத்தியும் புதிய வர்ணம் பூச வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகும். எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.1.00/– இலட்சத்திங்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய தனி அலுவலர் அவர்களின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :–

1. **கூட்டப்பொருள் அனுமதிக்கலாம்.**
2. **தீர்மானம் எண். 2434 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**32.** இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.6ல் உள்ள மேல் கோட்டப்பமந்து விநாயகர் கோவில் பின்புறம் உள்ள நடைபாதையை சிமெண்ட் சாலையாக வாகனங்கள் சென்று வர எதுவாக மாற்றி தருமாறு அப்பகுதி பொதுமக்கள் கோரிக்கை அளித்ததன் பேரில் மேற்கண்ட இடத்தில் உள்ள பழுதடைந்த நடைபாதையை இடித்து விட்டு வாகனங்கள் செல்லும் அளவுக்கு நடைபாதையை அகலப்படுத்தி சிமெண்ட் சாலையாக மாற்றி அமைத்தால் அப்பகுதி பொது மக்களுக்கும் மேலும் அப்பகுதியில் விவசாயம் செய்து உள்ள விவசாயிகுளுக்கும் வாகனங்களை வீட்டுக்கு அருகிலும் தோட்டத்திற்கு அருகிலும் உள்ள வீடுகளுக்கும் செல்ல முடியும் எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் உள்ள பழுதடைந்த நடைபாதையை சிமெண்ட் சாலையாக மாற்றி அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.12.00/– இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய தனி அலுவலர் அவர்களின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :–

1. **மேற்கண்ட பணிக்கான செலவுத்தொகை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் செலவிடலாம்.**
2. **கூட்டப்பொருள் அனுமதிக்காக.**
3. **தீர்மானம் எண். 2435 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

33. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.36ல் உள்ள மஞ்சனக்கொரை ஏரிவாயு தகன மேடைய ஆனது மழையினால் கலர் மங்கி பொலிவிழந்து காணப்படுகிறது. மேலும் ஏரிவாயு தகன மேடையை சுற்றியுள்ள சுற்றுச் சுவர் ஆனது மழையினால் பழுதடைந்தும் உள்ளது. இதனால் ஏரிவாயு தகன மேடை வளாகத்திற்குள் பொதுமக்கள் மற்றும் ஆடு மாடுகள் நுழைந்து விடுகின்றனர். மேலும் ஏரிவாயு தகன மேடையின் உள் பகுதியில் உள்ள வண்ணங்களும் மங்கிய நிலையில் உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட ஏரிவாயு தகன மேடையின் உள் பகுதி மற்றும் வெளிப் பகுதியில் உள்ள சுவர்களுக்கும் வர்ணம் பூச வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகும். மேலும்

ஏரிவாயு தகன மேடையைச் சுற்றி பழுதடைந்த சுற்று சுவர்களை சீரமைப்பதும் மிகவும் அவசியம். எனவே மேற்கண்ட பணியான வர்ணம் பூசுதல் மற்றும் பழுதடைந்த சுற்றுச் சுவர்களை சீரமைப்பது ஆகிய பணிகளுக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.3.00/– இலட்சத்திறகு வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய தனி அலுவலர் அவர்களின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :–

1. **கூட்டப்பொருள் அனுமதிக்காக.**
2. **தீர்மானம் எண். 2436 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**34.** இந்நகராட்சியில் அனுமதிக்கப்பட்ட 1 சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர் மற்றும் 2 தட்டச்சர் பணியிடங்கள் நீண்ட நாட்களாக காலியாக உள்ளது.

இந்நகராட்சியில் அனைத்து பிரிவுகளில் அலுவலக பணிகள் தொடர்பாக தட்டச்சு செய்தல், பொது நலபிரிவில் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு விபரங்கள் பதிவு செய்தல், திடக்கழிவு மேலாண்மை குறித்த அறிக்கை பட்டியல், கொரோன தடுப்பு நடவடிக்கை குறித்த விபர அறிக்கைகள், நகரமைப்பு பிரிவில் வழக்குகள், BPL – Updation, தேர்தல் பணிகள், UAC கட்டிடங்கள் தொடர்பான பணிகள், நகர்மன்ற பொருள் தட்டச்சு செய்தல், கணக்கு மற்றும் தணிக்கை அறிக்கை தயார் செய்தல் போன்ற அத்தியாவசிய பணிகள் உரிய காலத்தில் தட்டச்சு செய்து அனுப்ப வேண்டியுள்ளதால், நிர்வாக நலன் கருதி நகர்மன்ற தீர்மான எண்.1783, நாள்.13.12.2019ல் அனுமதி பெற்று திருவாளர்.ஸ்டார் காண்ட்ரக்டர்ஸ், உதகை என்ற தனியார் வெளிக்கொணர்வு நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு 05.12.2019ம் தேதியில் வழங்கப்பட்டது. மேற்படி நிறுவனத்திற்கான பணி உத்தரவு உடன் படிக்கை வரும் 04.12.2019ம் தேதியுடன் முடிவடைய இருப்பதால், ஆணையாளர் அவர்களின் நேரடி அறிவுரையின் படி, நிர்வாக நலன் கருதி அடுத்து ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி தனியார் நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தர வழங்கும் வரை தற்போது பணி செய்து வரும் மேற்படி தனியார் நிறுவனத்திக்கு பணி உத்தரவினை ஏற்கனவே வழங்கி வரும் மாவட்ட ஆட்சித்தவைலர் அவர்கள் அங்கீகரித்துள்ள விலை விகித்திலேயே மேலும் ஒரு மாத காலத்திற்கு நீட்டிப்பு செய்து வழங்க தனி அலுவலர் அவர்களின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :–

1. **தனி அலுவலர் அவர்கள் முன் அனுமதி வழங்கலாம்.**
2. **மேற்கண்ட செலவினத்தை வருவாய் மற்றும் மூலதன நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்காலம்.**
   **(ந.க.எண்.எச்2/11527/2019)**
   **தீர்மானம் எண். 2437 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**35.** இந்நகராட்சியில் 2 தட்டச்சர்கள் மற்றும் 1 சுருக்கெழுத்தர் பணியிடங்கள் நீண்ட நாட்களாக காலியாக உள்ளதால் நகராட்சியில் அன்றாடம் செய்யப்பட வேண்டிய தட்டச்சு பணிகள் செய்து, உரிய காலத்தில் அரசிற்கு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை, நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் திருப்பூர், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் உதகை ஆகியோர்களுக்கும் மற்றும் பிற துறைகளுக்கும் அனுப்ப இயலாத சூழ்நிலை ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே உரிய காலத்தில்

மேற்படி அலுவலகங்களிலிருந்து வரும் கடிதங்களுக்கும், அவர்கள் கோரும் தகவல்களுக்கும்அறிக்கை, விபரப்பட்டியல் உடன் தயாரித்து தட்டச்சு செய்து அனுப்ப வேண்டி உள்ளதாலும், கால தாமத்தை தவிர்க்கும் பொருட்டும் தற்காலிகமாக தட்டச்சர்களை தனியார் வெளிக்கொணர்வு நிறுவனம் மூலம் உதகை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் நிர்ணையித்துள்ள விலை விகித்தில் ஒரு நபருக்கு நாளொன்றுக்கு ரூ.614/– வீதம் , ESI – 1.75% EPF – 12.00% நிர்வாக செலவினம் 10% சேர்த்து ஒரு நபருக்கு நாளொன்றுக்கு ரூ.760/– வீதம், நான்கு நபர்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ரூ.3040/– வீதம், ஓராண்டிற்கு ஆகும் செலவினம் ரூ.11,09,600/–ஐ வருவாய் மற்றும் மூலதன நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி தனியார் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி தனியார் வெளிக்கொணர்வு நிறுவனம் மூலம் தட்டச்சு பணி மேற்கொள்ளவும், தனி அலுவலர் அவர்களின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :–

1. **தனி அலுவலர் அவர்கள் அனுமதி வழங்கலாம்.**
2. **மேற்கண்ட செலவினத்தை வருவாய் மற்றும் மூலதன நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்காலம்.**
3. **மேற்கண்ட பணியினை ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி தனியார் வெளிக்கொணர்வு நிறுவனம் மூலம் பணி மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கலாம்.**
   **(ந.க.எண்.எச்2/11527/2019)**
   **தீர்மானம் எண். 2438 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**36.** இந்நகராட்சியில் அனுமதிக்கப்பட்ட **1** சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர் மற்றும் **2** தட்டச்சர் பணியிடங்கள் நீண்ட நாட்களாக காலியாக உள்ளது.

இந்நகராட்சியில் அனைத்து பிரிவுகளில் அலுவலக பணிகள் தொடர்பாக தட்டச்சு செய்தல், பொது நலபரிவில் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு விபரங்கள் பதிவு செய்தல், திடக்கழிவு மேலாண்மை குறித்த அறிக்கை பட்டியல், கொரோனாதடுப்பு நடவடிக்கை குறித்த விபர அறிக்கைகள், நகரமைப்பு பிரிவில் வழக்குகள், BPL – Updation, தேர்தல் பணிகள், UAC கட்டிடங்கள் தொடர்பான பணிகள், நகர்மன்ற பொருள் தட்டச்சு செய்தல் மற்றும் தணிக்கை அறிக்கை தயார் செய்தல் போன்ற அத்தியாவசிய பணிகள் உரிய காலத்தில் தட்டச்சு செய்து அனுப்ப வேண்டியுள்ளதால், நிர்வாக நலன் கருதி நகர்மன்ற தீர்மான எண்.1783, நாள்.13.12.2019ல் அனுமதி பெற்று, திருவாளர்.ஸ்டார் காண்ட்ரக்டர்ஸ், உதகை என்ற தனியார் வெளிக்கொணர்வு நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு 05.12.2019ம் தேதியில் வழங்கப்பட்டது. மேற்படி நிறுவனத்திற்க்கான பணி உத்தரவு உடன்படிக்கை வரும் 04.12.2020ம் தேதியுடன் முடிவடைய இருப்பதால், ஆணையாளர் அவர்களின் நேரடி அறிவுரையின் படி, நிர்வாக நலன் கருதி அடுத்து ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி தனியார் நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு வழங்கும் வரை தற்போது பணி செய்து வரும் மேற்படி தனியார் நிறுவனத்தின் பணி உத்தரவினை ஏற்கனவே வழங்கி வரும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் அங்கீகரித்துள்ள விலை விகிதத்திலேயே மேலும் ஒரு மாத காலத்திற்கு (05.12.2020 முதல் 04.01.2021 வரை) நீட்டிப்பு செய்து வழங்க தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி வழங்கியுள்ளார்கள்.

மேற்படி தனியார் வெளிக்கொணர்வு நிறுவனங்களிடம் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மேல்நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதால், பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மேலும் ஒரு மாத காலத்திற்கு (05.01.2021 முதல் 04.02.2021 வரை) நீட்டிப்பு செய்து வழங்க ஆணையாளர் / தனி அலுவலர் அவர்களின் அனுமதிக்காக.

அலுவலக குறிப்பு :–

1. **தனி அலுவலர் அவர்கள் அனுமதி வழங்கலாம்.**
2. **மேற்கண்ட செலவினத்தை வருவாய் மற்றும் மூலதன நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்காலம்.**
   **(ந.க.எண்.எச்2/11527/2019)**
   **தீர்மானம் எண். 2439 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

37. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட 36 வார்டுகளில் சேகரமாகும் குப்பைகளை உரமாக்கும் பணிக்கு தீட்டுக்கல்லில் அமைந்துள்ள உரக்கிடங்கில் தனியார் ஒப்பந்ததாரர்கள் மூலம் வெளிக் கொணர்வு பணியாளர்கள் 28 நபர்களை கொண்டு தூய்மை பணிமேற்கொள்ள திருவாளர்.ஸ்டார் காண்ட்ரக்டர்ஸ், உதகை என்ற தனியார் வெளிக் கொணர்வு நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு 15.09.2020ம் தேதி முதல் 89 நாட்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. மேற்படி நிறுவனத்திற்கான பணி உத்தரவு உடன்படிக்கை வரும் 12.12.2020ம் தேதியுடன் முடிவடைய இருப்பதால், ஆணையாளர் அவர்களின் நேரடி அறிவுரையின் படி, நிர்வாக நலன் கருதி அடுத்து ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி தனியார் நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு வழங்கும் வரை தற்போது பணி செய்து வரும் மேற்படி தனியார் நிறுவனத்தின் பணி உத்தரவினை ஏற்கனவே வழங்கி வரும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் அங்கீகரித்துள்ள விலை விகிதத்திலேயே மேலும் 89 நாட்களுக்கு நீட்டிப்பு செய்து வழங்கவும், மேற்காணும் பணிக்கு புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும் அதற்காகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.20.00 லட்சத்திற்கும் தனி அலுவலர் அவர்களின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :–

1. **தூய்மை பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலர் அவர்கள் முன் அனுமதி வழங்கலாம்.**
2. **மேற்காணும் பணியினை மேற்கொள்ள ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.20 லட்சத்திற்கும், புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரும் பணிக்கு ஆகும் செலவினத்திற்கும் இந்நகராட்சியின் வருவாய் மற்றும் மூலதன நிதியில் மேற்கொள்ள அனுமதிக்கலாம்.**
3. **புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி பணி உத்தரவு வழங்கும்வரை தற்போது பணிமேற்கொண்டுள்ள ஒப்பந்த நிறுவனம் மேற்படி பணிகளை செய்துவர அனுமதிக்கலாம்.**
4. **தீர்மானம் எண். 2440 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

38. நகராட்சி நிர்வாக ஆணையாளர், சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.19775/ஜே2/2019, நாள். 15.12.2020ல் உதகமண்டலம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட இடங்களில் முடிதிருத்தகம்/ அழகு நிலையம்/ ஸ்பா/ மசாஜ் நிலையம் நடத்துவோர் சம்பந்தப்பட்ட நகராட்சியால் குறிப்பிட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை சம்பந்தப்பட்ட நகராட்சி ஆணையாளரிடமிருந்து பெற்று, அறிவிப்பு வெளியிப்பட்ட நாளிலிருந்து முப்பது நாட்களுக்குள், 2018 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு நகராட்சி சட்டங்கள் (ஐந்தாவது திருத்தம்) சட்டத்தினால் (தமிழ்நாடு சட்டம் 40/2018) திருத்தம் செய்யப்பட்ட அட்டவணை V–ல் உள்ள உட்பிரிவு (II) மற்றும் (III)-ல் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள நோக்கங்களுக்காக 1920 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகள் சட்டம் (தமிழ்நாடு சட்டம் V/1920) பிரிவு 249–ன் படி தவறாமல் உரிமம் பெற்றுக் கொள்ள அறிவிக்குமாறும்.

தவறும் பட்சத்தில், மேற்கண்டுள்ள தொழில் நடத்துவோர் தொழில் உரிமம் இன்றி செயல்படுவதாக கருதியும், நிலையம் நடத்துவோரும், நிலைய உரிமையாளரும் பொறுப்பானவராக கருதியும் நிலையத்தை மூடி முத்திரையிடுதல், உள்ளிட்ட அனைத்து சட்ட பூர்வ நடவடிக்கைகளையும் மேற்சொன்ன தமிழ்நாடு சட்டம் V/1920–ன் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் என அறிக்கையினை தினசிரி நாளிதழில் ஒரு நாள் மட்டும் சிறிய அளவில் பிரசுரம் செய்யுமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் மேற்கண்டுள்ள பொருள் குறித்து தமிழ்நாடு அரசிதழ் வெளியீடு எண்.252, நாள். 16.07.2018 மற்றும் தமிழ்நாடு அரசிதழ் வெளியீடு எண்.38, நாள். 31.01.2019ல் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி அறிவிப்பினை தினசரி நாளிதழில் பிரசுரம் செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவினத்திற்கு தனி அலுவலரின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. மேலும் தமிழ்நாடு அரசிதழ் வெளியீடுகள் தனி அலுவலர் அவர்களின் பார்வைக்கும் தகவலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :–**

1. **தனி அலுவலர் அவர்கள் மேற்படி பொருளின் அவசர அவசியம் கருதி முன் அனுமதி வழங்கலாம்.**
2. **மேற்கண்ட செலவினத்தை வருவாய் மற்றும் மூலதன நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்காலம்.**

   **(ந.க.எண்.எச்2/10976/2014)**

   **தீர்மானம் எண். 2441 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**39.** இந்நகராட்சிக்கு 15 வது மாநில மாணிய திட்டம் 2020–2021ன் கீழ் குடிநீர் மற்றும் பொது சுகதார திடகழிவு மேலாண்மை சம்பந்தமான பணிகள் மட்டுமே மேற்கொள்ள வேண்டும் என பரிந்துரை செய்யப்பட்டு அதற்காக முதல் தவணை தொகை ரூ.1,27,43,545/– விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் , சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை எண் 20452/ 2020 /LA3 நாள். 17.11.2020ல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதற்கிணங்க இந்நகராட்சியில் கீழ்கண்ட பணிகள் மேற்கொள்ள தேர்வு செய்து மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

1. ரூ.21.00 இலட்ச மதிப்பீட்டில் தீட்டுக்கல் உரகிடங்கில் தலைமை நீரேற்று நிலையம் பார்சன் வேலி குடிநீர் திட்டத்திற்கு தேவையான கிலோ கிராம் ஒருமணி நேரத்திற்கு கொள்ளவுள்ள வாயு குளோரினேஷன் இயந்திரம் விநியோகம் செரிதல் மற்றும் குளோரினேஷன் இயந்திரம் அறை கட்டும் பணி.
2. ரூ. 49.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் தீட்டுக்கல் உரகிடங்கில் மறுசுழற்சி மற்றும் சேமிப்பு கிடங்கு கட்டிடம் கட்டும் பணி
3. ரூ. 19.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் தீட்டுக்கல் உரகிடங்கில் ஏற்கனவே உள்ள ( Existing windrow Platform ) காற்று உலர்தல ஷெட்ற்கு குறுக்கு சுவர் ( Partition Wall) கட்டும் பணி.
4. ரூ. 40.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் பாதாள சாக்கடை மேன்ஹோல்கள் சுத்தம் செய்யும் பெண்டி கூட் ரோபோட் இயந்திரம் மற்றும் உதிரி பாகங்கள் (Bendy coot Robert with Accessories) விநியோகம் செய்யும் பணி.

15 வது மத்திய மாநில நிதிக்குழு 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்கான முதல் தவனை நிதி ஒதுக்கீட்டின் படி மேற்க்கண்ட திட்ட பணிகளை மேற்கொள்ள தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே

குடிநீர் மற்றும் சுகாதார சம்பந்தப்பட்ட மேற்காணும் பணிகளை இத்திட்ட நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள தனி அலுவலர் அவர்களின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. **நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதற்கிணங்க குடிநீர் மற்றும் திடக்கழிவு சம்பந்தப்பட்ட பணிகளை 15 வது மாநில நிதிக்குழு 2020–2021 ஆம் ஆண்டிற்கான முதல் தவனை நிதி ஒதுக்கீட்டின்படி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**
2. **மேலும், மேற்படி நிதி ஒதுக்கீட்டிற்கு மேல் கூடுதலாகும் மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.2,56,456/–யை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் மூலம் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்**
3. **தீர்மானம் எண். 2442 அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**



ஆணையாளர் மற்றும் தனி
அலுவலர்,
உதகமண்டலம் நகராட்சி.