

நகர்மன்றம்,
உதகமண்டலம்,
28.02.2023

அன்புடையீர்,

வணக்கம், இந்நகர்மன்ற பிப்ரவரி 2023ம் மாத சாதாரணக் கூட்டம் வருகின்ற 28.02.2023, செவ்வாய்கிழமை அன்று காலை 11.00 மணியளவில் நகர்மன்ற தலைவர் திருமதி.எம்.வாணீஸ்வரி அவர்களின் தலைமையில் நகர்மன்ற கூட்டத்தில் நடைபெறுவதால் அனைத்து நகர்மன்ற உறுப்பினர்களும் மேற்பட கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. இத்துடன் கூட்டப்பொருள்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

முன்னிலை : திருமதி.எம்.வாணீஸ்வரி, நகர மன்ற தலைவர்

1. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் மே.கு.எண்.10936/எம்.ஏ2/2022 நாள்.25.01.2023 உடன் இணைத்து வரப்பெற்ற அரசாணை (நிலை) எண்.10 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (த.ப.1) துறை நாள்.23.01.2023-ல் நகராட்சிகளின் நிலைக்கேற்ப பணியிடங்களுக்கான வரையறை நிர்ணயம் செய்து அதற்கேற்ப புதிய பணியிடங்களை தோற்றுவித்தும், ஏற்கனவே உள்ள பணியிடங்களை முறைபடுத்தியும் ஆணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மேற்படி அரசாணை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மன்றப்பொருள் வரைவு ஒப்புதலுக்கு .
(ந.க.எண்.சி1/775/2023).

2. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 15.02.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
1	வார்டு எண். 1 OCS பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் நடைபாதை மறு சீரமைக்கும் பணி	9.00

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
--------	---	--

1	M/s.Hilltop Constructions அவர்கள் 6.25 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	M/s.Hilltop Constructions அவர்கள் 6.25 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.R.Muralikumar அவர்கள் 0.12 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

3. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 15.02.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
1	வார்டு எண். 3 பாதர் லைன் மற்றும் ராஜீவ் காலனி பகுதியில் பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் மறு சீரமைக்கும் பணி	9.00

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.N.Arjun அவர்கள் 0.05 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.N.Arjun அவர்கள் 0.05 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.S.Nagaraj அவர்கள் 0.01 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

4. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 15.02.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
1	வார்டு எண். 4 அம்பேத்கார் காலனி பகுதியில் தடுப்புசுவர் அமைக்கும் பணி	9.90

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.N.Arjun அவர்கள் 0.03 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.N.Arjun அவர்கள் 0.03 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.S.Nagaraj அவர்கள் 0.01 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

5. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 15.02.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
1	வார்டு எண். 5 கீழ் கோடப்பமந்து பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் நடைபாதை மறு சீரமைக்கும் பணி	9.95

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.N.Arjun அவர்கள் 0.03 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.N.Arjun அவர்கள் 0.03 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.S.Nagaraj அவர்கள் 0.01 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

6. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 15.02.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
1	வார்டு எண். 6 வண்டிசோலை பகுதியில் பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் மறு சீரமைக்கும் பணி	9.95

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
--------	---	--

1	Thiru.N.Arjun அவர்கள் 0.05 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.N.Arjun அவர்கள் 0.05 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.S.Nagaraj அவர்கள் 0.01 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

7. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 15.02.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
1	வார்டு எண். 14 சர்ச் ஹில் பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் நடைபாதை மறு சீரமைக்கும் பணி	9.50

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.R.Muralikumar அவர்கள் 0.02 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.R.Muralikumar அவர்கள் 0.02 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள் 0.57 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

8. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 15.02.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
1	வார்டு எண். 15 பழைய உதகை பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரேட் நடைபாதை மறு சீரமைக்கும் பணி	6.00

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.P.Rajasekaran அவர்கள் 0.0.19 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.P.Rajasekaran அவர்கள் 0.0.19 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.Mariyaraj அவர்கள் 0.0.14 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

9. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 15.02.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை
--------	---------------	--------------------

		ரூ.லட்சத்தில்
1	வார்டு எண். 17 கிரீன் பீல்ட் விநாயகர் கோவில் அருகில் மழை நீர் கால்வாய் மறு சீரமைக்கும் பணி	9.90

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.R.Muralikumar அவர்கள் 0.02 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.R.Muralikumar அவர்கள் 0.02 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள் 0.18 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

10. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 15.02.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
1	வார்டு எண். 18 ஷார்ட் லைன் பகுதியில் மழை நீர் கால்வாய் மறு சீரமைக்கும் பணி	6.00

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.R.Muralikumar அவர்கள் 0.03 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.R.Muralikumar அவர்கள் 0.03 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள் 0.57 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

11. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 17.02.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
1	வார்டு எண். 19 விக்டோரியா ஹால் பகுதியில் மழை நீர் கால்வாய் மறு சீரமைக்கும் பணி	9.50

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
--------	---	--

1	Thiru.R.Muralikumar அவர்கள் 0.05 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.R.Muralikumar அவர்கள் 0.05 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள் 0.33 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

12. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 17.02.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
1	வார்டு எண். 20 அப்பர் பஜார் கப்பல் பங்களா பகுதியில் நடைபாதையுடன் கூடிய பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் அமைக்கும் பணி.	9.95

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள் 0.01 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள் 0.01 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.R.Muralikumar அவர்கள் 0.22 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

13. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 17.02.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
1	வார்டு எண். 21 ராஜா லாட்ஜ் அருகில் சமுதாய கூடத்திற்கு மராமத்து மேற்கொள்ளும் பணி	2.50

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள் 0.01 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள் 0.01 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.R.Muralikumar அவர்கள் 1.02 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

14. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 17.02.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
1	வார்டு எண். 21 மாரியம்மன் கோவில் பின்புறம் காமராஜர் காலனி பகுதியில் பொது கழிப்பிடத்திற்கு பராமரிப்பு மற்றும் நடைபாதை மறு சீரமைக்கும் பணி	4.95

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள் 0.01 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள் 0.01 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.R.Muralikumar அவர்கள் 0.31 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

15. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 17.02.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
--------	---------------	----------------------------------

1	வார்டு எண். 21 ரெட்டை பிள்ளையார் கோவில் பகுதியில் மழை நீர் கால்வாயுடன் கூடிய நடைபாதை மறு சீரமைக்கும் பணி	4.95
---	--	------

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள் 0.01 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள் 0.01 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.R.Muralikumar அவர்கள் 0.18 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

16. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 17.02.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்

1	வார்டு எண். 22 கால்நடை மருத்துவமனை பகுதியில் நடைபாதையுடன் கூடிய பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் அமைக்கும் பணி.	4.95
---	--	------

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள் 0.01 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள் 0.01 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.R.Muralikumar அவர்கள் 0.05 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

17. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 17.02.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
1	வார்டு எண். 22 வில்லோ பவுண்ட் சாலை சந்திப்பு பகுதியில் மழை நீர் கால்வாய் மறு சீரமைக்கும் பணி	9.95

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள
--------	---	-----------------------------------

		ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள் 0.01 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள் 0.01 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.R.Muralikumar அவர்கள் 0.18 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

18. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 17.02.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
1	வார்டு எண். 23 மேரிஸ் ஹில் பகுதியில் சமுதாய கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து மேற்கொள்ளும் பணி	7.00

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள் 0.02 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள் 0.02 % மதிப்பீட்டை

2	Thiru.R.Muralikumar அவர்கள் 0.41 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	விட குறைவு
---	--	------------

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

19. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 17.02.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
1	வார்டு எண். 27 முள்ளிக்கோரை பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் நடைபாதையுடன் கூடிய தடுப்புச்வர அமைக்கும் பணி	9.75

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள் 0.01 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள் 0.01 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.R.Muralikumar அவர்கள் 0.02 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

20. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 17.02.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
1	வார்டு எண். 29 மகாத்மா காலனி பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் நடைபாதை மறு சீரமைக்கும் பணி	9.95

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	M/s.Hilltop Constructions அவர்கள் 0.50 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	M/s.Hilltop Constructions அவர்கள் 0.50 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.R.Muralikumar அவர்கள் 0.80 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

21. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 17.02.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
1	வார்டு எண். 30 பகுதியில் பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் அமைக்கும் பணி.	9.95

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.R.Muralikumar அவர்கள் 0.04 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.R.Muralikumar அவர்கள் 0.04 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள் 0.10 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

22. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 17.02.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
1	வார்டு எண். 31 எல்க் ஹில், அர்ஜுனா காலனி பகுதியில் தடுப்புசுவர் அமைக்கும் பணி.	9.90

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.R.Muralikumar அவர்கள் 0.04 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.R.Muralikumar அவர்கள் 0.04 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள் 0.29 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

23. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 17.02.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
1	வார்டு எண். 32 நேரு நகர் நொண்டிமேடு பகுதியில் நடைபாதையுடன் கூடிய தடுப்புசுவர் அமைக்கும் பணி	7.50

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும்
--------	---	--

		சதவிகிதம்
1	Thiru.T.Subramani அவர்கள் 0.03 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.T.Subramani அவர்கள் 0.03 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.M.K.Anandkumar அவர்கள் 0.30 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

24. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 17.02.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
1	வார்டு எண். 33 கீழ் தலையாடிமந்து பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் நடைபாதை அமைக்கும் பணி	9.90

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.T.Subramani அவர்கள் 0.02 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.T.Subramani அவர்கள் 0.02 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.M.K.Anandkumar அவர்கள் 0.41 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

25. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 17.02.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
1	வார்டு எண். 34 பெப்ரூக் ஹவுஸ் பகுதியில் நடைபாதையுடன் கூடிய பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் அமைக்கும் பணி.	9.95

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.T.Subramani அவர்கள் 0.05 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.T.Subramani அவர்கள் 0.05 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.M.K.Anandkumar அவர்கள் 13.52 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

26. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 17.02.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
1	வார்டு எண். 35 கெரடா லைன் கிராண்டப் சாலை பகுதியில் மழை நீர் கால்வாயுடன் கூடிய நடைபாதை மறு சீரமைக்கும் பணி	5.00

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.N.Arjun அவர்கள் 0.03 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.N.Arjun அவர்கள் 0.03 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.S.Nagaraj அவர்கள் 0.01 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

27. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 17.02.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
--------	---------------	----------------------------------

1	வார்டு எண். 36 கருணாநிதி காலனி மற்றும் காசா காலனி பகுதிகளில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் நடைபாதை அமைக்கும் பணி	9.75
---	--	------

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள் 0.01 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள் 0.01 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.R.Muralikumar அவர்கள் 0.02 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

28. தமிழ்நாடு சட்டமன்ற அறிவிப்பு எண் 14-ன் கீழ் 2021-2022 -ம் நிதியாண்டில் மாண்புமிகு நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் சட்டமன்ற தொடரில் நகராட்சி நிர்வாக துறை மானிய கோரிக்கையின் போது நகராட்சியின் வருவாயினை பெருக்கும் பொருட்டு மார்க்கெட்டுகள் மேம்படுத்துவதற்காக நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் கடித எண் ந.க.எண் 21326/2021/இ3, நாள் 09.09.2021-ன்படி நகராட்சி மார்க்கெட்டுகள் மேம்படுத்தல் மற்றும் புதிதாக கட்டுவதற்கு உதகமண்டலம் நகராட்சி பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனடிப்படையில் புதிதாக 190 எண்கள் கடைகள் இடித்து அப்புறப்படுத்தி 439 எண்கள் கடைகள் கட்டுவதற்கு Park stall முதல் Mahindra Electrical கடை வரை புதிதாக கடைகள் கட்டும் பணிக்கு தனியார் திட்ட ஆலோசகர் மூலம் Survey, Concept planning floor plan, Structural designing electrical Drawing மற்றும் மதிப்பீடு தயாரிக்கும் பணிக்கு திட்ட ஆலோசகர் மூலம் பணி

மேற்கொள்ள விலைப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டுகள்ள விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது.

1. திரு. R.R. ஹரீஸ் - ரூ. 20,79,600/-
2. திருவாளர் டி.எஸ் அசோஸ்டேட் - ரூ. 22,52,900/-
3. திருவாளர் எஸ்.பி.டிகன்சல்டென்சி - ரூ. 17,33,000/-

எனவே குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள திருவாளர் எஸ்.பி.டிகன்சல்டென்சி அவர்களின் விலைப்புள்ளி ஏற்க்க நகரமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :
அனுமதி வழங்கலாம்

29. உதகமண்டலம் நகராட்சி பொறியாளர் பிரிவில் இயங்கி வரும் TN 43K 1696, TN 43 F - 9408,(Jet Roddng Machine) , TN43 C 1837 (Sullage Sucker) TN 43 3043 (Water Supply Lorry). TN43 C 3981 (Water Leakage Bus) , TN 43 E 1203 (JCB) , மற்றும் TN 43 F 4793 (Desalting Man)ஆகிய வாகனங்கள் இயக்குவதை கண்காணிக்கும் வகையில் புவி இட காப்பு (GPS) கருவி பொருத்த ஆகும் உத்தேச செலவீனம் ரூ.0.90/- இலட்சத்திற்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நகராட்சி வருவாய் மற்றும் மூலதன நிதியிலிருந்து பணி மேற்க்கொள்ள நகர மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :
அனுமதி வழங்கலாம்

30. இந்நகராட்சியில் பொது சுகாதார நல பிரிவில் இயங்கி வருக « TN 43 J 4666 (Dost) வாகனத்திற்கு பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டி இருப்பதால் அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணிமனை நிறுவனத்திற்கு மேற்கண்ட பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை மேற்படி தயார் செய்யப்பட்ட தோராய மதிப்பீடு ரூ.2,30,000/- க்கு அனுமதியும் பணிக்கான செலவினத்திற்கு இந்நகராட்சி வருவாய் மற்றும் மூல நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அவர்களின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது .,

அலுவலக குறிப்பு.
மன்ற அனுமதி வழங்கலாம்.
(ந.க.எண்.67/2023/எச்3)

31. இந்நகராட்சியில் பொது சுகாதார நல பிரிவில் இயங்கி வரும் TN 43 J 4673 (Dost) வாகனத்திற்கு பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டி இருப்பதால் அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணிமனை நிறுவனத்திற்கு மேற்கண்ட பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை

மேற்படி தயார் செய்யப்பட்ட தோராய மதிப்பீடு ரூ.2,00,000/- க்கு அனுமதியும் பணிக்கான செலவினத்திற்கு இந்நகராட்சி வருவாய் மற்றும் மூல நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அவர்களின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு.

**மன்ற அனுமதி வழங்கலாம்.
(ந.க.எண்.1388/2023/எச்3)**

32. இந்நகராட்சியில் பொது சுகாதார நல பிரிவில் இயங்கி வரும் TN 43 J 4689 (Dost) வாகனத்திற்கு பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டி இருப்பதால் அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணிமனை நிறுவனத்திற்கு மேற்கண்ட பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை மேற்படி தயார் செய்யப்பட்ட தோராய மதிப்பீடு ரூ.2,50,000/- க்கு அனுமதியும் பணிக்கான செலவினத்திற்கு இந்நகராட்சி வருவாய் மற்றும் மூல நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அவர்களின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது .

அலுவலக குறிப்பு.

**மன்ற அனுமதி வழங்கலாம்.
(ந.க.எண்.1389/2023/எச்3)**

33. இந்நகராட்சியில் பொது சுகாதார நல பிரிவில் இயங்கி வரும் TN 43 D 9518 (Lorry) வாகனத்திற்கு பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டி இருப்பதால் அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணிமனை நிறுவனத்திற்கு மேற்கண்ட பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை மேற்படி தயார் செய்யப்பட்ட தோராய மதிப்பீடு ரூ.3,50,000/- க்கு அனுமதியும் பணிக்கான செலவினத்திற்கு இந்நகராட்சி வருவாய் மற்றும் மூல நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அவர்களின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு.

**மன்ற அனுமதி வழங்கலாம்.
(ந.க.எண்.1451/2023/எச்3)**

34. இந்நகராட்சியில் பொது சுகாதார நல பிரிவில் இயங்கி வரும் TN 43 E 1360 (tata ace) வாகனத்திற்கு பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டி இருப்பதால் அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணிமனை நிறுவனத்திற்கு மேற்கண்ட பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை மேற்படி தயார் செய்யப்பட்ட தோராய மதிப்பீடு ரூ.2,10,000/- க்கு அனுமதியும் பணிக்கான செலவினத்திற்கு இந்நகராட்சி வருவாய் மற்றும் மூல நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அவர்களின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது .,

அலுவலக குறிப்பு.

**மன்ற அனுமதி வழங்கலாம்.
(ந.க.எண்.1452/2023/எச்3)**

35. இந்நகராட்சியில் பொது சுகாதார நல பிரிவில் இயங்கி வரு« TN 43 H 5089 (tata ace) வாகனத்திற்கு பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டி இருப்பதால் அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணிமனை நிறுவனத்திற்கு மேற்கண்ட பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை மேற்படி தயார் செய்யப்பட்ட தோராய மதிப்பீடு ரூ.2,20,000/- க்கு அனுமதியும் பணிக்கான செலவினத்திற்கு இந்நகராட்சி வருவாய் மற்றும் மூல நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அவர்களின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது .,

அலுவலக குறிப்பு.

**மன்ற அனுமதி வழங்கலாம்.
(ந.க.எண்.1460/2023/எச்3)**

36. இந்நகராட்சி மூல நிதியின் கீழ்காணும் பணிகளுக்கு 10.01.2022 அன்று ஒப்புந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப் பெற்ற ஒப்பந்த புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்கப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு கூட்டத்தின் பார்வைக்கும் பிதிவிற்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. லட்சத்தில்
1	இந்நகராட்சி TN 43 H 5054 Tata Ace வாகனம் பழுது சரி செய்யும் பணி	1.85

வ.எண்	ஒப்புந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்ததாரர்கள் பெயர்கள் மற்றும் சதவிதங்கள்	குறைந்த ஒப்புந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்புந்தாரரின் பெயர் மற்றும் தொகை
1	நீலகிரி ஆட்டோ கேரேஜ், மேட்டுப்பாளையம் (ரூ.1,83,200)	நீலகிரி ஆட்டோ கேரேஜ், மேட்டுப்பாளையம்
2	மேட்டுப்பாளையம் ஆட்டோ சர்வீஸ் சென்டர் ,திருப்பூர் (ரூ.1,84,500)	(ரூ.1,83,200)

மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்புந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள நீலகிரி ஆட்டோ கேரேஜ், மேட்டுப்பாளையம் வழங்கியுள்ள ஒப்புந்தாரரின் ஒப்புந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் ஏற்கலாம்
2. குறைந்த ஒப்புந்தப்புள்ளி கோரிய ஒப்புந்தாரருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கலாம்.
(ந.க.எண். 6150/2022/எச்3)

37. இந்நகராட்சி மூல நிதியின் கீழ்காணும் பணிகளுக்கு 10.01.2022 அன்று ஒப்புந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப் பெற்ற ஒப்பந்த புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்கப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு கூட்டத்தின் பார்வைக்கும் பிதிவிற்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. லட்சத்தில்
1	இந்நகராட்சி TN 43 H 5081 Tata Ace வாகனம் பழுது சரி செய்யும் பணி	1.72

வ.எண்	ஒப்புந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற	குறைந்த ஒப்புந்தப்புள்ளி
-------	--------------------------------------	--------------------------

	ஒப்பந்ததாரர்கள் பெயர்கள் மற்றும் சதவிதங்கள்	கோரியுள்ள ஒப்பந்தாரின் பெயர் மற்றும் தொகை
1	நீலகிரி ஆட்டோ கேரேஜ், மேட்டுப்பாளையம் (ரூ.1,70,600)	நீலகிரி ஆட்டோ கேரேஜ், மேட்டுப்பாளையம் (ரூ.1,70,600)
2	மேட்டுப்பாளையம் ஆட்டோ சர்வீஸ் சென்டர் ,திருப்பூர் (ரூ.1,71,500)	

மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள நீலகிரி ஆட்டோ கேரேஜ், மேட்டுப்பாளையம் வழங்கியுள்ள ஒப்பந்தாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் ஏற்கலாம்
2. குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிய ஒப்பந்தாரருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கலாம். (ந.க.எண். 3915/2022/எச்3)

38. இந்நகராட்சி மூல நிதியின் கீழ்காணும் பணிகளுக்கு 10.01.2022 அன்று ஒப்புந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப் பெற்ற ஒப்பந்த புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்கப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு கூட்டத்தின் பார்வைக்கும் பிதிவிற்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. லட்சத்தில்
1	இந்நகராட்சி TN 43 J 3757 Pickup வாகனம் பழுது சரி செய்யும் பணி	2.00

வ.எண்	ஒப்புந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்ததாரர்கள் பெயர்கள் மற்றும் சதவிதங்கள்	குறைந்த ஒப்புந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்தாரின் பெயர் மற்றும் தொகை
1	நீலகிரி ஆட்டோ கேரேஜ், மேட்டுப்பாளையம் (ரூ.1,98,800)	நீலகிரி ஆட்டோ கேரேஜ், மேட்டுப்பாளையம் (ரூ.1,98,800)
2	மேட்டுப்பாளையம் ஆட்டோ சர்வீஸ் சென்டர் ,திருப்பூர் (ரூ.2,00,100)	

மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள நீலகிரி ஆட்டோ கேரேஜ், மேட்டுப்பாளையம் வழங்கியுள்ள ஒப்பந்தாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் ஏற்கலாம்
2. குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிய ஒப்பந்தாரருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கலாம். (ந.க.எண். 6148/2022/எச்3)

39. இந்நகராட்சி மூல நிதியின் கீழ்காணும் பணிகளுக்கு 10.01.2022 அன்று ஒப்புந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப் பெற்ற ஒப்பந்த புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்கப் பட்டியல்

கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு கூட்டத்தின் பார்வைக்கும் பிதிவிற்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. லட்சத்தில்
1	இந்நகராட்சி TN 43 E 1215 JCB வாகனம் பழுது சரி செய்யும் பணி	4.00

வ.எண்	ஒப்புந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்புந்ததாரர்கள் பெயர்கள் மற்றும் சதவிதங்கள்	குறைந்த ஒப்புந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்புந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் தொகை
1	நீலகிரி ஆட்டோ கேரேஜ், மேட்டுப்பாளையம் (ரூ.3,92,700)	நீலகிரி ஆட்டோ கேரேஜ், மேட்டுப்பாளையம் (ரூ.3,92,700)
2	மேட்டுப்பாளையம் ஆட்டோ சர்வீஸ் சென்டர் ,திருப்பூர் (ரூ.3,94,400)	மேட்டுப்பாளையம் (ரூ.3,92,700)

மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்புந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள நீலகிரி ஆட்டோ கேரேஜ், மேட்டுப்பாளையம் வழங்கியுள்ள ஒப்புந்ததாரரின் ஒப்புந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் ஏற்கலாம்
2. குறைந்த ஒப்புந்தப்புள்ளி கோரிய ஒப்புந்ததாரருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கலாம். (ந.க.எண். 10674/2022/எச்3)

40. தமிழ்நாடு சட்டமன்ற அறிவிப்பு எண் 14-ன் கீழ் 2021-2022 -ம் நிதியாண்டில் மாண்புமிகு நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் சட்டமன்ற தொடரில் நகராட்சி நிர்வாக துறை மானிய கோரிக்கையின் போது நகராட்சியின் வருவாயினை பெருக்கும் பொருட்டு மார்க்கெட்டுகள் மேம்படுத்துவதற்காக நகராட்சி மார்க்கெட்டுகள் மேம்படுத்தல் மற்றும் புதிதாக கட்டுவதற்கு உதகமண்டலம் நகராட்சி தினசரி சந்தை தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே நகராட்சி தினசரி சந்தையில் மண் பரிசோதனை செய்வதற்காக விலைப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது.

- 1 திரு. R. R. ஹரீஸ் - ரூ.189600/-
- 2 திருவாளர் டி.எஸ் அசோஸ்டேட் - ரூ.194100/-
- 3 திருவாளர் எஸ்.பி.டி கன்சல்டென்சி - ரூ.187000/-

எனவே குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள திருவாளர் எஸ்.பி.டி கன்சல்டென்சி அவர்களின் விலைப்புள்ளி ஏற்க்க நகர மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :
அனுமதி வழங்கலாம்
(ந.க.எண். 6914/2021/E5)

41. நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அரசாணை (4D) எண்.04 நாள் 07-02-2023 கலைஞர் நகர்ப்புற மேம்பாட்டு திட்டம் 2022-23 (KNMT) நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்குட்பட்ட தினசரி கடைகளை மேம்படுத்தும் பணிக்கு ரூ.18.23 கோடி நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே புதிதாக கடைகள் கட்டுவதற்கு கலைஞர் நகர்ப்புற மேம்பாட்டு திட்டம் (KNMT) 2022-2023 நிதியிலிருந்து 50% மானியமாகவும் நகராட்சி பங்குத் தொகையாக 50% ஒதுக்கீடு செய்து வரப்பெற்ற அரசாணை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு -
பதிவு செய்யலாம்.

42. இந்நகராட்சி பொறியியல் பிரிவு TN 43 C 3981 Water supply leakage தகுதி சான்றிதழ் முடிவடைந்துள்ளதாலும் மற்றும் பழுதுகள் சரி செய்ய வேண்டியுள்ளதால், மேற்படி வாகனத்தினை இயக்க முடியாத காரணத்தினால் மேற்படி பணிகள் மேற்கொள்ள ஆகும் தோராய செலவினம் மதிப்பீடு தொகை ரூ.1,58,650/- க்கு மட்டும் நகர மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

1. மேற்படி வாகனத்தின் பணிகள் மேற்கொள்ள அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற பணியினை உரிமையாளரிடமிருந்து பெறப்பட்ட விலை விபர பட்டியலின் அடிப்படையில் தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.1,58,650/-

2. மேற்கண்ட வாகனத் தேவையின் அவசியத்தை கருத்தில் கொண்டு மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி அனுமதியுடன் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரி பணியினை மேற்கொள் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

3. மேற்படி பணிக்காக மதிப்பீடு செலவினத்தினை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியின் மூலம் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்காக

43.அரசு ஆணை எண்- 19 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (MA -3) நாள் 12-02-2023ன் படி நகர்ப்புற சாலை மேம்பாட்டு திட்டம் 2022-2023 ன் கீழ் உதகமண்டலம் நகராட்சிக்கு ரூ.190.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் பழுதடைந்த தார் சாலைகள் புதுப்பிக்கும் பணிக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி திட்டத்தின் கீழ் உரிய பிரேரணைகள் தயார் செய்து நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்ப நகர மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

அலுவலக குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

44.உதகமண்டலம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண் 27 முள்ளிகொரை பகுதியில் நகராட்சி கழிப்பிடத்திற்கு கீழ் உள்ள இருதயராஜ் என்பவர் வீட்டில் இருந்து ஜெயா என்பவர் வீடு வரை மழைநீர் கால்வாய்களில் மழைநீர் ஆனது அருகில் உள்ள வீடுகளுக்குள் சென்று விடுகிறது. மேலும் அப்பகுதியில் உள்ள வீடுகளில் இருந்து வெளிவரும் சமையலரை கழிவுநீர் மற்றும் குளியல் அறை கழிவுநீர் ஆகியவற்றை திறந்த வெளியில் செல்வதால் நடைபாதையில் தேங்கி நிற்கிறது. இதனால் அப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் நடந்து செல்ல முடியாமல் மிகவும் சிரமமப்படுகின்றனர். எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் மழைநீர்க் கால்வாய் அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகும். எனவே இப்பணியினை நகராட்சி பொது நிதியில் மேற்கொள்ள நகரமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

45.உதகமண்டலம் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 28ல் உள்ள மாட்டன் பில்டர்ஸ் சாலையானது கடந்த ஆண்டு பெய்த மழையினால் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக மாறியுள்ளது. இதனால் அப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் மற்றும் வயதானவர்கள் நடந்து செல்ல முடியாமல் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் உள்ள பொது மக்களின் நடைபாதையினை புதிதாக செப்பனிட பணிக்காக நகராட்சி பொது நிதியில் மேற்கொள்ள நகரமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

46. உதகமண்டலம் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.5 கீழ் கோடம்பந்து பகுதியில் உள்ள நடைபாதை ஆனது மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக மாறி உள்ளது. இதனால் அப்பகுதியில் உள்ள பொது மக்கள், முதியோர்கள் மற்றும் பள்ளிக்குழந்தைகள் நடந்து செல்ல முடியாமல் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் பழுதடைந்த நடைபாதையை புதிதாக செப்பனிட பணிக்கு நகராட்சி பொது நிதியில் மேற்கொள்ள நகரமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

47.உதகமண்டலம் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 30 ரேசன் கடைக்கு முன்புறம் உள்ள சாலையின் ஓரத்தில் கடந்த ஆண்டு பெய்த மழையினால் மண்திட்டு சரிந்து விழுந்தது. இதனால் அவ்வழியாக செல்லும் வாகனங்களால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. மேலும் இச்சாலையின் வழியாக அதிக அளவில் வாகனங்கள் சென்று வருவதால், மண்திட்டு சரிந்த இடத்தில் வாகன விபத்தும் ஏற்படுகின்றன. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் உள்ள பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகளின் நலன் கருதி மேற்கண்ட இடத்தில் புதிதாக சிமெண்ட் தடுப்பு சுவர் அமைக்கும் பணிக்கு நகராட்சி பொது நிதியில் மேற்கொள்ள நகரமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

48. உதகமண்டலம் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.24-ல் உள்ள தியாகி குமரன் தெருவில் அமைந்துள்ள நடைபாதை மற்றும் பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் மிகவும் பழுதடைந்து உள்ளதால், கழிவுநீர் அனைத்தும் சாலையின் மேற்புறத்தில் செல்கிறது. மேலும் அருகில் உள்ள வீடுகளுக்குள் புகுந்து விடுகிறது. எனவே பழுதடைந்த குழாய்கள் மற்றும் நடைபாதை சீர் செய்யும் பணிக்கு நகராட்சி பொது நிதியில் மேற்கொள்ள நகர மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

49. உதகமண்டலம் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.25-ல் உள்ள கீழ் போகி தெருவில் உள்ள பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் மற்றும் தொட்டிகள் மிகவும்

பழுதடைந்து உள்ளதால், கழிவு நீர் அனைத்தும் நடைபாதையின் மேற்புறத்தில் செல்வதாலும் மற்றும் அருகில் உள்ள வீடுகளுக்குள் புகுந்து விடுகிறது. எனவே பொதுமக்கள் நலன் கருதி பழுதடைந்த குழாய்கள் மற்றும் மேன்ஹோல்கள் சீர் செய்யவும் மேற்கண்ட பணியினை நகராட்சி பொது நிதியில் மேற்கொள்ள நகர மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

50. உதகமண்டலம் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.34-ல் உள்ள நொண்டிமேடு பகுதியில் உள்ள நேரு நகரில் உள்ள கதவு எண் 32/32A முன்புறம் உள்ள நடைபாதை மற்றும் மண்சரிவு ஏற்பட்டு பொதுமக்கள் செல்ல இயலுவதில்லை தற்பொழுது மழைகாலங்களில் மீண்டும் மண்சரிவு ஏற்படுவதால் பாதிப்பு அதிகம் ஏற்படும். எனவே பொதுமக்களின் நலன் கருதி அப்பகுதியில் நடைபாதை மற்றும் தடுப்பு சுவர் அமைக்கவும் இப்பணியினை நகராட்சி பொது நிதியில் மேற்கொள்ள நகர மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

51. உதகமண்டலம் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.32-ல் உள்ள மேல் காந்தி நகர் பகுதியில் உள்ள நடைபாதை மற்றும் மழைநீர் கால்வாய் மிகவும் பழுதடைந்துள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் செல்வதற்கு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது மற்றும் மழைகாலங்களில் மழைநீர் அனைத்தும் சாலையின் மேற்புறத்தில் செல்கிறது. எனவே பொதுமக்களின் நலன் கருதி நடைபாதை சீர் செய்யவும் மேற்கண்ட பணியினை செய்யவும் நகராட்சி பொது நிதியில் மேற்கொள்ள நகர மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

52. உதகமண்டலம் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 12-ல் உள்ள ஜே.எஸ்.எஸ் பேருந்து நிலையம் முதல் இ1 காவல்நிலையம் வரை உள்ள சாலையானது மிகவும் பழுதடைந்து உள்ளதால், பொதுமக்கள் செல்வதற்கு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. மேலும் அச்சாலையில் பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் பேருந்து செல்ல உள்ளதால் பாதிப்பு

எற்படுகிறது. எனவே பொதுமக்களின் நலன் கருதி அச்சாலையை சீர் செய்ய வரும் திட்ட நிதி அல்லது நகராட்சி பொது நிதியில் மேற்கொள்ள நகர மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

53. உதகமண்டலம் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 23-ல் உள்ள மேரீஸ்ஹில் பகுதியில் உள்ள நடைபாதைகள் மிகவும் பழுதடைந்து உள்ளதால், பொதுமக்கள் செல்வதற்கு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. அப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு மாற்று வழி இல்லாத காரணத்தினால் அந்நடைபாதையை சீர் செய்யவும் மேற்கண்ட பணியினை நகராட்சி பொது நிதியில் மேற்கொள்ள நகர மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

54. உதகமண்டலம் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 36-ல் உள்ள வேல்வியு பகுதியில் உள்ள நடைபாதை மற்றும் கழிவு நீர் அனைத்தும் பழுதடைந்து கழிவு நீர் அனைத்தும் நடைபாதையின் மேற்புறத்தில் செல்வதாலும் பொதுமக்கள் செல்ல இயலவில்லை. மழைகாலங்களில் மழைநீர் செல்வதற்கும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. எனவே பொது மக்களின் நலன் கருதி பழுதடைந்த நடைபாதை மற்றும் கால்வாய் சீர் செய்யும் பணிக்கு நகராட்சி பொது நிதியில் மேற்கொள்ள நகர மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

55. உதகமண்டலம் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 27-ல் உள்ள முள்ளிக்கொரை பகுதியில் உள்ள ஆதிதிராவிட குடியிருப்பு பகுதியில் உள்ள மின் கம்பங்களில் போதிய மின் கம்பிகள் மற்றும் மின் விளக்குகள் இல்லாத காரணத்தினால் இரவு நேரங்களில் பொதுமக்கள் செல்வதற்கு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. எனவே பொது மக்களின் நலன் கருதி அப்பகுதியில் மின் கம்பிகள் மற்றும் மின் விளக்குகள் அமைப்பதற்கு தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் உதகை அவர்களுக்கு கடிதம் அனுப்ப நகர மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

56. உதகமண்டலம் நகராட்சி முக்கியமான சுற்றுலா தளமாக விளங்குவதால் வருடம் முழுவதும் முக்கிய பிரமுகர் மற்றும் பிரதிநிதிகள் அடிக்கடி வந்து செல்கின்றனர். எனவே, உதகமண்டலம் நகராட்சிக்குட்பட்ட 36 வார்டுகளில் உள்ள சாலைகளில் முட்புதர்கள் மற்றும் செடிகளை அகற்ற பொது சுகாதார பிரிவு வீதம் ஒன்றாக 7 எண்ணிக்கையில் செடி மற்றும் புல் அகற்றும் இயந்திரம் வாங்க இந்நகராட்சி மூல நிதியின் மூலம் ஒப்புநிதிப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப் பெற்ற ஒப்புநிதிப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநிதிப்புக் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு கூட்டத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. லட்சத்தில்
1	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட 36 வார்டுகளில் உள்ள சாலைகளில் முட்புதர்கள் மற்றும் செடிகளை அகற்றும் இயந்திரம் வாங்கும் பணி	30,000/-

வ.எண்	ஒப்புநிதிப்புள்ளி ஒப்புநிதிப்புள்ளி சதவிதங்கள்	கோரியதில் பெயர்கள்	வரப்பெற்ற மற்றும்	குறைந்த ஒப்புநிதிப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்புநிதிப்பின் பெயர் மற்றும் தொகை
1	M/s.Global Environment System, Ooty (ரூ.28,028/-)			Global Environment System ,Ooty(ரூ.28,028/-)
2	M/s.St.Judes Electrical Works, Ooty (ரூ.29,028/-)			
2	M/s.Standard Marketing gencies, Ooty (ரூ.29,000)			

மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்புநிதிப்புள்ளி வழங்கியுள்ள M/s.Global Environment System ,Ooty (ரூ.28,028/-) வழங்கியுள்ள ஒப்புநிதிப்பின் ஒப்புநிதிப்பினையினை மன்றம் ஏற்கலாம்.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் ஏற்கலாம்
2. குறைந்த ஒப்புநிதிப்புள்ளி கோரிய ஒப்புநிதிப்புள்ளிக்கு பணி உத்தரவு வழங்கலாம்.

57. நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்-9 ல் பெரியார் காலணி பகுதியில் உள்ள மழைநீர் கால்வாய் மிகவும் பழுதடைந்து உள்ளதால் மழைகாலங்களில் மழைநீர் அனைத்தும் சாலையின் மேல் புறத்திலும் மற்றும் அருகில் உள்ள வீடுகளுக்கு புகுந்து வருகிறது. எனவே,

பொதுமக்கள் நலன் கருதி அப்பகுதிகளில் உள்ள கால்வாய் சீரமைத்து அதற்கு மேல் சுவர்களில் அமைக்கவும் மேற்கண்ட பணியினை செய்வதற்கு நகராட்சி பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு-

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

58. நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்-26ல் உள்ள கஸ்தூரி பாய் காலனி பகுதியில் உள்ள மழைநீர் கால்வாய் மிகவும் பழுதடைந்து உள்ளதால் மழைநீர் அனைத்தும் அருகில் உள்ள வீடுகளுக்குள் புகுந்து வருகிறது. எனவே, பொதுமக்களுக்கு மிகவும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. எனவே, பொது மக்கள் நலன் கருதி அப்பழுதடைந்த கால்வாய் சீர் செய்யும் பணியினை மேற்கொள்ள செய்யவும் நகராட்சி நிதியில் மேற்கொள்ள அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.,

அலுவலக குறிப்பு-

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

59. உதகமண்டலம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.17ல் உள்ள சந்திர விலாஸ் அலங்கார தியேட்டர் பின்புறம் சுமார் 150 மீட்டர் உள்ள நடைபாதை ஆனது பழுதடைந்து உள்ளதால் மழைக் காலங்களில் மழைநீர் தேங்கி நிற்கிறது. இதனால் அப்பகுதியில் உள்ள பொது மக்கள், வயதானவர்கள் மற்றும் பள்ளிக் குழந்தைகள் நடந்து செல்ல முடியாமல் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் உள்ள பொதுமக்களின் நலன் கருதி மேற்கண்ட இடத்தில் சிமெண்ட் நடைபாதை அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகும். எனவே இப்பணியினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ள நகர்மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

60. உதகமண்டலம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.15ல் பழைய உதகை கருணாநிதி காலனி பகுதியில் உள்ள 2" குடிநீர் குழாய் ஆனது போடப்பட்டு 10 வருடங்களுக்கு மேல் ஆகி உள்ளது. இதனால் இந்த 2" குழாய் பழுதடைந்து துருபிடித்து உள்ளதால் குடிநீர் ஆனது வீணாகி செல்கிறது. இதனால் அப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய முடியாத நிலை உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் பொதுமக்கள் நலன் கருதி பழுதடைந்து பழைய 2" குடிநீர் குழாய்க்கு பதிலாக புதிதாக 2" குழாய் அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. இப்பணியினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ள நகர்மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

61. உதகமண்டலம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.5 மேல் கோடப்பமந்து இந்திரா காலனியில் 100 க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் உள்ளன. அப்பகுதியில் உள்ள குடும்பங்களுக்கு பாதாளச் சாக்கடை பைப் லைன் மற்றும் மேன்ஹோல் இல்லாததால் அப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் தங்களைடைய சமையல் அறை கழிவுநீர் மற்றும் குளியல் அறை கழிவுநீர்

ஆகியவற்றை திறந்த வெளியில் விடுவதால் அப்பகுதியில் நோய் தொற்றும் அபாயம் ஏற்படுகிறது. எனவே அப்பகுதியில் உள்ள கோத்தகிரி சாலையை வழியாக புதிதாக மேன்ஹோல் மற்றும் பைப்லைன் அமைக்கும் பணியினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ள நகர்மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

62. உதகமண்டலம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.4 வண்ணாரப்பேட்டை பகுதியில் உள்ள நகராட்சிக்கு சொந்தமான கால்வாய் உள்ளது. அந்த கால்வாயின் இருபுறங்களிலும் தடுப்புச்சுவர் உள்ளது. மழைக் காலங்களில் மழை நீர் அதிகமாக கால்வாயில் வரும் போது மழைநீர் ஆனது அருகில் உள்ள வீடுகளுக்கு சென்று விடுகிறது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் உள்ள பொதுமக்களின் நலன் கருதி மேற்கண்ட கான்கிரீட் சுவர் மீது ஒரு மீட்டர் உயரத்திற்கு அதிகப்படுத்த வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகும். இப்பணியினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ள நகர்மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

63. உதகமண்டலம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.27 தீட்டுக்கல் பகுதியில் JSS School அருகில் உள்ள பஸ் நிலையத்தில் இருந்து அப்பகுதியில் உள்ள நகராட்சி பொதுக் கழிப்பிடம் வரை சாலையின் ஓரத்தில் மண்திட்டிகள் உள்ளதால் சாலையானது அகலம் குறைவாக உள்ளது. இதனால் அப்பகுதியில் இரு வாகனங்கள் எதிரே வரும் போது வழிவிட்டு செல்ல இடம் இல்லாததால் விபத்து ஏற்படும் சூழ்நிலை உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் சாலையின் ஓரத்தில் உள்ள மண்திட்டை அகற்ற வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே இப்பணியினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ள நகர்மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

64. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.31ல் எல்க்ஹில் அரிஜனா காலனி பகுதியில் உள்ள பாதாளச் சாக்கடை மற்றும் பைப்லைன் ஆனது பழுதடைந்து மேன்ஹோல் மற்றும் stone work pipe உடைந்து உள்ளதால் கழிவுநீர் ஆனது நடைபாதையில் சென்று கொண்டு இருக்கிறது. இதனால் அப்பகுதியில் தூர்நாற்றம் வீசுவதுடன் நோய் தொற்றும் அபாயமும் உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் உள்ள பொதுமக்களின் நலன் கருதி மேற்கண்ட இடத்தில் பாதாளச் சாக்கடை மேன்ஹோல் மற்றும் பைப்லைன் அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே இப்பணியினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ள நகர்மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

65. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.1ல் உள்ள HPF வள்ளுவர் நகர், HPF OCS ஆகிய பகுதியில் உள்ள பொது மக்களுக்கு பிங்கர்போஸ்ட் புதிய மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தின் அருகில் உள்ள தரைமட்ட தொட்டியில் இருந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதனால் பிங்கர்போஸ்ட் பகுதியில் உள்ள தரைமட்ட தொட்டியில்

உள்ள 15HP மோட்டார் மூலம் HPF, VC காலனி, RC காலனி, Butfire, பாரதியார் நகர், மேட்டுச்சேரி ஆகிய பகுதிகளுக்கு தண்ணீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. இதனால் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் தண்ணீர் கொடுக்க இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களுக்கு மேல் ஆகி விடுகிறது. இதனால் இந்த தரைமட்ட தொட்டியில் புதிதாக ஒரு 20 HP நீர்முழுகி மோட்டார் பொருத்தப்பட்டு அதற்கான குழாய்கள் அமைத்தால் ஒரு நாள் குடிநீர் வழங்க முடியும். எனவே இப்பணியினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ள நகர்மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

66. நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.24ல் உள்ள காந்தல் பஜார் பகுதியில் உள்ள பாதாளச் சாக்கடை மற்றும் நடைபாதை மிகவும் பழுதடைந்து உள்ளதால் பொதுமக்கள் செல்வதற்கு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது மற்றும் கழிவுநீர் அனைத்தும் சாலையின் மேற்புறத்தில் செல்வதால் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது மற்றும் அருகில் உள்ள வீடுகளுக்குள் கழிவுநீர் புகுந்து விடுகிறது. எனவே பொதுமக்கள் நலன் கருதி பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் சீர் செய்யவும் மற்றும் மேற்கண்ட பணியினை செய்யவும் நகராட்சி பொதுநிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

67. உதகமண்டலம் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 10-ல் உள்ள மேல் போகி தெருவில் உள்ள மகா காளியம்மன் கோவில் தெரு பகுதியில் காந்தல் பஜார் சாலை முதல் சிலேட்டர் ஹவுஸ் சிமெண்ட் சாலை வரை உள்ள மழைநீர் கால்வாய் மற்றும் நடைபாதை மிகவும் பழுதடைந்து உள்ளதால், பொதுமக்கள் செல்வதற்கு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது மற்றும் அப்பகுதியில் உள்ள பழுதடைந்த கால்வாய் மற்றும் நடைபாதையை சீர் செய்யவும் மற்றும் மேற்கண்ட பணியினை நகராட்சி பொது நிதியில் மேற்கொள்ள நகர மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

68. உதகமண்டலம் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 33-ல் உள்ள மேல் தலையாட்டுமந்து செல்லு சாலையில் உள்ள சாலையானது மிகவும் குறுகிய சாலையாக உள்ளதால், வாகனங்கள் செல்வதற்கு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. எனவே பொதுமக்களின் நலன் கருதி அச்சாலையை விரிவு படுத்தவும் மற்றும் மேற்கண்ட பணியினை செய்யவும் நகராட்சி பொது நிதியில் மேற்கொள்ள நகர மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

69. உதகமண்டலம் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 17ல் உள்ள நகராட்சி குடியிருப்பு எண் 71 மிகவும் பழுதடைந்து உள்ளதால் அக்குடியிருப்பில் தங்குவதற்கு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. மழைகாலங்களில் மழைநீர் அனைத்தும் வீட்டின் உட்புறத்தில் செல்வதால் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. எனவே பழுதடைந்த கூரை மற்றும் கதவுகள் தரைதளம் மற்றும் சுவர்கள் சீர் செய்யும் பணிக்கு தொகை ரூ.3.85/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி பொது நிதியில் பணி மேற்கொள்ள நகர மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

70. உதகமண்டலம் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.13-ல் உள்ள தமிழகம் சாலை முதல் மைசூர் சாலை சாந்திப்பு வரை உள்ள பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் பழுதடைந்துள்ளதால் பொதுமக்கள் செல்வதற்கு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. எனவே பொதுமக்கள் நலன் கருதி அப்பகுதியில் பழுதடைந்த பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் மற்றும் மேன்ஹோல்கள் அமைக்கவும் இப்பணியினை நகராட்சி பொது நிதியில் மேற்கொள்ள நகர மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

71. உதகமண்டலம் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 8-ல் உள்ள பட்டயர் பகுதியில் உள்ள சமுதாய கூடம் மிகவும் பழுதடைந்து அக்கட்டிடத்தின் கதவு, ஜன்னல்கள் கண்ணாடிகள் மற்றும் மின் இணைப்பு கம்பிகள் உபயோகிக்க இயலாத நிலையில் உள்ளது. எனவே பொது மக்களின் நலன் கருதி இக்கட்டிடத்திற்கு பராமரிப்பு பணியினை செய்யவும் மேற்கண்ட பணியினை நகராட்சி பொது நிதியில் மேற்கொள்ள நகர மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

72. உதகமண்டலம் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 17-ல் உள்ள சவுத் வீக் என்குலவ் என்கிற பகுதியில் உள்ள வீடுகளுக்கு போதிய மின் விளக்குகள் மற்றும் மின்சார வசதி இல்லாத காரணத்தினால் பொதுமக்கள் அப்பகுதியில் செல்வதற்கு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. எனவே பொதுமக்கள் நலன் கருதி அப்பகுதியில் புதிதாக மின்விளக்குகள் அமைக்க தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் , உதகை அவர்களின் அனுமதி பெற நகர மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

73. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் கடித எண்.Roc.No.35205/2022/CFC-1 நாள்.14.10.2022-ல் உதகமண்டலம் நகராட்சிக்கு நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அமைக்க நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி அப்பர் காந்தல் பகுதியில் உள்ள நகராட்சிக்கு சொந்தமான காலி இடம் உள்ளது. அப்பகுதியில் கட்டிடம் அமைக்க இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. அப்பகுதியில் உயர்மின் அழுத்த மின் கம்பம் மற்றும் மின்கம்பிகள் செல்வதால் அக்கம்பங்களை மாற்றி அமைக்கவும் மின்சார வாரியத்திற்கு செலுத்த ஆகும் தோராய செலவினத்திற்கும் ரூ.3.00/- லட்சத்திற்கும் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

74. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் கடித எண்.Roc.No.35205/2022/CFC-1 நாள்.14.10.2022-ல் உதகமண்டலம் நகராட்சிக்கு நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அமைக்க நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி அப்பர் காந்தல் பகுதியில் உள்ள நகராட்சிக்கு சொந்தமான காலி இடம் உள்ளது. அப்பகுதியில் கட்டிடம் கட்டுவதற்கான மண்ணின் தன்மை (Soil Test) மற்றும் கட்டிடம் கட்டுவதற்கான

(Structural Design) ஆகியவற்றை தயாரிக்க அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட Coimbatore Institute of Technology அவர்கள் மூலம் செய்யவும் அதற்காகும் செலவினத்திற்கும் ரூ.1.00/- லட்சத்திற்கு அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

75. நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.35ல் உள்ள காசா காலனி பகுதியில் உள்ள வீடுகளுக்கு பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் மற்றும் மேன்ஹோல்கள் இல்லாத காரணத்தால் பொது மக்கள் பயன்படுத்த இயலாத நிலையில் உள்ளது. எனவே பொதுமக்கள் நலன் கருதி அப்பகுதியில் புதியதாக பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் அமைக்கவும் அதற்கான பணியினை மேற்கொள்ளவும் நகராட்சி பொதுநிதியில் மேற்கொள்ளவும் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

76. நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.7ல் உள்ள விவேகாந்நதா நகர் பகுதியில் உள்ள 3,4 வது வீதியில் உள்ள நடைபாதை மிகவும் பழுதடைந்து உள்ளதால் பொதுமக்கள் செல்வதற்கும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது மற்றும் அப்பகுதியில் உள்ள குழந்தைகள் செல்வதாலும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. எனவே பொதுமக்கள் நலன் கருதி அப்பகுதியில் உள்ள நடைபாதை சீர் செய்யவும் மேற்கண்ட பணியினை செய்யவும் நகராட்சி பொதுநிதியில் மேற்கொள்ளவும் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(ஓம்) திருமதி.எம்.வாணீஸ்வரி,

நகர மன்ற தலைவர்,

உதகமண்டலம் நகராட்சி.

/உ.ந.உ.ப/



ஆணையாளர்,

உதகமண்டலம் நகராட்சி.