

அன்புடையீர்:

வணக்கம். இந்நகர்மன்ற மார்ச் 2022-ம் மாத சாதாரண கூட்டம் வருகிற 24.03.2021 வியாழக்கிழமை அன்று காலை 11.00 மணியளவில் நகரமன்ற தலைவர் திருமதி.எம்.வாணீஸ்வரி, அவர்களின் தலைமையில் நகர்மன்ற கூட்டத்தில் நடைபெறுவதால் அனைத்து நகர்மன்ற உறுப்பினர்களும் மேற்படி கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும்படி அன்புடன் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. இத்துடன் கூட்டப் பொருள்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

**முன்னிலை : திருமதி.எம்.வாணீஸ்வரி, நகரமன்ற தலைவர்.**

1. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.2ல் உள்ள குளிச்சோலை குடைமரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள வீடுகளுக்கு மற்றும் அதன் எதிர்புறம் உள்ள வீடுகளுக்கும் நகராட்சி குடிநீர் இல்லாமல் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். மேலும் ஏற்கனவே குளிச்சோலைப் பகுதி வரை அமைக்கப்பட்டு இருந்து குடிநீர் குழாய் பழுதடைந்து உள்ளதால் அதனை சரி செய்தும் மேற்கண்ட குடைமரம் பகுதிக்கு புதிதாக 348m நீளம் 2” குழாய் அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே மேற்கண்ட பகுதிக்கு புதிதாக 2” குடிநீர் குழாய் அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.2.50/- இலட்சத்திற்கு குடிநீர் நிதியில் பணி மேற்கொள்ள நகர் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

2. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.4 டாக்டர் அம்பேத்கர் காலனி பகுதியில் கடந்த காலங்களில் பெய்த மழையின் காரணமாக சுமார் 150 மீட்டருக்கு மேல் நடைபாதை முழுவதும் பழுதடைந்து உள்ளதால் பொது மக்கள் இந்த நடைபாதையை பயன்படுத்த முடியாமல் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். மேலும் நடைபாதையை ஒட்டி மண் திட்டுகளும் கடந்த மழையின் போது சரிந்த உள்ளதால் நடைபாதை மிகவும் மோசமடைந்து உள்ளது. மேலும் இந்த நடைபாதையை பயன்படுத்தும் போது விபத்து ஏற்படும் நிலையும் உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் நடைபாதை அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.95/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

3. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண். 31 எல்க்ஹில் பகுதியில் கதவு எண்.108/இ1 முதல் கதவு எண். வரை மழை நீர்க் கால்வாய் இல்லாததால் மழைக் காலங்களில் மழை நீரானது முற்றிலும் நடைபாதையில் செல்வதால் பொதுமக்கள் இந்த நடைபாதையை பயன்படுத்தும் போது மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். மேலும் வீடுகளில் பயன்படுத்தும் சமையல் அறை கழிவுநீர் மற்றும் குளியல் அறை கழிவு நீரும் இந்த நடைபாதையில் செல்வதால் இந்த நடைபாதையை பயன்படுத்தும் அப்பகுதி பொதுமக்கள் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர், எனவே

மேற்கண்ட இடத்தில் உள்ள பொதுமக்கள் நலன் கருதி நடைபாதையுடன் கூடிய கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தர வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகும். எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.17.00/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி மேற்கொள்ள நகர்மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

4. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.5 மேல் கோடப்பமந்து இந்திரா காலனியில் கோத்தகிரி சாலையை ஓட்டியுள்ள வீடுகளின் முன்புறம் உள்ள மண் திட்டானது கடந்த ஆண்டு பெய்த பெரும் மழையினால் மண் திட்டு சரிந்து விட்டது. இதனால் அப்பகுதியில் குடியிருக்கும் பொது மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியில் செல்ல முடியாமல் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் குடியிருக்கும் பொது மக்களின் நலன் கருதி அவ்விடத்தின் முன்புறம் தடுப்புச்சுவர் உடன் கூடிய நடைபாதை அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.00/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

5. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.28 மணி லாட்ஜ் சாலையில் திரு பெரோஸ் வீடு முதல் S.K.G.சுரேஷ் வீடு வரை தற்போது புதிதாக நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் சிமெண்ட் சாலை அமைக்கப்பட்ட இடத்தின் இடது புறத்தில் உள்ள விவசாய நிலத்தின் மண் திட்டு ஆனது கடந்த ஆண்டு பெய்த மழையினால் மண் திட்டு சரிந்து உள்ளது. இதனால் சாலையின் அகலம் குறைவதுடன் அவ்விடத்திடத்தில் மழைக்காலங்களில் தண்ணீர் தேங்கும் நிலை உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் சிமெண்ட் சாலையின் ஓரத்தில் தடுப்புச் சுவர் அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.7.00/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

6. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.31 எல்க்ஹில் பகுதியில் எல்க்ஹில் மட்டம் செல்லும் சாலையில் அமைக்கப்பட்டு உள்ள பேவர் பிளாக் கற்கள் ஆனது அதற்கு மேல் பகுதியில் உள்ள வீடுகளில் இருந்து வரும் கழிவு நீரால் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக மாறியுள்ளது. மேலும் மழைக்காலங்களில் பேவர் பிளாக் சாலையில் கழிவுநீர் உடன் மழைநீரும் செல்வதால் பொதுமக்கள் இருசக்கர வாகனம் மற்றும் நடந்து செல்லும் போது வழக்கி விழுந்து விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட சாலையில் பேவர் பிளாக் அமைக்கப்பட்ட கற்களை அகற்றி விட்டு அப்பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை அமைக்க வேண்டியது மிகவும் ஆகிறது. எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.11.50/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர்மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

7. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.27 முள்ளிக்கொரை பகுதியில் சிக்கமன் கோவில் அருகில் உள்ள ஒரு கழிப்பிடம் மற்றும் ரேசன் கடை அருகில் உள்ள கழிப்பிடம் மற்றும் திட்டக்கல் பகுதியில் உள்ள கழிப்பிடம் ஆகிய கழிப்பிடத்தின் கதவுகள் துருப்பிடித்தும் Closeகள் உடைந்தும் உள்ளது. மேலும் கழிப்பிடத்திற்கு தேவையான தண்ணீர் குழாய்கள் பழுதடைந்தும் உள்ளதால் பொதுமக்கள் இந்த கழிப்பிடத்தை பயன்படுத்த முடியாமல் மிகவும் மோசமாக உள்ளது. மேலும் கழிப்பிடத்தின் வர்ணங்கள் மிகவும் மழையினால் பொழிவிழந்து காணப்படுகிறது. எனவே மேற்கண்ட கழிப்பிடத்தினை பராமரிப்பு செய்ய வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.95/- இலட்சத்திற்கு பாதாளச் சாக்கடை நிதியில் பணி செய்ய மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

8. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.29 மகாத்மா காலனி பகுதியில் உள்ள நடைபாதை ஆனது மிகவும் பழுதடைந்து உள்ளதால் இந்த வழியாக பொதுமக்கள் நடந்து செல்ல முடியாமல் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். மேலும் இந்த நடைபாதையை ஒட்டியுள்ள மண் திட்டி கடந்த ஆண்டு மழையில் பழுதடைந்து உள்ளது. இந்த நடைபாதை ஆனது மிகவும் மோசமாக மக்கள் நடந்து செல்ல முடியாத அளவிற்கு மிகவும் பழுதடைந்து உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட மகாத்மா காலனி பொது மக்கள் நலன் கருதி நடைபாதையுடன் கூடிய தடுப்புச்சுவர் அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.95/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி பொது நிதியில் கீழ் பணி செய்ய நகர் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

9. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.31ல் எல்க்ஹில் பகுதியில் கடந்த ஆண்டு பெய்த மழையினால் மண் திட்டி சரிந்து விட்டதால் அந்த மண் திட்டை ஒட்டியுள்ள நடைபாதையும் பழுதடைந்து உள்ளது. இதனால் அந்த வழியை பயன்படுத்தி வந்த பொதுமக்கள் நடந்து வெளியில் செல்ல முடியாத அளவிற்கு வீட்டின் முன்புறம் உள்ள நடைபாதை பழுதடைந்து உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் தடுப்புச்சுவர் உடன் கூடிய நடைபாதை அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் தடுப்புச்சுவர் உடன் கூடிய நடைபாதை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.90/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

10. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.16க்கு உட்பட்ட மிஷ்னரி ஹில் பகுதியில் உள்ள பாலமுருகன் ஆலயம் முதல் மகாலட்சுமி காட்டேஜ் வரை உள்ள நடைபாதை கடந்த ஆண்டு பெய்த மழையினால் குண்டும் குழியுமாக மாறியுள்ளதால் அப்பகுதியில் உள்ள பொது மக்கள் நடப்பதற்கு மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் பழுதடைந்து உள்ள நடைபாதையை புதிதாக செப்பனிடப்பட வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் நடைபாதை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.6.50/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

11. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.4 டாக்டர் அம்பேத்கர் காலனி பகுதியில் சுமார் 350 குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர். இப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு தற்போது வரை மேல் கோட்பமந்து ஏரியில் இருந்து குடிநீர் ஆனது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது வெயில் காலம் என்பதால் ஏரியின் தண்ணீர் அளவு குறைந்து உள்ளதால் டாக்டர். அம்பேத்கர் காலனியில் உள்ள மக்களுக்கு போதுமான அளவு தண்ணீர் கிடைக்காததால் அப்பகுதி பொதுமக்கள் தண்ணீருக்காக மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே மேற்கண்ட பகுதிக்கு போதுமான தண்ணீர் கிடைக்க கோத்தகிரி சாலையில் உள்ள விநாயகர் கோவில் பகுதியில் இருந்து 2” மற்றும் 3” குடிநீர் குழாய் புதிதாக அமைத்து டாக்டர்.அம்பேத்கர் காலனி வரை கொண்டு சென்று அப்பகுதி பொதுமக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே மேற்கண்ட இடத்திற்கு புதிதாக குடிநீர் குழாய் வாங்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.4.90/- இலட்சத்திற்கு குடிநீர் நிதியில் பணி செய்ய நகர் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

12. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.15 பழைய உதகையில் உள்ள முனியர் வீடு அருகில் உள்ள நடைபாதை ஆனது கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதம் பெய்த மழையினால் சேதமடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் அப்பகுதி பொதுமக்கள் நடந்து செல்லமுடியாமல் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். மேலும் இந்நடைபாதை ஆனது குண்டும் குழியுமாக உள்ளதால் இரவு நேரங்களில் பொதுமக்கள் நடந்து செல்லும் போது விபத்து ஏற்படும் நிலை உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பகுதியில் உள்ள முனியன் வீடு அருகில் உள்ள நடைபாதையை புதிதாக செப்பனிடப்பட வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் நடைபாதை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.7.75/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

13. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.2ல் உள்ள குளிச்சோலையில் குடைமரம் என்ற பகுதியில் உள்ள நடைபாதை ஆனது கடந்த ஆண்டு பெய்த கன மழையினால் பழுதடைந்து உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் நடந்து செல்ல முடியாமல் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். மேலும் இந்த நடைபாதையை ஓட்டியுள்ள வீடுகளின் கழிவுநீர் (சமையல் அறை தண்ணீர்/ குளியல் அறை தண்ணீர் ஆகிய கழிவுநீர் செல்ல வடிகால் திறந்த வெளிக்கால்வாய்) இல்லாமல் அப்பகுதி மக்கள் பயன்படுத்தும் தண்ணீரானது நடைபாதை வழியாக செல்கிறது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் நடைபாதையுடன் கூடிய கால்வாய் அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.6.90/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

14. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.6 வண்டிச்சோலை பிருந்தா வீட்டின் முன்புறம் உள்ள நடைபாதை கடந்த ஆண்டு பெய்த மழையினால் மிகவும் பழுதடைந்து உள்ளதால் அப்பகுதியில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் இந்த நடைபாதையை பயன்படுத்த முடியாமல் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். மேலும் சாந்தா என்பவர் வீட்டின் முன்புறம் உள்ள மண் திட்டு ஆனது கடந்த ஆண்டு பெய்த மழையினால் மண் திட்டு சரிந்து விட்டது. இதனால் அவ்வழியாக செல்லும் நடைபாதையை பொதுமக்கள் பயன்படுத்த முடியாமல் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே மேற்கண்ட இடங்களில் மழையினால் பழுதடைந்த நடைபாதை மற்றும் தடுப்புச்சுவர் அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகும். எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.7.75/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

15. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.15 பழைய உதகையில் உள்ள நகராட்சி கழிப்பிடத்தின் அருகில் உள்ள மண்திட்டு கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதம் பெய்த மழையினால் சரிந்து நடைபாதையின் மீது விழுந்து உள்ளது. இதனால் அப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு உள்ள மிக முக்கியமான நடைபாதையில் மண் சரிவு உள்ளதால் பொதுமக்கள் நடந்து செல்ல முடியாமல் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் சரிந்துள்ள மண் திட்டை அகற்றி விட்டு அந்த இடத்தில் தடுப்புச்சுவர் உடன் கூடிய நடைபாதை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.7.75/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

16. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.18ல் ஸ்ரீ ராகவேந்திர கோயில் பின்புறம் உள்ள சாலை மிகவும் பழுதடைந்துள்ளது. இச்சாலையில் உள்ள பாதாள சாக்கடைத் தொட்டி பழுதடைந்துள்ளதால் அடிக்கடி கழிவுநீர் சாலையிலேயே தேங்கி நிற்கிறது. எனவே இச்சாலையினை சீரமைத்து தரும்படி நகர மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதன் பேரில் இடம் நேரில் ஆய்வு செய்யப்பட்டு புதிதாக சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.18.00/- இலட்சத்திற்கு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியில் பணி மேற்கொள்ள நகரமன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

17. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.20ல் அப்பர் பஜார் பகுதியில் அமைந்துள்ள நகராட்சி கழிப்பிடம் முதல் கப்பல் பங்களா வரை உள்ள பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் மிகவும் பழுதடைந்து கழிவு நீர் அவ்வப்போது நடைபாதையில் செல்வதால் இப்பகுதியில் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படும் சூழ்நிலை உள்ளது என நகரமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதார். எனவே பழுதடைந்துள்ள கழிவுநீர் குழாய்கள் மற்றும் மழைநீர் கால்வாயினை சீரமைக்கும்

பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.95/- இலட்சத்திற்கு பணியினை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியில் கீழ் பணி மேற்கொள்ள நகரமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

18. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட 14-வது வார்டு NCMS பின்புறம் முன்னால் நகராட்சி தலைவர் வீட்டிற்கு செல்லும் பாதை மழையினால் இடிந்து சிமெண்ட் சாலையை பொதுமக்கள் பயன்படுத்த இயலாத நிலை உள்ளது. இப்பகுதியில் சுமார் 100-க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் புதிதாக தடுப்புசுவர் அமைத்துத் தர கோரி நகர மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதன் பேரில் மேற்கண்ட இடம் நேரில் ஆய்வு செய்யப்பட்டு புதிதாக தடுப்புசுவர் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.13.50/- இலட்சத்திற்கு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியில் பணி மேற்கொள்ள நகரமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

19. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14 சர்ச் ஹில் பகுதியில் மோகன் தாஸ் வீடு முன்புறம் அடிக்கடி மண் சரிவு ஏற்பட்டு நடைபாதை பழுதடைந்து வருகிறது. எனவே பொதுமக்களுக்கு மேற்கண்ட நடைபாதையில் செல்வது பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலையில் உள்ளதால் புதிதாக தடுப்பு சுவர் அமைத்து தரும்படி நகர மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதன் பேரில் இடம் ஆய்வு செய்யப்பட்டு தடுப்பு சுவர் அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.14.50/- இலட்சத்தினை நகராட்சி பொது நிதியில் பணி மேற்கொள்ள நகர மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

20. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14 சர்ச்ஹில் பகுதியில் 2" விட்டமுள்ள குடிநீர் குழாய்கள் பழுதடைந்துள்ளதால் குடிநீர் குழாய்களை மாற்றி அமைத்து தரும்படி நகர மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதன் பேரில் மேற்கண்ட இடம் நேரில் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இப்பகுதியில் குடிநீர் குழாய்கள் மழைநீர் கால்வாயினுள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இக்குழாய்கள் கால்வாயினுள் இருந்ததால் மிகவும் பழுதடைந்து துருப்பிடித்துள்ளது. தற்பொழுது குடிநீர் குழாய்களில் சுத்தம் செய்யும் போது குழாய்கள் மிகவும் பழுதடைந்து அதிக அளவிலான குடிநீர் வீணாகிறது. எனவே பழுதடைந்துள்ள குடிநீர் குழாய்களை மாற்றியமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.1.50/- இலட்சத்திற்கு பணியினை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியில் பணி மேற்கொள்ள நகரமன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

21. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.20ல் அரசு மருத்துவமனை சாலை முதல் நகராட்சி சந்தை வரை கழிவுநீர் கால்வாய் மிகவும் பழுதடைந்து அடிக்கடி நடைபாதையில் கழிவுநீர் வழிந்தோடுகிறது. இதனால் பொதுமக்கள், பள்ளி செல்லும் குழந்தைகள் மற்றும் மருத்துவமனைக்கு செல்லும் நோயாளிகள் நடைபாதையை கடந்து செல்ல இயலாத நிலையில்

உள்ளது. எனவே இச்சாலையை சீரமைத்து தரக் கோரி நகர மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதன் பேரில் இடம் நேரில் ஆய்வு செய்யப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.95/- இலட்சத்திற்கு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் பணி மேற்கொள்ள நகரமன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

22. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.21ல் ராஜா லாட்ஜ் அருகில் EB அலுவலகம் பின்புறம் மற்றும் எடல்ஜி தெரு, மதனா தெரு, கருப்பண்ணன் தெரு ஆகிய பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை பழுதடைந்துள்ளதால் மேற்கண்ட குழாய்கள், தொட்டிகளை புதுப்பித்து நடைபாதையினை சீரமைக்க கோரி நகரமன்ற தலைவர் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதால் பேரில் இடம் நேரில் ஆய்வு செய்யப்பட்டு பழுதடைந்துள்ள பாதாள சாக்கடை குழாய்கள், தொட்டிகள் மற்றும் நடைபாதை சீரமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.95/- இலட்சத்திற்கு நகரமன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

23. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14ல் சபையர் கிராண்டு பின்புறம் சுமார் 100-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர். இப்பகுதி பல ஆண்டுகளாக பராமரிப்பின்றி உள்ளதால் சிமெண்ட் சாலை மிகவும் பழுதடைந்துள்ளது. எனவே மேற்கண்ட கான்கிரீட் சாலையினை புதுப்பிக்க நகர மன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதன் பேரில் இடம் ஆய்வு செய்யப்பட்டு மேற்கண்ட பணி மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.14.00 இலட்சத்திற்கு பணியினை மேற்கொள்ள நகர மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

24. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.22ல் உபைத் காபி பின்புறம் மற்றும் வேளாங்கன்னி சர்ச் பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் பழுதடைந்துள்ளதால் கழிவுநீர் குழாய்களை புதுப்பித்து நடைபாதை அமைக்க நகர மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தள்ளார். மேற்கண்ட இடம் நேராய்வு செய்யப்பட்டது. மேற்கண்ட பகுதிகளில் உள்ள கழிவுநீர் குழாய்கள் சில இடங்களில் பழுதடைந்தும், மேலும் 4” விட்டமுள்ள குழாய்களாக உள்ளதால் அடிக்கடி அடைப்பு ஏற்பட்டு நடைபாதையில் செல்கிறது. இதனால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படும் சூழ்நிலை உள்ளது. எனவே பொது மக்கள் நலன் கருதி பழுதடைந்துள்ள கழிவுநீர் குழாய்களை சீரமைத்து நடைபாதையினை புதுப்பிக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.95/- இலட்சத்திற்கு பணியினை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியில் பணி மேற்கொள்ள அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

25. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14 அலெக்சாண்டிரிய லைன் பகுதியில் நடைபாதை மிகவும் பழுதடைந்துள்ளதால் நடைபாதையை சீரமைத்து தரக் கோரி நகரமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். மேற்கண்ட இடம் நேரில் ஆய்வு செய்யப்பட்டு

பழுதடைந்துள்ள நடைபாதையினை சீரமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.4.75/- இலட்சத்திற்கு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியில் பணி மேற்கொள்ள நகரமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

26. இந்நகராட்சியின் தீட்டுக்கல் உரக்கிடங்கில் உள்ள பிளாஸ்டிக் பிரிக்கும் இயந்திரம் (Plastic Segregation unit with trammels) பழுதடைந்துள்ளதால் இயந்திரத்தினை இயக்க இயலாத சூழ்நிலை உள்ளது. இதனால் அதிக அளவிலான பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் தீட்டுக்கல் உரக்கிடங்கி இயந்திர அறையில் தேக்கமடைந்துள்ளது. எனவே இதர பணிகள் மேற்கொள்ள பணியாளர்கள் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே பழுதடைந்துள்ள பிளாஸ்டிக் பிரிக்கும் இயந்திரத்தில் கன்வேயர் பல்பின் ரோலர் பியரிங் டிரைவ், Trommel-ல் உள்ள bearing-கள் gudie roller unit-ல் உள்ள bearing கள் rejection conveyor, exit conveyor unit களில் உள்ள roller conveyor bearing -கள் மாற்றியமைத்து இயந்திரத்தினை பழுது நீக்கம் செய்து conveyor belt-னை சரியான பொருத்தி பணி மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.2.00/- இலட்சத்திற்கு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியில் பணி மேற்கொள்ள நகரமன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

27. உதகமண்டலம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பீட்டன்ஸ் சாலையில் அமைந்துள்ள நகராட்சி குடியிருப்பு கதவு எண்.8/பி, நேராய்வு செய்யப்பட்டது. இக்குடியிருப்பின் மேற்கூரை , கதவு, ஜன்னல், தரைத்தளம் ஆகியவை மிகவும் பழுதடைந்துள்ளது. எனவே மழை காலங்களில் மழைநீர் வீட்டினுள் வருகிறது. எனவே மேற்கண்ட குடியிருப்பின் மேற்கூரை, கதவு, ஜன்னல், தரைத்தளம் மற்றும் பாதாள சாக்கடை குழாய்களை புதுப்பிக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.95/- இலட்சத்திற்கு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியில் பணி மேற்கொள்ள நகரமன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

28. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.21ல் ராஜா லாட்ஜ் அருகில் அமைந்துள்ள சமுதாயக் கூடம் சீரமைக்க கோரி நகர மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதன் பேரில் இடம் நேராய்வு செய்யப்பட்டு பழுதடைந்துள்ள சமுதாயக் கூடத்தின் தரைத்தளம் மின் இணைப்பு, பழுதடைந்த சுவற்றிற்கு பிளாஸ்டிக் செய்து புதுப்பித்து வர்ணம் பூசும் பணிகள் மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.2.50/- இலட்சத்திற்கு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியில் பணி மேற்கொள்ள நகரமன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

29. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.21ல் விட்டோபா கோயில் பகுதியில் மழைநீர் கால்வாய் மற்றும் பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் பழுதடைந்துள்ளதால் இவற்றினை



சீரமைத்து தரும்படி நகரமன்ற தலைவர் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதன் பேரில் இடம் ஆய்வு செய்யப்பட்டு மழைநீர் கால்வாய், பாதாள சாக்கடை தொட்டிகள் மற்றும் குழாய்களை புதுப்பித்து நடைபாதை அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.95/- இலட்சத்திற்கு பணியினை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியில் பணி மேற்கொள்ள நகரமன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

30. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.29 மகாத்மா காலனி சுமார் குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர். இவர்களுக்கு குடிநீரானது எல்லகனில் மேட்டுப் பகுதியில் உள்ள நகராட்சி தரைமட்ட தொட்டியில் இருந்து 2" GI குழாய் மூலம் மகாத்மா காலனி பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு தண்ணீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது இந்த 2" GI குழாய் ஆனது வனவிலங்குளால் சேதப்படுத்தப்படும் மற்றும் துருப்பிடித்தும் உடைந்தும் உள்ளதால் மகாத்மா காலனி மக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டு உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட மகாத்மா காலனிக்கு செல்லும் பழுதடைந்த 2" GI குழாய்க்கு பதிலாக புதிய 2" GI குழாய் அமைத்து சீரான தண்ணீர் விநியோகம் செய்ய வேண்டியது மிகவும் அவசியம். எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.4.95/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி குடிநீர் நிதியில் பணி செய்ய நகர மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

31. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.16ல் மிஷினரி ஹில் பகுதியில் ஜெய் நகர் பகுதியில் வரை உள்ள நடைபாதை மிகவும் மோசமனதாகவும், குண்டும், குழியுமாய் பொதுமக்கள் வயதானவர்கள் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தி வருவதால் மிகவும் சிரமத்துடன் சென்று வருகின்றனர். சில நேரங்களில் இரவில் செல்லம் போது கீழே விழும் அபாயமும் அவ்வப்போது நிகழ்கின்றது. எனவே அந்த நடைபாதையை உடனடியாக சரி செய்ய வேண்டி உள்ளதால் அதற்கான தோராய மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.4.95/- க்கு நகர் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

32. இந்நகராட்சிக்க உட்பட்ட வார்டு எண்.8 தோப்பன் லைன், கருப்புமண் ஓலை , பப்பயர் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள மூன்று நகராட்சி கழிப்பிடம் ஆனது அதன் கதவுகள், closet, கழிப்பிடத்திற்கு வரும் தண்ணீர் குழாய் மற்றும் கழிப்பிடத்தின் பாதாளச் சாக்கடை இணைப்பு ஆகியவை பழுதடைந்த உள்ளதால் இந்த கழிப்பிடத்தை அப்பகுதியில் உள்ள பொது மக்களால் முற்றிலும் பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட மூன்று இடங்களில் உள்ள கழிப்பிடத்தை பராமரித்து கொடுக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.6.00/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர் மன்றத்தில் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

33. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.34 நொண்டிமேடு பகுதியில் கதவு எண்.318/இ1 மற்றும் கதவு எண்.300இ என்ற இடத்தில் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதம் பெய்த மழையினால் மண் திட்டு உடன் கூடிய நடைபாதை சரிந்து விட்டது. இதனால் அப்பகுதியில் உள்ள பொது மக்கள் நடந்து செல்ல நடைபாதை இல்லாமல் மிகவும் சிரமமப்படுகின்றனர். எனவே மேற்கண்ட கதவு எண்.318/இ1 மற்றும் கதவு எண்.300இ என்ற இடத்தில் ஏற்பட்டு உள்ள மண் சரிவு மற்றும் நடைபாதையை சரி செய்ய வேண்டியது மிக அவசியம் ஆகிறது. எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.95/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

34. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.25 திருவள்ளூர் தெருவில் உள்ள நகராட்சி பொதுக் கழிப்பிடம் ஆனது மிகவும் பழுதடைந்து அதன் கதவுகள் closet கழிப்பிறைக்கு வரும் தண்ணீர் குழாய்கள் மற்றும் கழிப்பறையின் கழிவு நீர் இணைப்பு குழாய்கள் ஆகியவை பழுதடைந்து உள்ளதால் அப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் இந்த கழிப்பிடத்தை பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டு உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பகுதியில் உள்ள 30 குடும்பங்களின் மக்களின் நலன் கருதி கழிப்பிடத்தை சரி செய்ய வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.2.50/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர்மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

35. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1ல் OCS.,இந்து நகர், எச்சிஎப் கேட் ஆகிய பகுதிகளில் அதிக வீடுகளும் அதில் அதிக மக்களும் வசித்து வருகின்றனர். இவர்களுக்கு பாதாள சாக்கடை இணைப்பு இல்லாமல் இப்பகுதியில் உள்ள அனைத்து வீடுகளிலும் கழிப்பறை அமைக்கப்பட்டு அதன் கழிவு நீலை அவர்களது செட்டிக் டேங்கில் சேமித்து அதனை நகராட்சி லாரியின் மூலம் அகற்றி வருகின்றனர். ஒரு சில வீடுகளில் கழிவு நீர் செட்டிக் டேங்க் நிறைத்து சிமெண்ட் நடைபாதையில் செல்வதால் அப்பகுதியில் குடியிருப்பவர்களுக்கு தூர்நாற்றம் வீசுவதுடன் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் உள்ள பொதுமக்களின் நலன் கருதி மேற்கண்ட பகுதிகளுக்கு நகராட்சியின் மூலம் பாதாள சாக்கடை பைப்பலைன் மற்றும் மேன்ஹோல்கள் அமைக்க வரும் நிதியாண்டில் அரசு திட்ட நிதியில் சேர்த்து அரசுக்கு பிரேரணை அனுப்ப மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது. மன்ற அனுமதியும் வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

36. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.31ல் எல்க்ஹில் பகுதியில் உள்ள கதவு எண்.216/87 முதல் கதவு எண்.86/2 வரை உள்ள பொதுமக்களுக்கு நகராட்சி குடிநீர் வசதி இல்லாமல் மிகவும் சிரமமப்படுகின்றனர். மேலும் ஏற்கனவே எல்க்ஹில் பகுதிக்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள 2" குடிநீர் குழாய்களுக்கு அங்காங்கே பழுதடைந்து உள்ளதால் இப்பகுதியில் பொதுமக்களுக்கு சரியான குடிநீர் கிடைப்பதில்லை. எனவே மேற்கண்ட கதவு எண்.216/87 முதல் கதவு எண்.86/2 வரை உள்ள பகுதிக்கு புதிதாக 2" குடிநீர் குழாயும் மற்றும் பழுதடைந்த 2" GI குடிநீர் அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகும். எனவே மேற்கண்ட

பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளுக்கு 2” குடிநீர் குழாய் அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.1.25/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி குடிநீர் நிதியில் பணி செய்ய நகர் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

37. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.9ல் பெரியார் காலனி பகுதியில் உள்ள மழைநீர் கால்வாய் மழையினால் பழுதடைந்து உள்ளது. இதனால் மழைக் காலங்களில் மழை நீருடன் கழிவு நீரும் சேர்ந்து கால்வாயில் செல்லும் போது அடைப்பு ஏற்பட்டு கழிவு நீரானது அருகில் உள்ள வீடுகளுக்குள்ளும் மற்றும் நடைபாதையிலும் செல்கிறது. இதனால் அப்பகுதியில் தூர்நாற்றம் வீசுவதுடன் நோய் தொற்றும் ஏற்படும் அபாயமும் உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் 150 மீ நீளத்திற்கு மழைநீர்க் கால்வாய் அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகும். எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.00/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

38. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.34 நொண்டிமேடு பகுதியில் உள்ள நேரு நகருக்கு செல்லும் இடத்தில் உள்ள நடைபாதையானது மழையினால் பழுதடைந்து உள்ளதால் இந்த நடைபாதையை பயன்படுத்தும் அப்பகுதி பொதுமக்கள் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். மேலும் இந்த நடைபாதை முழுவதும் பழுதடைந்து உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் பழுதடைந்த நடைபாதையை சரி செய்ய வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் தடுப்புசுவர் உடன் கூடிய நடைபாதை அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.7.50/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

39. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.25 உள்ள நடைபாதை மற்றும் கழிவு நீர்க் கால்வாய் ஆனது பழுதடைந்து உள்ளதால் கழிவுநீர் கால்வாயில் கழிவு நீர் செல்லாமல் கால்வாயில் தேங்குவதால் இந்த கழிவு நீரானது நடைபாதையில் செல்வாதல் நடைபாதையும் பழுதடைந்து உள்ளது. இதனால் அப்பகுதியில் தூர்நாற்றம் வீசுவதுடன் நோய் தொற்று ஏற்படும் அபாயமும் உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் உள்ள பழுதடைந்த மழைநீர் கால்வாய் உடன் கூடிய நடைபாதை அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் நடைபாதையுடன் கூடிய கழிவுநீர்க் கால்வாய் அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.7.75/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

40. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.23ல் சதீஸ் அபுதாஸ் வீட்டின் முன்புறம் உள்ள மண் திட்டிகள் கடந்த ஆண்டு பெய்த மழையினால் சரிந்து விட்டது. இதனால் தடுப்புச்சுவர்

உடன் கூடிய நடைபாதையும் பழுதடைந்து விட்டது. இதனால் அப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் இந்த தடுப்புச்சுவர் பழுதடைந்தால் இந்த நடைபாதையை பயன்படுத்த முடியாமல் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் உள்ள பொதுமக்களின் நலன் கருதி மேற்கண்ட இடத்தில் தடுப்புச்சுவர் உடன் கூடிய நடைபாதை அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.7.75/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

41. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.8 தோப்பன் லைன் பகுதியில் உள்ள மழைநீர் மற்றும் கருப்புமண் ஓலை பகுதியில் உள்ள மழைநீர் கால்வாய் ஆனது மழையினால் பழுதடைந்து உள்ளதால் மழைக்காலங்களில் மழைநீர் மற்றும் வீடுகளில் இருந்து வரும் கழிவு நீரும் கால்வாயில் செல்லாமல் தேங்கி தார் சாலையில் செல்வதால் தூர்நாற்றம் விசுவதுடன் நோய் தொற்றும் அபாயமும் ஏற்படும் நிலை உள்ளது. மேலும் கழிவு நீரானது தார் சாலையில் செல்வதால் தார் சாலை அரிக்கப்பட்டு பழுதடையும் நிலை உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் பழுதடைந்த மழைநீர்க்கால்வாய்யை புதிதாக கட்டப்பட வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகும். எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.95/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

42. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.13ல் உள்ள ஸ்டேட் பேங்க் காலனி பகுதியில் உள்ள பாதாளச் சாக்கடை பைப்லைன் மற்றும் மேன்ஹோல் பழுதடைந்து உள்ளதால் கழிவு நீரானது சிமெண்ட் சாலையில் செல்கிறது. இதனால் அப்பகுதியில் நோய் தொற்று ஏற்படுத்தவதுடன் தூர்நாற்றம் விசுகிறது. மேலும் கழிவு நீரானது சிமெண்ட் சாலையில் செல்வதால் சிமெண்ட் சாலை பழுதடையும் நிலையும் உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் பழுதடைந்து உள்ள மேன்ஹோல் மற்றும் பைப்லைன் ஆகியவற்றை புதிதாக அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே மேற்கண்ட பணி செய்ய தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.8.50/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

43. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.32 நொண்டிமேடு பகுதியில் ராஜன் வீடு முதல் உஷா வீடு வரை உள்ள நடைபாதை மற்றும் தடுப்புச்சுவர் ஆனது கடந்த ஆண்டு பெய்த மழையினால் மண்சரிவு ஏற்பட்டு மிகவும் பழுதடைந்து உள்ளது. இதனால் இந்த நடைபாதையை அப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் பயன்படுத்த முடியாமல் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே மேற்கண்ட இடமான ராஜன் வீடு முதல் உஷா வீடு வரை உள்ள நடைபாதைய புதிதாக அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.7.50/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

44. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண். 1ல் உள்ள OCS பகுதியில் சுமார் 140 மீட்டர் நீளத்திற்கு 3 மீட்டர் அகலத்திற்கு உள்ள நடைபாதை ஆனது மிகவும் பழுதடைந்து மண் நடைபாதையாக மாறி உள்ளது. இதனால் மழைக்காலங்களில் மழைநீரானது தேங்குவதால் நடைபாதையானது சேறும் சகதியுமாக மாறியுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் பழுதடைந்து உள்ள நடைபாதையை புதிதாக செப்பனிட வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.30/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

45. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.9 குருசடி காலனியில் உள்ள பாதாளச் சாக்கடை தொட்டிகள் மற்றும் பைப்லைன் மற்றும் கூடுதல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் பெரியார் காலனி பகுதியில் உள்ள கழிப்பிடம் ஆனது கதவுகள், closet கழிவறைக்கு வரும் தண்ணீர் குழாய்கள் ஆகியவை பழுதடைந்து உள்ளதால் அப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் இந்த கழிப்பிடத்தினை பயன்படுத்த முடியாமல் மிகவும் சிரமமப்படுகின்றனர். எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் உள்ள கழிப்பிடத்தின் பராமரிப்பு பணி மற்றும் குருசடி காலனி பகுதியில் பழுதடைந்து உள்ள பாதாளச் சாக்கடை மேன்ஹோல் மற்றும் பைப்லைன் ஆகியவற்றை சரி செய்ய வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.00/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

46. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.27ல் உள்ள தீட்டுக்கல் பகுதியில் JSS பள்ளிக்கு பின்புறம் உள்ள பகுதியில் உள்ள 9 மின் கம்பத்திலும் அதை போல் முள்ளிக்கொரை ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு பகுதியில் உள்ள மின் கம்பத்திலும் தெரு விளக்கு இல்லாததால் பொதுமக்கள் இரவு நேரங்களில் மிகவும் சிரமமப்படுகின்றனர். மேலும் தெரு விளக்குகள் இல்லாததால் இரவு நேரங்களில் வன விலங்குகள் குடியிருப்பு பகுதியில் வருவதால் அப்பகுதி மக்கள் மிகுந்த அச்சத்துடன் வாழ்ந்து வருகின்றனர். எனவே மேற்கண்ட இரண்டு பகுதிகளிலும் உள்ள 7 மின் கம்பத்தில் பொருத்தி ஏரிய வைக்க தேவையான கம்பிகள் வாங்க மின்சார வாரியத்தின் மதிப்பீடு கோர மன்றத்தின் பார்வைக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

47. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.21ல் மாரியம்மன் கோயில் பின்புறம் பகுதியில் உள்ள பொதுக் கழிப்பிடம் மிகவும் பழுதடைந்துள்ளதால் பொதுமக்கள் பயன்படுத்த இயலாத நிலை உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பொதுக் கழிப்பிடத்தினை புதுப்பித்து அருகிலுள்ள நடைபாதையினை சீரமைத்து தரும்படி நகரமன்ற தலைவர் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதே பேரில் இடம் நேரில் ஆய்வு செய்யப்பட்டு பணி மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை

ரூ.4.95/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியில் பணி மேற்கொள்ள நகர் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

48. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.21ல் காமராஜர் காலனி பகுதியில் புதிதாக பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் மற்றும் மழைநீர் கால்வாய் அமைத்து தர கோரி நகரமன்ற தலைவர் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதன் பேரில் இடம் நேரில் ஆய்வு செய்யப்பட்டு புதிதாக மழைநீர் கால்வாயுடன் கூடிய பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 9.95/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியில் பணி மேற்கொள்ள நகர் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

49. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.19ல் விக்டோரிய ஹால் பகுதியில் மழைநீர் கால்வாய் பழுதடைந்துள்ளதால் அருகிலுள்ள நடைபாதையில் தண்ணீர் வந்து விடுவதால் பொதுமக்கள் சாலையை கடக்க சிரமப்படுகிறார்கள். ஏனவே மழைநீர் கால்வாயினை சீரமைக்க கோரி நகர மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதன் பேரில் இடம் நேரில் ஆய்வு செய்யப்பட்டு மழைநீர் கால்வாயினை சீரமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.50/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி பொது நிதியில் பணி மேற்கொள்ள நகர் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

50. உதகமண்டலம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14ல் சர்ச் ஹில் பகுதியில் ராகம் டிவி எதிர்ப்புறம் தார் சாலையில் மண் சரிவு ஏற்பட்டு தார் சாலை பழுதடையும் வாய்ப்புள்ளது. ஏனவே மேற்கண்ட இடத்தில் தடுப்புசுவர் அமைக்க கோரி நகர மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதன் பேரில் இடம் நேரில் ஆய்வு செய்யப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.8.50/- இலட்சத்திற்கு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியில் பணி மேற்கொள்ள நகர் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

51. உதகமண்டலம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட காந்தல் கழிவு நீரேற்றம் நிலையத்தில் 20 HP sewage submersible motor – 2 எண்கள் மற்றும் 12.50 HP sewage submersible motor – 3 எண்கள் உள்ளன. தற்பொழுது 20 hp sewage submersible motor மின் மோட்டார் 2 எண்கள் உயர் மின் அழுத்தம் காரணமாக பழுதடைந்து இயக்க இயலாத நிலையில் உள்ளது. எனவே பழுதடைந்துள்ள மின் மோட்டார்களில் coil rewinding செய்யும் பணி bearing, mechanica seal, bottom palte. Impeller, 'O' ring arrangements ஆகிய பணிகள் மேற்கொண்டு மோட்டாரினை புதுப்பிக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.3.95/- இலட்சத்திற்கு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியில் பணி மேற்கொள்ள நகர் மன்ற தலைவர் அவர்களின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

52. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் ஆய்வுக்கூட்டங்கள் மற்றும் சுற்றறிக்கைகளில் தெரிவித்துள்ளதற்கிணங்கவும், ஆணையாளர் அவர்களின் குறிப்புகளின் படியும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு நகராட்சிகளிலும் தனியார் வெளிகொணர்வு நிறுவன ஒப்பந்த பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் தினசரி கூலியானது வெவ்வேறு தொகையாக உள்ளதினால், தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள நகராட்சிகளில் ஒரே மாதிரியான அடிப்படை தினசரி கூலி விலை விகிதம் நிர்ணயம் செய்யும் பொருட்டு கோரிய கருத்துருக்கள் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி கருத்துருக்களின் அடிப்படையில் குறைந்தபட்ச தினசரி கூலி நிர்ணயம் செய்து உரிய உத்திரவு நாளது தேதிவரை வரப்பெறாதக் காரணத்தினாலும், உத்திரவு பெறப்படும் வரை மினி காட்ன் கழிவு நீரேற்றும் நிலையத்தில் Wireman Grade II -1No மற்றும் மின்கம்பி உதவியாளர் -1No, மேலும் காந்தல் கழிவு நீரேற்றும் நிலையத்தில் Wireman Grade II -1No மற்றும் மின்கம்பி உதவியாளர் -1No மொத்தம் Wireman Grade II -2 என்கள் மற்றும் மின்கம்பி உதவியாளர் - 2 என்கள் மூலம் பணி மேற்கொள்ள 6 மாதத்திற்கு அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. எனவே பணியின் அவசர அவசியம் கருதியும், நிர்வாக நலன் கருதியும் அடுத்து ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி தனியார் நிறுவனத்திற்கு பணி உத்திரவு வழங்கும் வரை தற்போது பணி செய்து வரும் மேற்படி தனியார் நிறுவனத்தின் பணி உத்திரவினை ஏற்கனவே வழங்கி வரும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் அங்கீகரித்துள்ள விலை விகிதத்திலேயே ( ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கோரிய தொகை) தொடர்ந்து மேற்கொள்ள ஆறு மாதத்திற்கு கால நீட்டிப்பு செய்து வழங்கவும், மேற்காணும் பணிக்காகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.7.00 இலட்சத்திற்கு நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

53. உதகமண்டலம் நகராட்சியில் முக்கிய குடிநீர் ஆதாரமாக விளங்கும் பார்சன்ஸ் வேலி 2 திட்டத்தில் 250 HP Startet Panel Board மற்றும் Non-Return valve பழுதமைந்துள்ளதால் குடிநீர் விநியோகம் சீராக வழங்க இயலாத நிலை உள்ளது. எனவே, புதிதாக 250 HP Startet Panel Board மற்றும் Non-Return valve வாங்கி பொருத்தும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.00/- இலட்சத்திற்கு பணியினை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியில் பணிமேற்கொள்ள நகரமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

54. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.20ல் நகரில் மத்தியப் பகுதியில் அமைந்துள்ள அப்பர் பஜார் பகுதியில் அமைந்துள்ள பொதுக் கழிப்பிடம் பொது மக்கள் பயன்படுத்திட முடியாமலும், இப்பகுதி சுகாதாரமின்றியும் உள்ளது. எனவே இதனை இடித்து மேற்கண்ட இடத்தில் ஒரு வணிக வளாகம் கட்டும் படி நகரமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதன் பேரில் இடம் நேரில் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இக்கழிப்பிடத்திற்கு அருகிலுள்ள அனைத்து குடியிருப்புகளிலும் கழிவறைகள் உள்ளதாலும், அருகிலுள்ள மெயின் பஜார் மற்றும்

வில்லோபவண்டு சாலை பகுதிகளிலும் பொதுக் கழிவறைகள் நல்ல நிலையில் உள்ளதாலும் நகரமன்ற உறுப்பினர் குறிப்பிட்டுள்ள பொதுக் கழிப்பிடத்தை இடித்து அப்புறப்படுத்தும்படி பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.3.90/- இலட்சத்திற்கு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியில் பணி மேற்கொள்ள நகரமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

55. உதகமண்டலம் நகராட்சியின் குடிநீர் ஆதாரமாக விளங்கும் பார்சனிஸ் வேலி நீர் தேக்கம் 1 திட்டத்தில் 170 மின் HP மோட்டர் பழுதடைந்துள்ளது.எனவே நகருக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய சீரமமாக உள்ளது. எனவே, பழுதுடைந்துள்ள 170 மின் HP மோட்டரினை புதுபிக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.00/- இலட்சத்திற்கு பணியினை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியில் பணி மேற்கொள்ள நகரமன்ற அனுமதி வழங்கலாம்.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

56. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்ட் எண்.24ல் இ1 காவல் நிலையம் முதல் பள்ளிவாசல் வரை உள்ள மழைநீர் கால்வாய் மிகவும் மோசமானதாகவும் உள்ளதால் மழைகாலங்களில் மழைநீர் சாலைகளில் ஓடுவதாலும், கால்வாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டு சாலைகளில் அதிகமாக ஓடுவதாலும் வாகன ஓட்டிகள், பொதுமக்கள், மாணவ மாணவிகள் அதிகமாக பாதிக்கின்றனர். சில நேரங்களில் விபத்துக்களும் நேரிடும் சூழல் ஏற்படுகின்றது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் கழிவுநீர் கால்வாய் சரி செய்தல் அவசியமாகின்றது. மேலும் மழைநீர் அருகில் உள்ள வீடுகளிலும் செல்லும் சூழல் ஏற்பட்டு மக்கள் அவதிப்படுகின்றனர். எனவே கழிவுநீர் கால்வாய் சரி செய்ய வேண்டியுள்ளதால் அதற்கான உத்தேச மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.8.00/-க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

57. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.27ல் முள்ளிக்கொரை பகுதியில் பாம்பையன் லைன் பகுதியில் பொது மக்கள் மற்றும் குழந்தைகள், பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தும் நடைபாதை மிகவும் சேதமடைந்து மக்கள் பயன்படுத்த சிரமமாக உள்ளது. மேலும் நடைபாதை அருகில் மழை பெய்யும் போது மண் அரிப்பு ஏற்படும், குப்பைகளும் தடுப்பு சுவர் இல்லாததால் அவை அனைத்தும் நடைபாதையில் நிற்கின்றது. இதனால் பொது மக்கள் பயன்படுத்த மிகவும் சிரமமாக உள்ளது. எனவே அதனை சரி செய்ய வேண்டியுள்ளது. நடைபாதை, தடுப்புச்சுவர் ஆகியவை அவசர அவசியம் கருதி அமைக்க வேண்டியுள்ளது. அதற்கு ஆகும் உத்தேச மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.95/- க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**



58. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண். 30ல் உள்ள ஆனந்தகிரி நடைபாதையும் மற்றும் கழிவு நீர்க் கால்வாய் ஆனது மிகவும் பழுதடைந்து உள்ளது. இதனால் மழைக்காலங்களில் மழை நீருடன் கழிவு நீரும் செல்வதால் மழைநீர்க் கால்வாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டு நடைபாதை வழியாக செல்கிறது. இதனால் அப்பகுதியில் தூர்நாற்றம் வீசுவதுடன் நோய் தொற்றும் அபாயம் ஏற்படும் நிலை உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தின் நடைபாதையுடன் கூடிய மழை நீர்க்கால்வாய் அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் மழைநீர்க் கால்வாய் உடன் கூடிய நடைபாதை அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.95/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி மேற்கொள்ள நகர்மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

59. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.11ல் உள்ள கழிப்பிடங்கள் மிகவும் பழுதடைந்து அதன் கதவு ஜன்னல் ஆகியவை பழுதடைந்தும் மேலும் கழிப்பிடத்திற்கு வரும் தண்ணீர் குழாய்கள் கழிப்பிடத்தின் பாதாளச் சாக்கடை இணைப்பு ஆகியவை பழுதடைந்து உள்ளதால் அப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் இந்த கழிப்பிடத்தை முற்றிலும் பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டு உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் வார்டில் உள்ள கழிப்பிடத்தின் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.90/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

60. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.16ல் மிஷினரி ஹில் பகுதியில் 4” pipe மூலம் drainage line உள்ளதால் அதில் மழை காலங்களில் தேவையற்ற பொருட்கள் மூலம் அடைப்பு ஏற்பட்டு கழிவு நீர் சாலைகளில் அடிக்கடி பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. ஆகையால் பொதுமக்கள், பள்ளி குழந்தைகள், கல்லூரி மாணவர்கள் சென்று வர கடினமாக உள்ளதாலும், சாலைகளில் செல்லும் போது தூர்நாற்றம் வீசுவதுடன் நோய் பரவும் அபாயமும் ஏற்படுகின்றன. மேலும் வாகனங்கள் சென்று வரும் போது விபத்துக்கள் ஏற்படும் நிலையும் உள்ளது. இதனால் சாலைகளும் குண்டும் , குழியும் ஏற்படுகின்றது. எனவே drainage line –ஐ 8” pipe மூலம் மாற்றம் செய்ய வேண்டியுள்ளது. எனவே பணியின் அவசர அவசியம் கருதி பணி மேற்கொள்ள ஆகும் தோராய மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.90/-க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

61. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.24ல் உள்ள மேல் கண்ணடியர் காலனியில் உள்ள 150மீ நீளமுள்ள மழைநீர்க் கால்வாய் ஆனது கடந்த ஆண்டு பெய்த மழையினால் பழுதடைந்து உள்ளது. மழைக்காலங்களில் மழைநீருடன் சேர்ந்து கழிவு நீரும் செல்வதால் மழைநீர்க் கால்வாய் அடைப்பு ஏற்பட்டு கழிவு நீரானது அருகில் உள்ள வீடுகளுக்குள் சென்று வீடுகிறது. இதனால்

அப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு நோய் தொற்று ஏற்படும் அபாயமும் உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் மழைநீர்க்கால்வாய் அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.8.50/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி மேற்கொள்ள நகர்மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

62. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.36ல் உள்ள காந்தி நகர் காலனியில் உள்ள மழைநீர்க் கால்வாய் ஆனது கடந்த ஆண்டு பெய்த மழையினால் பழுதடைந்து உள்ளது. இதனால் மழைக்காலங்களில் மழைநீருடன் சேர்த்து கழிவு நீரும் செல்வதால் நடைபாதையும் பழுதடைந்து உள்ளது. மேலும் இந்த நடைபாதையை ஒட்டியுள்ள மழைநீர் கால்வாய் மழைக்காலங்களில் மழைநீர் செல்லாமல் அருகில் உள்ள வீடுகளுக்குள் சென்று விடுகிறது. இதனால் பொதுமக்கள் மழைக்காலங்களில் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் மழைநீர்க் கால்வாய்யை புதுப்பித்து தர வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே மேற்கண்ட பணிக்கான தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.8.50/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர்மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

63. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.5ல் உள்ள கீழ்கோடப்பமந்து பகுதியில் உள்ள நடைபாதை மிகவும் பழுதடைந்து உள்ளது. இந்த நடைபாதையானது பழுதடைந்து உள்ளதால் அப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் நடந்து செல்ல முடியாமல் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். மேலும் மழைக்காலங்களில் இந்த நடைபாதை ஆனது மழைநீர் தேங்கி சேறும் சகதியுமாக மாறியுள்ளதால் மக்கள் நடந்து செல்ல முடியாமல் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் சிமெண்ட் நடைபாதை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.25/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர்மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

64. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.3ல் உள்ள சாமியார் லைன் பகுதியில் பொது நடைபாதை மண் நடைபாதையாக உள்ளதால் மழைக்காலங்களில் அப்பகுதி பொதுமக்கள் இந்த நடைபாதையை பயன்படுத்த முடியாமல் உள்ளனர். மேலும் பயன்படுத்தும் போது வழக்கி விழுந்து விபத்து ஏற்படும் நிலை உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் புதிதாக சிமெண்ட் நடைபாதை அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.75/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர்மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

65. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.7ல் அருள் நகர் பகுதியில் உள்ள சமுதாய கூடம் உள்ளது. இந்த சமுதாய கூடத்தின் கண்ணாடி ஜன்னல்கள் இந்த சமுதாய கூடத்திற்கு வரும் தண்ணீர் குழாய்கள் மற்றும் சமுதாய கூடத்தின் கூரைப் பகுதியில் உள்ள sintex tank மற்றும் பாதாளச் சாக்கடை பைப்லைன் ஆகியவை பழுதடைந்து உள்ளதால் இந்த சமுதாய கூடத்தை அப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் முற்றிலும் பயன்படுத்த முடியாமல் உள்ளது. மேலும் சமுதாய கூடத்தின் பின்புறம் உள்ள மண்திட்டி சரிந்து உள்ளதால் அவ்விடத்தின் தடுப்புசுவர் அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.25/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர்மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

66. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.12ல் சேன்ட் ராக் காலனி பகுதியில் மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதால் சிமெண்ட் சாலை பழுதடையும் வாய்ப்புள்ளது. எனவே சிமெண்ட் சாலையினை பாதுகாக்கும் பொருட்டு தடுப்பு சுவர் அமைக்க கோரி நகர மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதன் பேரில் இடம் நேரில் ஆய்வு செய்யப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி பொது நிதியில் பணி செய்ய நகர்மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

67. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.21ல் அமைந்துள்ள சின்ன பள்ளிவாசல் அருகில் பாதாள சாக்கடை குழாய்கள், தொட்டிகள் பழுதடைந்துள்ள பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் மற்றும் தொட்டிகளை சீரமைத்து நடைபாதையினை புதுப்பித்து தரும்படி நகரமன்ற தலைவர் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதால் பேரில் இடம் நேராய்வு செய்யப்பட்டு பழுதடைந்த பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் புதுப்பித்து நடைபாதையினை சீரமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.95/- இலட்சத்திற்கு பணியினை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியில் பணி மேற்கொள்ள நகரமன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

68. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.12ல் உள்ள காந்தல் புதுநகர் காலனி பகுதியில் திரு.ஈஸ்வர ராவ் வீடு முதல் திரு.அசோக் என்பவர் வீடு வரை செல்லும் நடைபாதை மழையினால் பழுதடைந்து உள்ளதால் அந்த பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் மழைக்காலங்களில் இந்த நடைபாதையை பயன்படுத்த முடியாமல் மிகவும் சிரமமப்படுகின்றனர். எனவே மேற்கண்ட

இடத்தில் உள்ள பொதுமக்களின் நலன் கருதி புதிதாக சிமெண்ட் நடைபாதை அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.00/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர்மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

69. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.24ல் பேபி ஹால் பகுதியில் பொது மக்கள் அதிகமதாக வசிக்கின்றனர். அவர்களின் குடும்பங்களில் ஏதாவது விழாக்கள், திருமணம், காதுகுத்து போன்ற விழாக்களின் போது திருமணம் மண்டபம் இல்லாமல் வேறு இடங்களில் அதிக வாடகை கொடுத்து மண்டபம் எடுத்து விழாக்கள் நடத்தும் சூழல் உள்ளது.

மேலும் நகராட்சியின் மூலம் கட்டப்பட்ட சமுதாய கூடம் சரிவர பராமரிக்காமல், பழுதடைந்தும், குடிநீர் மின்சார வசதி இல்லாமல் உள்ளதால் மக்கள் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே அதனை சரி செய்ய வேண்டியது அவசியமாகின்றது. அதற்கு ஆகும் உத்தேச மதிப்பீடு தொகை ரூ.4.95/- க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

70. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.35ல் கருணாநிதி காலனி, காசா காலனிகளில் நடைப்பாதை மிகவும் மோசமாக உள்ளதால் பொதுமக்கள் அதிகம் பயன்படுத்தி வரும் நடைப்பாதையில் அவதிப்படுகின்றனர். வயதானவர்கள், மாணவ மாணவிகள் செல்லும் முக்கிய நடைப்பாதையாக உள்ளதால் அதனை சரி செய்து தருமாறும், புதிதாக நடைப்பாதை அமைக்கவும் வேண்டியுள்ளது. மேலும் மழை காலங்களில் மழைநீர் சாலைகளில் ஓடுவதால் வாகன ஓட்டிகளும், பொதுமக்களும் மிகவும் அவதிப்படுகின்றனர். எனவே மழைநீர் சாலைகளில் ஓடாமல் இருக்க மழைநீர் கால்வாய் அமைத்தல் அவசியமாகின்றது. அதற்கான உத்தேச மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.75/-க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

71. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.31 எல்க்ஹில் அரிஜன காலனி செல்லும் சாலையில் உள்ள கழிப்பிடம் ஆனது அதன் கதவுகள், closet கழிவறைக்கு வரும் தண்ணீர் குழாய்கள் மற்றும் கழிவறைகள் பாதாளச் சாக்கடை இணைப்பு sintex tank, ஆகியவை பழுதடைந்து உள்ளதால் இந்த கழிப்பிடத்தை அப்பகுதி பொதுமக்கள் பயன்படுத்த முடியாமல் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர் . எனவே மேற்கண்ட கழிப்பிடத்தினை பராமரிப்பு பணி செய்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே மேற்கண்ட கழிப்பிடத்தின் பராமரிப்பு பணியை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.4.95/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர்மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

72. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.17ல் உள்ள தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி முதல் மாடர்ன் ஸ்டோர் வீடு வரை நடைபாதை மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளதால் மழைக் காலங்களில் தண்ணீர் தேங்கி நிற்கிறது. மேலும் இந்த நடைபாதையில் உள்ள மேன்ஹோல் மற்றும் பைப்லைன் ஆனது மிகவும் பழுதடைந்தும் மேலும் அப்பகுதியில் வீடுகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளதால் இந்த பாதாளச் சாக்கடை கழிவு நீரானது அதிக அளவில் வருவதால் இந்த பழைய பாதாளச் சாக்கடை பைப்லைன் பதிலாக புதிய 8” பைப்லைன் அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.90/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர்மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

73. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.33 கீழ் தலையாட்டிமந்து பகுதியில் உள்ள சாய் நகர் செல்லும் பகுதியில் உள்ள சுமார் 60 குடும்பங்கள் உள்ளன. இந்த பகுதியில் உள்ள நடைபாதையும் மற்றும் படிக்கட்டு கடந்து ஆண்டு பெய்த மழையினால் பழுதடைந்து உள்ளது. இதனால் அப்பகுதியில் பொதுமக்கள் நடப்பதற்கு வழியில்லாமல் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். மேலும் இரவு நேரங்களில் பொது மக்கள் நடந்து செல்லும் போது விபத்து ஏற்படும் நிலை உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் நடைபாதை அமைக்க வேண்டியது மிகவும் ஆகிறது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் நடைபாதை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.90/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர்மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

74. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.25 பகுதியில் உள்ள காமராஜர் தெரு பகுதியில் அமைந்துள்ள பாதாளச் சாக்கடை குழாய்கள் மற்றும் பாதாளச் சாக்கடை மேன்ஹோல்கள் ஆகியவை பழுதடைந்து கழிவு நீரானது நடைபாதையில் செல்கிறது. இதனால் அப்பகுதியில் தூர்நாற்றம் வீசுவதுடன் நோய் தொற்று அபாயம் உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் பழுதடைந்த பாதாளச் சாக்கடை பைப்லைன் மற்றும் மேன்ஹோல் ஆகியவற்றி மாற்றி புதிதாக அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.8.50/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர்மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

75. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.22ல் வில்லோ பவுண்டு சாலை முதல் பீட்டன்ஸ் சாலை வரை மழைநீர் கால்வாய் பழுதடைந்துள்ளதால் கால்வாயினை சீரமைக்க கோரி நகரமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதன் பேரில் இடம் நேராய்வு செய்யப்பட்டு பழுதடைந்த மழைநீர் கால்வாயினை புதுப்பிக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.6.00/- இலட்சத்திற்கு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியில் பணி மேற்கொள்ள அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

76. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.17ல் கீரின் பீட்டு பகுதியில் விநாயகர் கோவில் ரோடு மிகவும் பழுதடைந்து உள்ளது. மேலும் இந்த சாலையின் ஓரத்தில் உள்ள மழைநீர்க் கால்வாய் ஆனது பழுதடைந்து உள்ளது. இதனால் மழைக் காலங்களில் மழைநீரானது தேங்கி அருகில் உள்ள வீடுகளுக்கு மழைநீர் சென்று வீடுகிறது. இதனால் அப்பகுதி பொதுமக்கள் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் மழைநீர்க் கால்வாய்யை புதிதாக அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.90/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகரமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

77. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.30 ல் உள்ள டேவிஸ்டேல் பகுதியில் உள்ள வீடுகளுக்கு பாதாளச் சாக்கடை இணைப்பு இல்லாமல் கழிவு நீரை தாள்சாலையில் வழிந்து கொண்டு செல்கிறது. மேற்கண்ட இடத்தில் உள்ள வீடுகளுக்கு புதிய பாதாளச் சாக்கடை இணைப்பு அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் நகராட்சியின் மூலம் பாதாளச் சாக்கடை பைப்லைன் மற்றும் மேன்ஹோல் அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.95/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகரமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

78. உதகமண்டலம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.22ல் அரசு மருத்துவமனை வளாகம் பகுதியில் மழைநீர் கால்வாய் மிகவும் பழுதடைந்துள்ளது. எனவே இதனை புதுப்பிக்கும்படி நகர மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதன் பேரில் இடம் நேரில் ஆய்வு செய்யப்பட்டு மழைநீர் கால்வாயினை புதுப்பிக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.8.00/- இலட்சத்திற்கு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியில் பணி மேற்கொள்ள நகர மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

79. உதகமண்டலம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.22ல் வெட்னரி ஹாஸ்பிடல் பகுதியில் பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் மற்றும் தொட்டிகள் பழுதடைந்துள்ளதால் மேற்கண்ட குழாய்கள் மற்றும் தொட்டிகளை புதுப்பித்து தரக் கோரி நகர மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதன் பேரில் இடம் ஆய்வு செய்யப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.4.95/- இலட்சத்திற்கு பணியினை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியில் பணி மேற்கொள்ள நகர மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

80. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.6ல் வண்டிச்சோலையில் உள்ள நடைபாதை ஆனது மழையினால் அரிக்கப்பட்டு மிகவும் பழுதடைந்து உள்ளது. இதனால் அப்பகுதியில் உள்ள பொது மக்கள் மற்றும் பள்ளிக் குழந்தைகள் இந்த நடைபாதையை பயன்படுத்தும் போது மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். மேலும் இந்த நடைபாதை ஆனது அப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு கார்டன் மற்றும் சேரிங்கிராஸ் பகுதிக்கு கூடிய shortcut நடைபாதையாக உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட நடைபாதையை சீரமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.90/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர்மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

81. உதகமண்டலம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.21. இரட்டை பிள்ளையார் கோயில் பகுதியில் மழைநீர் கால்வாய், பேவர் பிளாக் சாலை, பாதாள சாக்கடை தொட்டிகள், குழாய்கள் மற்றும் சிமெண்ட், நடைபாதை பழுதடைந்துள்ளதால், மேற்கண்ட பகுதியிலுள்ள மழைநீர் கால்வாய், பேவர் பிளாக் சாலை, பாதாள சாக்கடை தொட்டிகள், குழாய்கள் மற்றும் சிமெண்ட் நடைபாதைளை சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.4.95/- இலட்சத்திற்கு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியில் பணி மேற்கொள்ள நகரமன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

82. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.6ல் Higgins சாலை கடந்த ஆண்டுகளில் பெய்த மழையினால் முற்றிலும் அரிக்கப்பட்டு மிகவும் பழுதடைந்து உள்ளது. இச்சாலை ஆனது சீசன் காலங்களில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும் போது ஒரு வழிப்பாதையாக பயன்படுத்தப்படும். இதனால் இச்சாலை வழியாக பள்ளிக் குழந்தைகள் மற்றும் பொதுமக்கள் சுற்றுலா பயணிகள் அதிகம் பயன்படுத்தும் சாலையாக இச்சாலை உள்ளதால் மேற்கண்ட சாலையான புதிதாக பழுதடைந்த இடத்தில் சிமெண்ட் சாலை அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.90/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர்மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**

**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

83. இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.8ல் உள்ள பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மாணவ மாணவியர் அதிகமாக நடந்து செல்வதால் அப்பகுதியில் காவல் துறை அலுவலகம் ஆகியவை இருப்பதால் இச்சாலை வழியாக சிறிய வாகனங்கள் மற்றும் கனரக வாகனம் வரை செல்ல முடியாமல் போக்குவரத்து இருப்பதால் மேலும் காவல் துறை வாகனம் ஆம்பலென்ஸ் ஆகிய வாகனங்கள் செல்லும் போது மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மேலும் அரசு போக்குவரத்து துறையின் மூலம் அரசு பஸ் இந்த வழித்தடத்தில் இயக்க திட்டமிடப்பட்டு உள்ளதால் மேற்கண்ட சாலையை அகலப்படுத்தி தடுப்புச்சுவர் அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகிறது. எனவே இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.90/- இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியில் பணி செய்ய நகர்மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

84. இந்நகராட்சி பொறியியல் பிரிவு வாகனங்களுக்கு 2021-2022 ஆம் ஆண்டிற்குக்கான சாலை வரி கீழ்க்கண்டவாறு வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்திற்கு செலுத்த வேண்டி உள்ளது.

வ.எண்.	வாகன எண்	1%	செலுத்தப்பட வேண்டிய சாலை வரி	மொத்த தொகை
1	TNN6380	97	9682	9779
2	TN433043	97	9682	9779
3	TN43C3931	76	7600	7676
4	TN43C1837	97	9682	9779
5	TN43E9408	100	10000	10100
6	TN43E1203	100	10000	10100
7	TN43E1215	100	10000	10100
8	TN43J4399	100	10000	10100
9	TN43E1631	97	9682	9779
10	TN43K1696	100	10000	10100
	மொத்தம்	964	96328	97292

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**  
**(ந.க.எண்.இ4/2670/18)**

85. உதகமண்டலம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.11ல் நகராட்சி உருது பள்ளியில் 275 மாணவ மாணவியர் பயின்று வருகின்றனர். தற்பொழுது புதிதாக உருது பள்ளி கட்டிடம்



கட்டப்பட்டுள்ளது. ஏனவே இப்பள்ளிக்கு தேவையான டேபிள், சேர் ஆகியவற்றை வாங்குவதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.8.00/- இலட்சத்திற்கு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியில் பணி மேற்கொள்ள நகர மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**86.** உதகமண்டலம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட நகராட்சி உருது பள்ளியில் 275 மாணவ மாணவியர் பயின்று வருகின்றனர். தற்பொழுது புதிதாக உருது பள்ளி கட்டிடம் கட்டப்பட்டுள்ளது. இப்பள்ளியில் கழிப்பிடம் இல்லாத காரணத்தால் குழந்தைகளின் நலன் கருதி புதிதாக கழிப்பிடம் அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.10.00/- இலட்சத்திற்கு பணியினை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியில் பணி மேற்கொள்ள நகர மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**  
**அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

(ஓம்) திருமதி.எம்.வாணீஸ்வரி,  
நகர மன்ற தலைவர்,  
உதகமண்டலம் நகராட்சி.

/உ.ந.உ.ப/



ஆணையாளர்,  
உதகமண்டலம் நகராட்சி.