

நகர்மன்றம்,
உதகமண்டலம்,
31.05.2023.

அன்புடையீர்,

வணக்கம், இந்நகர்மன்ற மே 2023ம் மாத சாதாரணக் கூட்டம் வருகின்ற 31.05.2023, புதன்கிழமை அன்று காலை 11.00 மணியளவில் நகரமன்ற தலைவர் திருமதி.எம்.வாணீஸ்வரி அவர்களின் தலைமையில் நகர்மன்ற கூட்டத்தில் நடைபெறுவதால் அனைத்து நகர்மன்ற உறுப்பினர்களும் மேற்பட கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. இத்துடன் கூட்டப்பொருள்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

முன்னிலை : திருமதி.எம்.வாணீஸ்வரி, நகரமன்றதலைவர்

1. உதகமண்டலம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட தினசரி சந்தை கடைகள் சுமார் 70 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட கட்டிடமாகும். பன்றி இறைச்சி கடை முதல் மகேந்திரா எலக்ட்ரிகல்ஸ் கடை வரை 190 எண்கள் பழைய பழுதடைந்துள்ள கடைகளை இடித்து தரை தளத்தில் வாகன நிறுத்தம் (4 Wheeler parking – 126 Nos, Two Wheeler Parking – 163 Nos) மற்றும் முதல் தளத்தில் புதிதாக 239 எண்கள் கடைகள் கட்ட உத்தேசிக்கப்பட்டு கலைஞர் நகர்புற மேம்பாட்டு திட்ட நிதி 2022 – 2023 ன் கீழ் ரூ.17.33/- கோடி திட்ட நிதி மதிப்பீட்டில் மேற்கண்ட பணிக்கு G.O(4D) No.04, dt.07.02.2023-ல் நிர்வாக அனுமதியும் மற்றும் Roc.No.001/22/DO1, dt.16.02.2023-ல் தொழில் நுட்ப அனுமதியும் பெறப்பட்டு 05.05.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டுள்ளது.

மேற்கண்ட பழைய பழுதடைந்துள்ள 9 எண்கள் கான்கிரீட் கூரை கட்டிடத்தின் சரி தன்மையை ஆய்வு மேற்கொள்வதற்காக 15.04.2023-ல் தலைமை பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம், சென்னை அவர்களால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. 19.04.2023-ல் மேற்கண்ட 9 எண்கள் கட்டிடங்களை இடிப்பதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது. மேற்கண்ட 9 எண்கள் பழைய பழுதடைந்துள்ள கட்டிடத்தினை இடித்து அப்புறப்படுத்துவதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.28.50/- இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட தொகைக்கு மேல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள நகரமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

1. அனுமதி வழங்கலாம்.
2. பணியின் அவசரம் மற்றும் அவசியம் கருதி பணி மேற்கொள்ள நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

2 உதகமண்டலம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பஸ் நிலையம் மற்றும் அரசு மருத்துவமனை அருகில் ஆகிய இடங்களில் அம்மா உணவகங்கள் இயங்கி வருகிறது. 05.05.2023 அன்று நகராட்சி ஆணையர் அவர்கள் அம்மா உணவகங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டு கீழ்க்கண்ட பழுதுகளை உடனடியாக நீக்கம் செய்து தரும்படி அறிவுறுத்தியுள்ளார். தரைதளம் மற்றும் குடிநீர் குழாய் இணைப்புகள் பழுதடைந்துள்ளது. அம்மா உணவகங்களில் உபயோகிக்கும் பாத்திரங்கள் விநியோகம் செய்து சுமார் 8 ஆண்டுகளாகி விட்டதால் பாத்திரங்கள் மிகவும் பழுதடைந்துள்ளது. எனவே பழுதடைந்துள்ள தரைதளம், குடிநீர் இணைப்புகள் தினசரி உபயோகம் பாத்திரங்கள் ஆகியவற்றை அரசு மருத்துவமனை மற்றும் பஸ்நிலையம் அருகில் அமைந்துள்ள அம்மா உணவகங்களில் பணி மேற்கொள்ளவும் சுவற்றில் வர்ணம் பூசி புதுப்பிக்கவும் தயாரிக்கப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீடு தொகை ரூ.6.00 இலட்சத்திற்கு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியில் பணி மேற்கொள்ள நகர்மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

அனுமதி வழங்கலாம்.

3 உதகமண்டலம் நகராட்சியில் பணிபுரியும் கழிவுநீர் பணியாளர்கள் கழிவுநீர் குழாய் பணிகள் மேற்கொள்ள தேவையான மண்வெட்டி, நீள மண்வெட்டி, கடப்பாரை, கம்வி மற்றும் கழிவுநீர் அடைப்பு அகற்றும் வாகனத்தில் உபயோகப்படுத்தும் Hose with Nozzel, கம்பூட் மற்றும் ரெயின் கோட் ஆகிய பொருட்கள் வாங்கி விநியோகம் செய்யும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.2.00/- இலட்சத்திற்கு பணியினை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியில் பணி மேற்கொள்ள நகர்மன்ற அனுமதிக்காக வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

அனுமதி வழங்கலாம்.

4 இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான சந்தை உட்புறம், முட்டை கடை பகுதியில் உள்ள கடை எண்.7/26கொண்ட கடையை திரு.ஜேக்கப் மேகராஜன் என்பரால் நடத்த இயலவில்லை எனவும், எனவே மேற்படி கடையை நகராட்சி வசம் ஒப்படைப்பு செய்வதாக தெரிவித்து மார்ச் -2023 வரை வாடகை தொகையை செலுத்தி ஒப்படைப்பு செய்துள்ளார். எனவே திரு.ஜேக்கப் மேகராஜன் அவர்களின் குத்தகை உரிமத்தை இரத்து செய்யவும், மேற்படி கடைக்கான கேட்பினை 01/04/2023 முதல் கணணியில் எழுப்பாமல் நிறுத்திவைக்கவும், முட்டை கடை பகுதியில் உள்ள கடை எண்.7/26ஐ பொது ஏலத்தில் விடவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மேற்படி கடையை பொது ஏலத்தில் விட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

5 உதகமண்டலம் நகராட்சியின் 2022-2023 ம் ஆண்டிற்கான நிர்வாக அறிக்கை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

6. இந்நகராட்சி 2023-2024 ஆம் ஆண்டிற்கு அலுவலக உபயோகத்திற்கு தேவையான எழுதுப் பொருட்கள், கணினி பேப்பர்கள், டோனர்கள், ரசீது புத்தகங்கள் மற்றும் அம்மா உணவக டோக்கன்கள் ஆகியவற்றை வாங்கவும், அதற்குரிய உத்தேச செலவினத் தொகை ரூ.30,00,000/- (முப்பது இலட்சத்திற்கு) மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

அனுமதி வழங்கலாம்.

7 நகராட்சிக்கு சொந்தமான சந்தை உட்புறம் மற்றும் வெளிப்புறம் உள்ள கடைகளில் வாடகை தொகை செலுத்தாத காரணத்தினால் பூட்டி சீல் வைக்கப்பட்ட கடைகள் மற்றும் ஒப்படைக்கப்பட்ட கடைகளுக்கு ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்ட கடைகள் போக எஞ்சியுள்ள கடைகளுக்கு 10/05/2023 அன்று பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்காணும் விபரம் படி ஒரு கடைக்கு மட்டும் பொது ஏலம் கோரப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்.	அமைவிடம்	கடை எண்.	கடையின் வ.வி.எண்.	ஏலதாரர் பெயர் மற்றும் முகவரி	ஏலம் கோரப்பட்ட தொகை	குறிப்பு
1	2	3	4	5	6	7
1	சந்தை உட்புறம்	34/675	068/2329	திரு.ஜெ. லட்சுமண குமார், 169, பாலாஜி நிவாஸ், அப்பர் பஜார், உதகை	ரூ.24,900/-	அதிக பட்ச ஏலத் தொகை ரூ.24,900/- திரு.ஜெ. லட்சுமண குமார் 169 பாலாஜி நிவாஸ், அப்பர் பஜார், உதகை
				திரு.டி.ஆர். சுந்தரம், 102A அப்பர் பஜார், உதகை	ரூ.24,800/-	

மேற்கண்ட கடைக்கு பல முறை ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியும் ஒருவரும் பங்கேற்காத நிலையில் தற்போது இரண்டு நபர்கள் பொது ஏலத்தில் கலந்து கொண்டு ஏலம் கோரியுள்ளனர். இதில் திரு.ஜெ.லட்சுமண குமார், அவர்கள் நகராட்சியால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட மாத வாடகை தொகையை காட்டிலும் கூடுதலான தொகைக்கு, உயர்ந்த பட்ச ஏலம் ரூ.24,900/- கோரியுள்ளார். எனவே திரு.ஜெ.லட்சுமண குமார், அவர்களின் உயர்ந்த பட்ச ஏலத் தொகையை ஏற்பு குறித்து மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.

அலுவலக குறிப்பு

திரு.ஜெ.லட்சுமண குமார், 169, பாலாஜி நிவாஸ், அப்பர் பஜார், உதகை அவர்களின் உயர்ந்தபட்ச ஏலத் தொகை ரூ.24,900/-ஐ மன்றம் ஏற்கலாம்.

8. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான சந்தை உட்புறம் மற்றும் வெளிப்புறம் உள்ள கடைகளில் வாடகை தொகை செலுத்தாத காரணத்தினால் பூட்டி சீல் வைக்கப்பட்ட கடைகள் மற்றும் ஒப்படைக்கப்பட்ட கடைகளுக்கு ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்ட கடைகள் போக எஞ்சியுள்ள கடைகளுக்கு 10/05/2023 அன்று பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்காணும் விபரம் படி ஒரு கடைக்கு மட்டும் ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்.	அமைவிடம்	கடை எண்.	கடையின் வ.வி.எண்.	ஏலதாரர் பெயர் மற்றும் முகவரி	ஏலம் கோரப்பட்ட தொகை	குறிப்பு
1	2	3	4	5	6	7
1	சந்தை உட்புறம்	10/39	068/1546	திரு.அஸ்மத்துல்லா த/பெ இணையத்துல்லா, 135A அப்பர் பஜார், உதகை	ரூ.13,000/-	அதிக பட்ச ஏலத் தொகை ரூ.13,000/- திரு.அஸ்மத்துல்லா த/பெ இணையத்துல்லா, 135A அப்பர் பஜார், உதகை

அலுவலக குறிப்பு

திரு.அஸ்மத்துல்லா த/பெ.இணையத்துல்லா, 135 அ, அப்பர் பஜார், உதகை அவர்களின் உயர்ந்தபட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.13,000/-ஐ மன்றம் ஏற்கலாம்.

9. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 05.05.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.டட்சத்தில்
1	இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண். 34 பொக்கபூரம் மாரியம்மன் கோவில் முதல் நேரு நகர் வரை உள்ள பழுதடைந்த பாதாள சாக்கடை குழாய்கள், தொட்டிகள் சீரமைக்கும் பணி	7.00

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.T.Subramani அவர்கள் 0.03 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.T.Subramani அவர்கள் 0.03 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.M.K.Anandakumar அவர்கள் 0.32 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

.10. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 05.05.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.டட்சத்தில்
1	இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண். 36 மேல் காந்தி நகர் பகுதியில் உள்ள பழுதடைந்த பாதாள சாக்கடை குழாய்கள், தொட்டிகள் சீரமைக்கும் பணி	7.50

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.S.Nagaraj அவர்கள் 0.02 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.S.Nagaraj அவர்கள் 0.02 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.N.Arjun அவர்கள் 1.07 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

11. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 05.05.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.டட்சத்தில்
--------	---------------	----------------------------------

1	இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண். 22 வில்லோ பவுண்ட் பகுதியில் உள்ள பழுதடைந்த குடிநீர் குழாய் மாற்றி அமைக்கும் பணி	3.00
---	---	------

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	M/s.Sams Electricals அவர்கள் 0.004 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	M/s.Sams Electricals அவர்கள் 0.004 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.P.Rajasekaran அவர்கள் 0.34 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

12. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 05.05.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
1	இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட காந்தள் கஸ்தூரி பாய் காலனி பகுதியில் உள்ள சமுதாய கழிப்பிடம் பராமரிக்கும் பணி	5.20

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்
--------	---	--

		மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.K.E.Krishnadas அவர்கள் 0.07 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.K.E.Krishnadas அவர்கள் 0.07 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள் 0.73 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவகை குறிப்பு:

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

13. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 05.05.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
1	இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட காந்தள் திருவள்ளூர் தெரு பகுதியில் உள்ள கழிப்பிடம் பராமரிக்கும் பணி	4.80

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.K.E.Krishnadas அவர்கள் 0.06 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.K.E.Krishnadas அவர்கள் 0.06 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள் 1.61 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலை குறிப்பு:

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

14. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 05.05.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.சைத்தில்
1	இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட நகராட்சி பொறியாளர் குடியிருப்பு சீரமைக்கும் பணி	2.75

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.S.R.Ravikumar அவர்கள் 0.11% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.S.R.Ravikumar அவர்கள் 0.11% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.S.R.Muralikumar அவர்கள் 0.26% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலை குறிப்பு:

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

15. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 05.05.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.டீசத்தில்
1	இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட கால் நடை மருத்துவமனை சாலையில் பகுதியில் உள்ள கழிவு நீர் குழாய்கள், தொட்டிகள் மற்றும் நடைபாதை சீரமைக்கும் பணி	2.90

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள் 0.02 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள் 0.02 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.S.R.Muralikumar அவர்கள் 0.13 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலை குறிப்பு:

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

16. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 05.05.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.டீசத்தில்
1	இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட டாக்டர் பசுவையா நகர் பகுதியில் உள்ள கழிப்பிடம் பராமரிக்கும் பணி	8.00

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள்	குறைந்த
--------	---	---------

எண்	மற்றும் சதவிகிதம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.S.Nagaraj அவர்கள் 0.03 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.S.Nagaraj அவர்கள் 0.03 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.N.Arjun அவர்கள் 1.79 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

17. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 05.05.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
1	இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.8 தோப்பன் லைன், கருப்பு மண் ஓலை மற்றும் பட்டயர் பகுதியில் உள்ள கழிப்பிடம் பராமரிக்கும் பணி	6.00

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.P.Rajasekaran அவர்கள் 0.09 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.P.Rajasekaran அவர்கள்

2	M/s.Sams Electricals அவர்கள் 0.88 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	0.09 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
---	--	-------------------------------

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

18. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 05.05.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.டீசத்தில்
1	இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண். 11 சுல்தானபேட் பகுதியில் உள்ள பழுதடைந்த பாதாள சாக்கடை குழாய்கள், தொட்டிகள் சீரமைக்கும் பணி	7.50

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.K.E.Krishnadas அவர்கள் 0.03 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.K.E.Krishnadas அவர்கள் 0.03 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.Nandakumar அவர்கள் 0.39 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

19. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 05.05.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.டீசத்தில்
1	இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண். 7 விவேகானந்தா நகர் பகுதியில் உள்ள பழுதடைந்த பாதாள சாக்கடை குழாய்கள், தொட்டிகள் சீரமைக்கும் பணி	8.00

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.A.S.Jaffer Ali அவர்கள் 0.03 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.A.S.Jaffer Ali அவர்கள்
2	Thiru.M.K.Anandkumar அவர்கள் 0.44 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	0.03 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

20. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 05.05.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை
--------	---------------	--------------------

		ரூ.லட்சத்தில்
1	இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண். 14 பேண்ட்லைன் பகுதியில் உள்ள பழுதடைந்த பாதாள சாக்கடை குழாய்கள், தொட்டிகள் சீரமைக்கும் பணி	5.25

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.S.R.Ravikumar அவர்கள் 0.05 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.S.R.Ravikumar அவர்கள்
2	Thiru.S.R.Muralikumar அவர்கள் 0.09 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	0.05 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

21. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 05.05.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
1	இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண். 21ராஜா லாட்ஜ் அருகில் உள்ள பொது கழிப்பிடம் சீரமைக்கும் பணி	1.80

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள் 0.09 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள்
2	Thiru.S.R.Muralikumar அவர்கள் 0.14 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	0.09 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

22. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 05.05.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.டட்சத்தில்
1	இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பழைய கார்டன் சாலை கேட் ஹவுஸ் சுற்றுசுவர் பகுதியில் தெருவோர வியாபாரிகளுக்கு புதியதாக 34 கடைகள் அமைக்கும் பணி	31.50

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
--------	---	--

1	Thiru.S.Nagaraj அவர்கள் 0.003 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.S.Nagaraj அவர்கள்
2	Thiru.N.Arjun அவர்கள் 1.33 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	0.003 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

23. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 05.05.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.டட்சத்தில்
1	இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17 நகராட்சி குடியிருப்பு க.எண்.166 மராமத்து மேற்கொள்ளும் பணி	3.85

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.S.R.Ravikumar அவர்கள் 0.10 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.S.R.Ravikumar அவர்கள்
2	Thiru.S.R.Muralikumar அவர்கள் 75.52 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	0.10 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவகை குறிப்பு:

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

24. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 05.05.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.சைத்தில்
1	இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.35 மஞ்சனக்கோரை பகுதியில் புதியதாக 2" துணை ஆதார குழாய்கள் அமைக்கும் பணி	140

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	M/s.Sams Electricals அவர்கள் 0.02% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	M/s.Sams Electricals அவர்கள்
2	Thiru.P.Rajasekaran அவர்கள் 0.51% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	0.02% மதிப்பீட்டை விட குறைவு

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவகை குறிப்பு:

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

25. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 05.05.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.சைச்சத்தில்
1	இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட காந்தள் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் கண்காணிக்கும் இயந்திர அறையில் மின் இணைப்பு மற்றும் FLOW METER பொருத்தும் பணி	9.50

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	M/s.Sams Electricals அவர்கள் 0.003 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	M/s.Sams Electricals அவர்கள்
2	Thiru.P.Rajasekaran அவர்கள் 2.16 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	0.003 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

26. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 05.05.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
1	இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட 1 முதல் 36 வார்டு பகுதிகளில் உள்ள எரியாத 60 WATTS தெரு விளக்குகளில் DRIVER மற்றும் PANEL BOARD பழுது நீக்கம் செய்யும் பணி	6.20

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	M/s.Judes Electricals அவர்கள் மதிப்பீட்டு விலைக்கு இணையாக	M/s.Judes Electricals அவர்கள்
2	M/s.Global Environment System அவர்கள் 1.11% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	மதிப்பீட்டு விலைக்கு இணையாக

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

27. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 05.05.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
--------	---------------	----------------------------------

1	இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட காந்தள் பகுதி அறிவு சார் மையம் மற்றும் நூலகம் கட்டிடத்திற்கு சுற்று சுவர் அமைக்கும் பணி	20.00
---	---	-------

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.K.E.Krishnadas அவர்கள் 0.10 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.K.E.Krishnadas அவர்கள் 0.10 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.Nandakumar அவர்கள் 0.29 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

28. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 05.05.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.டட்சத்தில்
1	இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட ஹோபார்ட் சாலையில் பேட்ச் அமைக்கும் பணி	15.00

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள
--------	---	-----------------------------------

		ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	M/s.Murali & Co அவர்கள் 0.04 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	M/s.Murali & Co அவர்கள்
2	Thiru.K.E.Krishnadas அவர்கள் 0.32 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	0.04 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

29. இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் 05.05.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.லட்சத்தில்
1	இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.9 பெரியார் காலனி பகுதியில் தடுப்புச்சுவர் அமைக்கும் பணி	9.00

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் பெயர்கள் மற்றும் சதவிகிதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவிகிதம்
1	Thiru.K.E.Krishnadas அவர்கள் 0.03 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	Thiru.K.E.Krishnadas அவர்கள் 0.03 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	Thiru.R.Nandakumar அவர்கள் 1.94 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	

மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக உள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

30. உதகமண்டலம் நகராட்சி உரக்கிடங்கு RRC மையத்தில் மறுசுழற்சி செய்ய இயலாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை திருவாளர்.சூர்யா எண்டர் பிரைசஸ் அவர்களால் மாதம் தோறும் 80 டன் குப்பைகள் அகற்ற நகராட்சியுடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளனர். மேற்படி ஒப்பந்தத்தின் படி பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை அப்புறப்படுத்தாமல் இருந்த காரணத்தினால் RRC மையத்தில் உள்ள தரம் பிரிக்கும் இயந்திரம் மற்றும் உணவு கழிவுகள் அறைக்கும் இயந்திரம் இயக்குவதற்கு சிரமமாக உள்ளது.

ஆணையாளர் உதகமண்டலம் நகராட்சி அவர்களால் 15.05.2023 அன்று RRC மையத்தில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டதில் தேங்கியுள்ள பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை முழுமையாக அகற்ற அறிவுறுத்தப்பட்டது. எனவே, மேற்படி RRC மையத்தில் தேங்கியுள்ள குப்பைகளை அகற்றவும் புதிதாக பெறப்படும் குப்பைகளை வெளியில் தேக்கி வைத்து பணிகளை மேற்கொள்ளவும் JCP டோஷர் மற்றும் டிப்பர் லாரிகள் வாடகைக்கு அமர்த்தி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ளவும் அதற்காகும் செலவினத்திற்கும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. பணியின் அவர அவசியம் கருதி நகரமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. மேற்காணும் பணியினை மேற்கொள்ள ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.3.50 லட்சத்தினை இந்நகராட்சியின் வருவாய் மற்றும் மூலதன நிதியில் மேற்கொள்ளவும் அனுமதிக்கலாம்.

31. அரசாணை (நிலை) எண்.4D 2 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் முறை நான்.26/02/2021-ல் அம்மா உணவகத்தில் பணியாற்றும் சுய உதவிக்குழு பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் தினக்கூலி ஊதிய தொகை ரூ.250/- லிருந்து ரூ.325/- ஆக உயர்த்தி வழங்க ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. மேற்படி தினக்கூலி உயர்வின் காரணமாக ஏற்படும் கூடுதல் செலவினத்தை அந்தந்த நகராட்சியின் பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் ஆணையிடப்பட்டுள்ளது என்ற விபரத்தினை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

1. அனுமதி வழங்கலாம்.

வாசிப்பு தீர்மானங்கள்

- 32 நகரமன்ற உறுப்பினர் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 18 சமுதாய கூடம் வார்டு எண்.18 இல்லாததால் ஏழை எளிய மக்களுக்கு மிகவும் சிரமமாக உள்ளதால், பாம்பே கேசில் சாலையின் ஓரத்தில் தர்வேஷ் மஹால் முன்புறம் ஸ்ரீ சாந்தி விஜய் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி செல்லும் வழியில் சுமார் 10 சென்ட் காலி நிலத்தை

- ஆய்வு செய்து அங்கு சமுதாய கூடம் கட்டி தர அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 33 நகரமன்ற உறுப்பினர் வார்டு எண்.24 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.24 கீழ் கோவிந்தன் தெரு பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய். பாதாள சாக்கடை மற்றும் நடைபாதை சேதமடைந்து மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளதால், கழிவுநீர் அருகில் உள்ள குடியிருப்புக்குள் புகுந்து விடுகிறது. எனவே அதனை சரி செய்து தர அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 34 நகரமன்ற உறுப்பினர் வார்டு எண்.11 தீர்மானம் 1 – கல்தான் பேட்டை , ராஜீவ் காலனி பகுதியில் நடைபாதை மழைநீர் கால்வாய் பழுதடைந்து பொதுமக்கள் நடப்பதற்கு சிரமமாக உள்ளது. அதனை சரி செய்து தருமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.
- 35 நகரமன்ற உறுப்பினர் வார்டு எண்.30 தீர்மானம் 2- குமாரசாமி தெரு, மேல் பள்ளிவாசல் தெரு, கழிவுநீர் கால்வாய் அடிக்கடி அடைபடுவதால் அதிக அளவு குடியிருப்பு இருப்பதால் கழிவுநீர் தொட்டி உடைந்துள்ளது. அதனை சரி செய்து நடைபாதை சரிசெய்து தருமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.
- 36 நகரமன்ற உறுப்பினர் வார்டு எண்.25 ஆர்.பி. கெஸ்ட் ஹவுஸ் சாலை மற்றும் பாட்னா ஹவுஸ் சாலைகளில் தார் சாலையானது மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளது. மக்கள் நடந்து கூட செல்ல முடியாத நிலையில் பெரிய குழிகள் உள்ளது. இந்நிலையில் மழைகாலத்தில் பொதுமக்கள், பள்ளி குழந்தைகள் மற்றும் வாகனங்கள் செல்ல மிகவும் சிரமமாக உள்ளது. எனவே அச்சாலையினை சரி செய்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
- 37 நகரமன்ற உறுப்பினர் வார்டு எண்.33 பென்னட் மார்க்கெட் முதல் முக்கோணம் வரை உள்ள மழைநீர் கால்வாயின் தடுப்பு சுவர் இடிந்து விழுந்துள்ளது. இதனால் மழைகாலங்களில் மழைநீரானது அருகில் உள்ள வீடுகளில் புகுந்து விடுகிறது. எனவே பருவமழை தொடங்கு முன்பு தடுப்பு சுவர் அமைத்து தருமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.
- 38 நகரமன்ற உறுப்பினர் வார்டு எண்.02 உதகமண்டலம் நகராட்சிக்குட்பட்ட 33 – வது வார்டில் உள்ள தலையாட்டிமந்து பகுதியில் உள்ள பள்ளியின் அருகில் கழிவுநீர் பாதாள சாக்கடை பழுதாகி கழிவுநீரானது அருகில் பள்ளியின் சமையல் அறையின் முன்பு வழிந்து ஓடுகிறது. மேலும் அப்பள்ளியின் முன்புறச் சுவர் இடிந்து விழுந்துள்ள நிலையில், பள்ளியின் சுவரையும், பாதாள சாக்கடை குழாய்களை சரி செய்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
- 39 நகரமன்ற உறுப்பினர் வார்டு எண்.12 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 2 –ல் உள்ள பட்டயர், சிறுமலர் நகல் பகுதியில் பெய்த கனமழையினால் 70க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் மழைநீர் புகுந்தும், கால்வாய்களில் அடைப்பு ஏற்பட்டு வீடுகளில் தண்ணீர் புகுந்து மக்கள் பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாகினர். எனவே அப்பகுதிக்கு புதிதாக கால்வாய் அமைத்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
- புதுநகர் பகுதிக்குட்பட்ட முக்கோணம் முதல் பிரமிளா ராவ் வீடு வரை சுமார் 900 மீட்டர் வரை உள்ள கான்கிரீட் சாலை

- குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இலகுரக வாகனங்கள் அச்சாலையினை வழியாக சென்று அங்குள்ள கழிவுநீர் குழாய்கள் மற்றும் மேன்ஹோல்கள் பழுதடைந்துள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் அவர்களின் அவரச தேவைக்கு அவ்வழியாக செல்ல முடியாமல் மிகவும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி உள்ளனர். எனவே அச்சாலையினை சரி செய்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
- 40 நகரமன்ற உறுப்பினர் வாா்டு எண்.12 பழைய தபால் நிலையம் முதல் அப்பர் காந்தல் சாலை வரை உள்ள சாலை பகுதி சேதமடைந்து பொதுமக்கள் பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளது. அங்குள்ள வீடுகளுக்கு 1/2" தண்ணீர் குழாய்கள் அதிகமாக செல்லதால் அதனை மாற்றி 2" குடிநீர் குழாய் மாற்றி அமைத்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
- 41 நகரமன்ற உறுப்பினர் வாா்டு எண்.10 உதகமண்டலம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட 10 வது வாா்டு சிலேட்டார் ஹவுஸ் அருகில் கன்னடியர் லைன் பகுதியில் மழை நீர் கால்வாய் முழுமையாக சேதம் அடைந்து கழிவுநீர் நடைபாதையில் வழிந்து ஒடு நடைபாதை முழுமையாக சேதமடைந்து உள்ளது. இதனால் அப்பகுதி மக்கள் நடைபாதையை பயன்படுத்த முடியாத நிலை உள்ளது. எனவே கழிவுநீர் கால்வாயை சரி செய்து நடைபாதையினை மக்கள் பயன்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக சீர் அமைத்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
- 42 நகரமன்ற உறுப்பினர் வாா்டு எண்.27 1. முள்ளிக்கொரை பகுதியிலுள்ள கிருஸ்துவ அரசார் ஆலயத்திற்கு கீழ் உள்ள ருக்மணி என்பவர் வீட்டில் இருந்து மழை நீர் செல்லும் கால்வாய் இல்லாத காரணத்தால் அவ்வபோது தண்ணீர் வீடுகளுக்குள் புகுந்து விடுகிறது. எனவே அப்பகுதி மக்கள் மிகவும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர். எனவே அப்பகுதியில் மழைநீர் செல்லும் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
2. முள்ளிக்கொரை பகுதியில் இரண்டாவது மின்மாற்றிக்கு அருகாமையில் உள்ள குடியிருப்புக்கு நடைபாதை மற்றும் தடுப்புச்சுவர் இல்லாத பொதுமக்கள் மற்றும் பள்ளிக் குழந்தைகள் மிகவும் சிரமமப்பட்டு வருகின்றனர். எனவே அப்பகுதிக்கு நடைபாதையுடன் கூடிய தடுப்புச்சுவர் அமைத்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
- 43 நகரமன்ற உறுப்பினர் வாா்டு எண்.07 தமிழகம் சாலையில் அமைந்துள்ள மயில்வாகனம் அவர்களின் வீடு முதல் சங்கர் வீடு வரை உள்ள நடைபாதை மிகவும் மோசமான நிலையில் இருப்பதாலும் பொதுமக்கள் மற்றும் பள்ளி குழந்தைகள் சென்று வர மிகவும் சிரமமப்பட்டு வருகின்றனர். எனவே அப்பகுதியில் உள்ள நடைபாதையினை சரி செய்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
- 44 நகரமன்ற உறுப்பினர் வாா்டு எண்.35 35 வது வாா்டுக்கு உட்பட்ட பகுதியில் நடைபாதை மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளதால், பொதுமக்கள் மற்றும் பள்ளிக் குழந்தைகள் மிகவும் சிரமமப்பட்டு வருகின்றனர்.

- எனவே அப்பகுதிக்கு நடைபாதையுடன் கூடிய தடுப்புச்சுவர் அமைத்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
- 45 நகரமன்ற உறுப்பினர் வார்டு எண்.13 சம்மர் ஹவுஸ் காலனி பகுதிக்கு நகராட்சியின் மெயின் 2 இன்ச் குடிநீர் குழாய்கள் போட்டப்பட்டுள்ளது. இதில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளால் குடிநீர் வீணாகி வருகிறது. எனவே அக்குழாய்களை மாற்றி புதிதாக குழாய்களை அமைத்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
- 46 நகரமன்ற உறுப்பினர் வார்டு எண்.34 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட 34 வது வார்டு பகுதியில் உள்ள ஸ்ரீ கருமாரி அம்மன் ஆலயத்திற்கு செல்லும் பாதை மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளது. அச்சாலையில் அமைக்கப்பட்டு கழிவுநீர் தொட்டி கடந்த சில நாட்களில் பெய்த கனமழையினால் சேதமடைந்து கழிவுநீர் வழிந்து அச்சாலை பூமியில் புதையும் நிலை ஏற்பட்டு பாதிப்பிற்குள்ளாகி உள்ளது. அவ்வழியை பயன்படுத்தும் பொதுமக்கள் மிகவும் சிரமமத்திற்குள்ளாகியுள்ளனர். எனவே கழிவுநீர் தொட்டியினை சரி செய்து, சாலையினை சீர் அமைத்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
- 47 நகரமன்ற உறுப்பினர் வார்டு எண்.10 உதகமண்டலம் நகராட்சி 10 வது வார்டுக்கு உட்பட்ட யூஎம்சி லைன் பகுதில் நகராட்சி குடியிருப்பிற்கு அருகில் மண்சரிவு ஏற்படும் அபாயம் உள்ள காரணத்தால் அப்பகுதியில் தடுப்பு சுவர் கட்டி தருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
- 48 நகரமன்ற உறுப்பினர் வார்டு எண்.09 1. காந்தல் 9 வது வார்டுக்கு உட்பட்ட பகுதியில் 200 மீ நீளமுள்ள மழை நீர் கால்வாய் மற்றும் கழிவுநீர் தொட்டி மிகவும் சேதமடைந்து நிலையில் உள்ளது. எனவே கால்வாயினை சீர் அமைத்து புதியதாக கழிவுநீர் தொட்டி அமைத்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
2. காந்தல் 9 வது வார்டுக்கு உட்பட்ட பகுதியில் 150 மீ நீளமுள்ள மழை நீர் கால்வாய் புதியதாக அமைத்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
- 49 நகரமன்ற உறுப்பினர் வார்டு எண்.09 உதகை 28 வது வார்டுக்கு உட்பட்ட மணிலாட்ஜ் பகுதியில் உள்ள குடியிருப்புகளில் இருந்து வரும் குளியலறை மற்றும் சமையல் அறை கழிவுநீர் வெளியேற்றுவதற்கான வசதி இல்லாமல் அருகாமையில் உள்ள குடியிருப்புகளில் புகுந்து தூர்நாற்றம் வீசுவதால் மக்கள் மிகவும் சிரமமத்திற்கு ஆளாகி உள்ளனர். எனவே அப்பகுதிக்கு சாலை ஓரமாக கால்வாய் அமைத்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

(ஓம்) திருமதி.எம்.வாணீஸ்வரி,
நகர மன்ற தலைவர்,
உதகமண்டலம் நகராட்சி.

/உ.ந.உ.ப/



ஆணையாளர்,
உதகமண்டலம் நகராட்சி.