

சாதாரண கூட்டம்.

2022-ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 20 -ந் தேதி வியாழக்கிழமை காலை 10 மணிக்கு வடலூர் நகராட்சி அலுவலகத்தில் சராதாரணக்கூட்டம் நகர்மன்ற தலைவர் முன்னிலையில் நடைபெற உள்ளது. அதுசமயம் கீழ்க்காணும் பொருள்கள் குறித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படவுள்ளது.

முன்னிலை: திரு. சிவக்குமார்
நகர் மன்ற தலைவர்
வடலூர் நகராட்சி.

நகர் மன்ற தலைவர் அவர்களால் கொண்டு வரப்பட்ட

மன்றப்பொருள் எண், 01

வள்ளலார் 200 முப்பெரும் விழா எடுக்க சட்டமன்ற அறிவிப்பு 2022-2023 ல் செய்த தமிழக முதல்வர் மற்றும் மாண்புமிகு வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் , இந்து சமயஅறநிலை துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை இந்த மாமன்றம் தெரிவித்துக்கொள்கிறது. வள்ளலாரின் சமரச சுத்த சன்மார்க்க நெறியை உலகெங்கும் பரப்பும் வகையில் சன்மார்க்க கொள்கையிலும் வள்ளலாரின் நெறிமுறைகளை உணர்ந்தவர்களையும் 52 வாரங்களுக்கு முப்பெரும் விழாவினை தமிழகமெங்கும் நடத்திட அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு குழு உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துகளையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம்.

வள்ளலார் வாழ்ந்த வடலூர் பகுதியில் வள்ளலாரின் சொல்லிற்கு ஏற்ப வடலூரும் கடலூராரும் என்ற பொன்மொழிக்கு ஏற்ப நமது அமைச்சர் அவர்களின் முயற்சியில் வடலூர் நகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டு அனைத்து அடிப்படை வசதியும் கொண்ட நகராட்சியாக வளர்ந்து வரும் வடலூர் நகராட்சி சார்பாக அறநிலை துறையுடன் இணைந்து வள்ளலார் 200 வது முப்பெரும் விழாவினை சிறப்போடு கொண்டாட நகர்மன்ற தலைவர் சார்பில் விழாக்குழு அமைக்க மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும்.

பொருள் எண் : 02

வடலூர் நகராட்சி சொத்துவரி சீராய்வு செய்து தற்போது புதிய மென்பொருள் நிறுவப்பட்டு வடலூர் நகராட்சியில் உள்ள அனைத்து வீடுகளுக்கும் சிறப்பு சொத்துவரி சீராய்வு படிவங்கள் வழங்கி அளவீடு செய்து புதிய வரிவிதிப்பு செய்ய Special Demand Notice (13445*2= 29890) அச்சடித்து வழங்கிய வகையில் மாருதி சிஸ்டம்ஸ் - திருச்சி என்ற நிறுவனத்திற்கு பட்டியல்படி தொகை ரூ. 111056/- வழங்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.

அலுவலக குறிப்பு: மேற்படி நிகழ்வானது சொத்துவரி சீராய்வு குறித்த செலவினம் என்பதால் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண். 786 /2022/அ1

பொருள் எண் : 03

வடலூர் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட கணபதி நகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள நகராட்சிக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள பூங்கா இடத்தில் நமக்கு நாமே திட்டத்தின்கீழ் விளையாட்டு திடல் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. மேற்படி கணபதி நகர் பூங்கா இடத்தின் ஒரு பகுதி திருமதி அமுதா, க/பெ. கலையரசன் என்பவர் தனக்கு சொந்தமான இடம் என சென்னை உயர்நீதி மன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் (வழக்கு எண் S.A.No. 72188/2021) மேற்படி வழக்கில் நகராட்சி சார்பாக ஆஜராகும் சென்னை உயர்நீதி மன்ற கூடுதல் அரசு வழக்கறிஞர் டாக்டர் எஸ். சூர்யா என்பவருக்கு வழக்கு கட்டணம் ரூ.25000/- (ரூபாய் இருபத்தையாயிரம் மட்டும்) செலுத்த மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.

அலுவலக குறிப்பு: மேற்படி வழக்கானது நகராட்சி ஆணையாளரை பிரதிவாதியாக சேர்த்து வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளதால் வழக்கு கட்டணம் நகர்மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று வழங்கியதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 04

வடலூர் நகராட்சி வார்டு எண். 25 நடேசனார் நகர் பகுதியைச் சார்ந்த திரு. ஆரோக்கியசுந்தர் என்பவர் சென்னை உயர்நீதி மன்றத்தில் ஆணையாளரை பிரதிவாதியாக சேர்த்து சென்னை உயர்நீதி மன்றத்தில் தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கில் (வழக்கு எண் 20166/2022) நகராட்சி சார்பாக ஆஜராகும் திரு. A. செல்வேந்திரன் என்பவருக்கு வழக்கு கட்டணம் ரூ. 20,000/- (ரூபாய் இருபதாயிரம் மட்டும்) செலுத்த மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.

அலுவலக குறிப்பு: மேற்படி வழக்கானது நகராட்சி ஆணையாளரை பிரதிவாதியாக சேர்த்து வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளதால் வழக்கு கட்டணம் நகர்மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று வழங்கியதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 05

வடலூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான கடை எண்.8 குத்தகை தொடர்பாக திரு.ந.நவநீதன் என்பவர் நகராட்சி மீது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். (வழக்கு எண்.WP No.3736 of 2017 Against WP No 3057 of 2017) மேற்படி வழக்கினை சென்னை உயர்நீதிமன்ற அரசு வழக்கறிஞர் திருமதி.மீரா ஆறுமுகம் BA.BL., என்பவர் நகராட்சி சார்பில் ஆஜராகி வழக்கு நடத்தி வருகிறார். மேற்படி வழக்கறிஞருக்கு வழக்கு கட்டணம் ரூ.20000/ மட்டும் வழக்கு கட்டணம் செலுத்த மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.

ந.க.எண்.. 889 /2022/அ1

அலுவலக குறிப்பு: மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் : 06

வடலூர் நகராட்சி வார்டு 9 இராகவேந்திரா சிட்டி அருகே சர்வே எண் 173/2022 ல் அமைக்கப்பட்டுள்ள மனைப்பிரிவு தொடர்பாக செல்வி சிந்து மற்றும் நால்வர் நகராட்சி ஆணையாளரை நான்காவது பிரதிவாதியாக சேர்த்து கடலூர் PDJ நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கில் வழக்கு எண் OP No. 136 / 2022 நகராட்சி சார்பாக ஆஜராகும் நகராட்சி வழக்கறிஞர் திரு D.கோபாலகிருஷ்ணன் B.A.B.L., என்பவருக்கு வழக்கு கட்டணம் ரூ 9000/- மட்டும் செலுத்த மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.

ந.க.எண். 888 /2022/அ1

அலுவலக குறிப்பு: மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் :07

வடலூர் நகராட்சி சார்பாக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் நல்லாட்சியை வாழ்த்தி தினமணி தினசரி நாளிதழில் விளம்பரம் செய்தது தொடர்பாக பட்டியல்படி ரூ.28560/- மட்டும் செலுத்த மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.

ந.க.எண். 921 /2022/அ1

அலுவலக குறிப்பு: மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் : 08

வடலூர் நகராட்சி சார்பாக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் நல்லாட்சி தொடர வாழ்த்தி தமிழ் முரசு தினசரி நாளிதழில் விளம்பரம் செய்தது தொடர்பாக பட்டியல்படி ரூ. 16800/- மட்டும் செலுத்த மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.

ந.க.எண். 920 /2022/அ1

அலுவலக குறிப்பு: மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் : 09

வடலூர் நகராட்சி சார்பாக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் நல்லாட்சி தொடர வாழ்த்தி தினமலர் தினசரி நாளிதழில் விளம்பரம் செய்தது தொடர்பாக பட்டியல்படி ரூ. 30319/- மட்டும் செலுத்த மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.

ந.க.எண். 922 /2022/அ1

அலுவலக குறிப்பு: மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் : 10

வடலூர் நகராட்சி சார்பாக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் நல்லாட்சி தொடர வாழ்த்தி இந்து தமிழ் தினசரி நாளிதழில் விளம்பரம் செய்தது தொடர்பாக பட்டியல்படி ரூ.28560/- மட்டும் செலுத்த மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.

ந.க.எண். 921/2022/அ1

அலுவலக குறிப்பு: மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் : 11

வடலூர் நகராட்சி சார்பாக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் நல்லாட்சி தொடர வாழ்த்தி தினகரன் தொழில் மலர் 2022 ல் விளம்பரம் செய்தது தொடர்பாக பட்டியல்படி ரூ.40000/- மட்டும் செலுத்த மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.

ந.க.எண். 923 /2022/அ1

அலுவலக குறிப்பு: மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் : 12

வடலூர் நகராட்சியானது திரு அருட்பிரகாச வள்ளாலரர் தெய்வ நிலையத்திற்கு சொந்தமான 4773 சதுர மீட்டர் இடத்தில் மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டி கட்டி பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் சப்ளை செய்து வருகிறது, மேற்படி இடத்திற்கு இந்து சமய அறநிலையத் இலாக்கா பொறியாளரால் தயார் செய்யப்பட்டுள்ள கணக்கீட்டுத் தாளின்படி பசலி 1432 முதல் 1434 வரை (01.07,2022 முதல் 30.06.2025 வரை) உள்ள மூன்று ஆண்டு காலத்திற்கு அடிமனை வாடகையாக மாதம் ரூ.15,515/-நிர்ணயம் செய்து வரப்பெற்றுள்ள வள்ளாலரர் தெய்வ நிலைய செயல் அலுவலர் அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் மாத வாடகை செலுத்த அனுமதிக்கும்,

ந.க.எண். 923 /2022/அ1

அலுவலக குறிப்பு: மேற்படி இடத்தில் மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டி கட்டி பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் சப்ளை மட்டுமே செய்யப்பட்டு வருகிறது. வாடகை செலுத்துவது குறித்து மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

பொருள் எண் : 13

இந்நகராட்சி பொது சுகாதாரப்பிரிவில் இயங்கி வரும் TN-31-H-8721 வாகனத்திற்கு பழுது நீக்கம் செய்யும் பணிக்கு 07.2022ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது.வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கம் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	தொகை
1	S.K MOTORS, Salem Main Road Thachoor, Kallakurichi – 606 202	192400/-
2	RAGAVENDRA MOTOR, No. 2/3 Chennai Main Road, Villupuram -605 602	202700/-

ந.க.எண். 393/2022/எச்1

அலுவலக குறிப்பு

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.1ல் காணும் S.K MOTORS, Salem Main Road Thachoor, Kallakurichi நிறுவனம் அளித்துள்ள குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் : 14

கடலூர் மாவட்டம் வடலூர் நகராட்சி புதியதாக அலுவலக கட்டிடம் கட்ட நகராட்சி நிர்வாக மானியக் கோரிக்கை 2022 – 2023 ஆண்டின் 110 விதியின் கீழ் அறிவிப்பு எண்.23 அனுமதிக்கப்பட்ட அறிவிப்பினை செயல்படுத்தும் பொருட்டு விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்து சமர்ப்பிக்க பணிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து அதனை செயல்படுத்திட நகராட்சிக்கு சொந்தமான இடம் ஏதும் இல்லாத காரணத்தினால் ஆபத்தாரணபுரம் கிராம புல எண். 61/3ல் நீதித்துறைக்கு ஒதுக்கீடு செய்தது போக மீதம் உள்ள 1.11.0 ஹெக்டேரில் 0.40.50 ஏர்ஸ் தரிசு இடத்தினை வடலூர் நகராட்சிக்கு ஒதுக்கீடு செய்து உள்நுழைவு அனுமதி வழங்க கடலூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களுக்கு 22.04.2022 கருத்துரு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனை தொடர்ந்து கடலூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் கடிதம். எண். ந.க.எண்.வி7/3365/2022 நாள். 02.07.2022 ல் ஆவத்தாரணபுரம் கிராம புல எண். 61/3ல் 1.11.0 ஹெக்டர் அரசு தரிசு புறம்போக்கில் புதிய உட்பிரிவு எண். 61/17ல் 0.40.50 ஏர்ஸ் பரப்பில் வடலூர் நகராட்சி அலுவலகம் கட்டிடம் கட்ட வடலூர் நகராட்சிக்கு முன்நுழைவு அனுமதி வழங்கப்பட்டது. மேலும் சென்னை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அலுவலகம் மூலம் புதியதாக வடலூர் நகராட்சி அலுவலகம் கட்டிடம் கட்ட 28.07.2022 அன்று மாநில அளவில் ஒப்பந்தபள்ளி கோரப்பட்டுள்ளது. தற்போது கடலூர் மாவட்டம் நீதிபதி அவர்களால் சார்பு நீதிமன்றம், நெய்வேலி மாவட்ட உரிமையில் மற்றும் குற்றவியல் குறிஞ்சிபாடி மற்றும் நீதித்துறை அலுவலர்களுக்கான குடியிருப்பு கட்டிடங்கள் கட்ட நீதித்துறைக்கு வழங்கப்பட்ட இடம் போதுமானதாக இல்லை எனவும், நகராட்சிக்கு வழங்கப்பட்ட இடத்தினையும் சேர்த்து நீதித்துறைக்கு வழங்க நகராட்சிக்கு வழங்கப்பட்ட முன் நுழைவு 'அனுமதியினை கடலூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் கடிதம் எண். ந.க.எண்.வி7/8133/2019 நாள். 25.07.2022 ம் கடிதத்தில் நகராட்சி அலுவலகம் கட்டிடம் கட்ட முன்நுழைவு அனுமதி வழங்கப்பட்ட ஆணையினை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனை தொடர்ந்து நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் கடிதத்தினை தொடர்ந்து வடலூர் பஸ்நிலையம் பின்புறம் இருசக்கரவாகனம் நிறுத்தும் இடம் 902.80 சதுர மீட்டர் பரப்பளவு உள்ள இடத்தில் புதியதாக அலுவலகம் கட்டிடம் கட்டிட அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளார். அதன்படி இருசக்கரவாகனம் குத்தகையினை 31.10.2022 முதல் ரத்து செய்யவும், அதற்கான மாற்று இடம் தேர்வு செய்து மறு ஏலம் விடுவதற்கும் மேற்படி இடத்தில் புதியதாக அலுவலக கட்டிடம் கட்ட மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

கோப்பு எண்.136/2022/அ1

அலுவலக குறிப்பு

31.10.2022 பிற்பகல் முதல் பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள இரு சக்கர வாகனம் குத்தகையினை ரத்து செய்து மாற்று இடம் தேர்வு செய்வதற்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் : 15

இந்நகராட்சி பொது சுகாதாரப்பிரிவில் இயங்கி வரும் TN-31-BH-9135 வாகனத்திற்கு பழுது நீக்கம் செய்யும் பணிக்கு 19.07.2022ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது.வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கம் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	தொகை
1	OM SAKTHI ENGINEERING WORKS, D.S Nagar, Nellikuppam, Main Road, Karamanikuppam, Cuddalore – 607 109	140656/-
2	VINAYAGA AUTO GARAGE, 3, Jayam Nagar (Backside: Subalakshmi Mahal), Oop: Gh, Vilvarayanatham, Cuddalore-1	144078/-

ந.க.எண். 392/2022/எச்1

அலுவலக குறிப்பு

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.1 ல் காணும் OM SAKTHI ENGINEERING WORKS, D.S Nagar, Nellikuppam, Main Road Karamanikuppam, Cuddalore நிறுவனம் அளித்துள்ள குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் : 16

இந்நகராட்சியில் நமக்கு நாமே திட்டம் (2021-2022) ம் ஆண்டிற்கு வார்டு 14 நெய்வலி மெயின் ரோடு வள்ளலார் நகரில் 12 மீ உயரமுள்ள 150W LED Fittingsகொண்ட மினி ஹைமாஸ்ட் லைட் தார்சாலை அமைக்கும் பணிக்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் 13.08.2022ம் தேதிய ந.க.எண்.27519-492021/P2எண்ணிட்ட உத்தரவில் நிர்வாக அனுமதி வழங்கி உள்ளதற்கு இணங்க 07.09.2022 ம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்ட விவரப்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

1. வ.எண்	2. ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	3. மதிப்பீடு 4. (ரூபாய் லட்சத்தில்)	5. ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி 6. சதவீதம் 7. (அதிகம் / குறைவு)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	M/S தேவி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்	4.10	மதிப்பீட்டிற்கு -0.06% குறைவு
2	திரு. ஸ்டாலின்	4.10	மதிப்பீட்டிற்கு 0.15% அதிகம்

ந.க.எண்.66/2022/இ1

அலுவலக குறிப்பு:-

1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/S தேவி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி, மதிப்பீட்டை விட -0.06%சதவீதம் குறைவாக கொடுத்துள்ளதை ஏற்று ஏற்று நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் : 17

இந்நகராட்சியில் நமக்கு நாமே திட்டம் (2021-2022) ம் ஆண்டிற்கு வார்டு 25நடேசன் நகர் மெயின் ரோடு பிள்ளயார் கோயில் தெரு 12 மீ உயரமுள்ள 150W LED Fittingsகொண்ட மினி ஹைமாஸ்ட் லைட் தார்சாலை அமைக்கும் பணிக்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் 13.08.2022ம் தேதிய ந.க.எண்.27519-492021/P2எண்ணிட்ட உத்தரவில் நிர்வாக அனுமதி வழங்கி உள்ளதற்கு இணங்க 07.09.2022 ம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்ட விவரப்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

1. வ.எண்	2. ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	3. 4. மதிப்பீடு 5. (ரூபாய் லட்சத்தில்)	6. ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி 7. சதவீதம் 8. (அதிகம் / குறைவு)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	M/S தேவி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்	4.10	மதிப்பீட்டிற்கு -0.06% குறைவு
2	திரு. ஸ்டாலின்	4.10	மதிப்பீட்டிற்கு 0.15% அதிகம்

ந.க.எண்.66/1/2022/இ1

அலுவலக குறிப்பு:-

1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/S தேவி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி, மதிப்பீட்டை விட -0.06%சதவீதம் குறைவாக கொடுத்துள்ளதை ஏற்று ஏற்று நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் : 18

இந்நகராட்சியில் நமக்கு நாமே திட்டம் (2021-2022) ம் ஆண்டிற்கு வார்டு 10 நெத்தனாங்குப்பம் மெயின் ரோடு தங்கராசு நகரில் 12 மீ உயரமுள்ள 150W LED Fittingsகொண்ட மினி ஹைமாஸ்ட் லைட் தார்சாலை அமைக்கும் பணிக்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் 13.08.2022ம் தேதிய ந.க.எண்.27519-492021/P2எண்ணிட்ட உத்தரவில் நிர்வாக அனுமதி வழங்கி உள்ளதற்கு இணங்க 07.09.2022 ம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்ட விவரப்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

1. வ.எண்	2. ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	3. 4. மதிப்பீடு 5. (ரூபாய் லட்சத்தில்)	6. ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி 7. சதவீதம் 8. (அதிகம் / குறைவு)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	M/S தேவி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்	4.10	மதிப்பீட்டிற்கு -0.06% குறைவு
2	திரு. ஸ்டாலின்	4.10	மதிப்பீட்டிற்கு 0.15% அதிகம்

ந.க.எண்.66/2/2022/இ1

அலுவலக குறிப்பு:-

1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/S தேவி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி, மதிப்பீட்டை விட -0.06%சதவீதம் குறைவாக கொடுத்துள்ளதை ஏற்று ஏற்று நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் : 19

இந்நகராட்சியில் நமக்கு நாமே திட்டம் (2021-2022) ம் ஆண்டிற்கு வார்டு 15 அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் 500 LPH கொண்ட குடிநீர் சுத்திகரிப்பு மையம் அமைக்கும் பணிக்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் 13.08.2022ம் தேதிய ந.க.எண்.27519-492021/P2எண்ணிட்ட உத்தரவில் நிர்வாக அனுமதி வழங்கி உள்ளதற்கு இணங்க 07.09.2022 ம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்ட விவரப்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

1. வ.எண்	2. ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	3. 4. மதிப்பீடு 5. (ரூபாய் லட்சத்தில்)	6. ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி 7. சதவீதம் 8. (அதிகம் / குறைவு)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	M/S தேவி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்	3.40	மதிப்பீட்டிற்கு -0.09
2	திரு. ஸ்டாலின்	3.40	மதிப்பீட்டிற்கு 0.19% அதிகம்

ந.க.எண்.66/3/2022/இ1

அலுவலக குறிப்பு:-

1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/S தேவி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி, மதிப்பீட்டை விட -0.09%சதவீதம் குறைவாக கொடுத்துள்ளதை ஏற்று ஏற்று நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் : 20

இந்நகராட்சியில் நமக்கு நாமே திட்டம் (2021-2022) ம் ஆண்டிற்கு வார்டு 01 பூசாலிக்குப்பம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் 500 LPH கொண்ட குடிநீர் சுத்திகரிப்பு மையம் அமைக்கும் பணிக்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் 13.08.2022ம் தேதிய ந.க.எண்.27519-492021/P2எண்ணிட்ட உத்தரவில் நிர்வாக அனுமதி வழங்கி உள்ளதற்கு இணங்க 07.09.2022 ம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்ட விவரப்படி வரபெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

1. வ.எண்	2. ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	3. 4. மதிப்பீடு 5. (ரூபாய் லட்சத்தில்)	6. ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி 7. சதவீதம் 8. (அதிகம் / குறைவு)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	M/S தேவி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்	3.40	மதிப்பீட்டிற்கு -0.09
2	திரு. ஸ்டாலின்	3.40	மதிப்பீட்டிற்கு 0.19% அதிகம்

ந.க.எண்.66/4/2022/இ1

அலுவலக குறிப்பு:-

1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/S தேவி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி, மதிப்பீட்டை விட -0.09%சதவீதம் குறைவாக கொடுத்துள்ளதை ஏற்று ஏற்று நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் : 21

இந்நகராட்சியில் நமக்கு நாமே திட்டம் (2021-2022) ம் ஆண்டிற்கு வார்டு 15ல் இந்திரா நகர் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளியில் விளையாட்டு மைதானம் அமைக்கும் பணிக்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் 13.08.2022ம் தேதிய ந.க.எண்.27519-492021/P2எண்ணிட்ட உத்தரவில் நிர்வாக அனுமதி வழங்கி உள்ளதற்கு இணங்க 07.09.2022 ம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்ட விவரப்படி வரபெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

1. வ.எண்	2. ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	3. 4. மதிப்பீடு 5. (ரூபாய் லட்சத்தில்)	6. ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி 7. சதவீதம் 8. (அதிகம் / குறைவு)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	M/S தேவி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்	3.11	மதிப்பீட்டிற்கு -0.09
2	திரு. ஸ்டாலின்	3.11	மதிப்பீட்டிற்கு 0.23% அதிகம்

ந.க.எண்.66/5/2022/இ1

அலுவலக குறிப்பு:-

1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/S தேவி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி, மதிப்பீட்டை விட -0.09%சதவீதம் குறைவாக கொடுத்துள்ளதை ஏற்று ஏற்று நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் : 22

இந்நகராட்சியில் பொது நிதி(2022-2023) ம் ஆண்டிற்கு வார்டு 10ல் தங்கராசு நகரில் ஆர்.சி.சி சிறுபாலம் அமைக்கும் பணிக்கு நகர்மன்றத்தீர்மான எண். நாள்.30.08.2022 தேதிய நிர்வாக அனுமதி வழங்கி உள்ளதற்கு இணங்க 07.09.2022 ம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்ட விவரப்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

1. வ.எண்	2. ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	3. 4. மதிப்பீடு 5. (ரூபாய் லட்சத்தில்)	6. ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி 7. சதவீதம் 8. (அதிகம் / குறைவு)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	M/S தேவி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்	4.80	மதிப்பீட்டிற்கு 0.20% அதிகம்
2	திரு. ஸ்டாலின்	4.80	மதிப்பீட்டிற்கு - 0.11%குறைவு

ந.க.எண்.423/10/2022/இ1

அலுவலக குறிப்பு:-

1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு. ஸ்டாலின் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி, மதிப்பீட்டை விட -0.11%சதவீதம் குறைவாக கொடுத்துள்ளதை ஏற்று ஏற்று நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் : 23

இந்நகராட்சியில் பொது நிதி(2022-2023) ம் ஆண்டிற்கு வார்டு எண். 01 முதல் 27 வரையில் உள்ள அனைத்து பகுதிகளில் எதிர்வரும் வடகிழக்கு பருவமழையினை எதிர்கொள்ளும் பொருட்டு தாழ்வான பகுதிகளில் தேங்கும் மழைநீரை வெளியேற்றும் பொருட்டு அதற்கு தேவையான ஆயில் இன்ஜின், ஹோன்டா மோட்டார், மோட்டாருக்கு தேவையான பிவிசி பைப் மற்றும் மரம் அறுக்கும் இயந்திரம் வாங்கும் பணிக்கு நகர்மன்றத்தீர்மான எண். நாள்.30.08.2022 தேதிய நிர்வாக அனுமதி வழங்கி உள்ளதற்கு இணங்க 07.09.2022 ம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்ட விவரப்படி வரபெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	மதிப்பீடு (ரூபாய் லட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீதம் (அதிகம் / குறைவு)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	M/S தேவி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்	4.00	மதிப்பீட்டிற்கு – 0.04%குறைவு
2	திரு. ஸ்டாலின்	4.00	மதிப்பீட்டிற்கு 0.45%அதிகம்

ந.க.எண்950/2022/அ1

அலுவலக குறிப்பு:-

1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு. தேவி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி, மதிப்பீட்டை விட -0.04%சதவீதம் குறைவாக கொடுத்துள்ளதை ஏற்று ஏற்று நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் : 24

இந்நகராட்சியில் பொது நிதி(2022-2023) ம் ஆண்டிற்கு வார்டு 1 முதல் 27 வரை வார்டுகளில் உள்ள தெருவிளக்குகள் 4X40W குழல் விளக்குள், சோடியம் ஆவின் விளக்குகள் மற்றும் உயர் மின் கோபுரம் விளக்குகளுக்கு தேவையான உதிரிபாகங்கள் வாங்கும் பணிகளுக்கு நகர்மன்றத்தீர்மான எண். நாள்.30.08.2022 தேதிய நிர்வாக அனுமதி வழங்கி உள்ளதற்கு இணங்க 08.09.2022 ம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்ட விவரப்படி வரபெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	மதிப்பீடு (ரூபாய் லட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீதம் (அதிகம் / குறைவு)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	M/S தேவி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்	9.00	மதிப்பீட்டிற்கு – 0.06%குறைவும்
2	திரு. ஸ்டாலின்	9.00	மதிப்பீட்டிற்கு 0.17%அதிகம்

ந.க.எண் 640/2022/அ1

அலுவலக குறிப்பு:-

1. 1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு. தேவி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி, மதிப்பீட்டை விட -0.06%சதவீதம் குறைவாக கொடுத்துள்ளதை ஏற்று ஏற்று நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் : 25

வடலூர் நகராட்சி;ககுட்பட்ட 1 முதல் 27 வார்டுகளில் உள்ள தெருக்களில் முல் செடிகள் புல் பூண்டு மற்றும் வடிகால் ஒள்ள பகுதிகளில் கொசுக்கள் வளர்ந்து டெங்கு காய்ச்சல் வைரஸ் நோய் தொற்று உருவாகி வருவதால் இதனை தடுப்பதற்கு போதிய புகை மருந்து அடிக்கும் மிஷின் தற்போது இருப்பில் உள்ள மிஷின் பழுதடைந்துள்ளதால் அதனை சரிசெய்யும் பொருட்டு கூடுதலாக புகைமிஷின் மீடியம் 4 வாங்கி வழங்குமாறு துப்புரவு ஆய்வர் அவர்களின் 22.09.2022 நாளை குறிப்பினை ஏற்று புகைமருந்தடிக்கும் மீடியம் அளவு 4 மிஷின்கள் வாங்கி வழங்குவதற்கும், அதற்கான தோராய செலவினம் ரூ. 3.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

கோப்பு எண்.811/2022/அ1

அலுவலக குறிப்பு

நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

பொருள் எண் : 26

வடலூர் நகராட்சி;ககுட்பட்ட வார்டு எண். 21,25,17,18,12,13,14 மற்றும் 07 ஆகிய வார்டுகளில் வடகிழக்கு பருவமழை நேரத்தில் தண்ணீர் புறண்டு வடிகால் வழியாக சிதம்பரம் சாலையின் மேற்கு பகுதி செவன்த்டே பள்ளி முகப்பிலிருந்து மருவாய் சின்ன காலனி வரை நமது நகராட்சியின் எல்லைவரையில் உள்ள கச்சா திறந்த வடிகாலில் மரம் புல், செடி கொடிகள் வளர்ந்து மழைநீர் வடிகால் மூலம் செல்லாமல் குடியிருப்பு பகுதிதளில் செல்லும் அபாயம் இருந்து வருவதால் மற்றும் இரண்டரை கிலோ மீட்டர் தூரம் பெரியவாய்க்கால் என்பதால் கிட்டாச்சி வாகனம் மூலம் வாய்க்கால்களில் உள்ள செடி கொடிகளை அகற்றிடுமாறு கோரி துப்புரவு ஆய்வர் 22.09.22 அன்றைய குறிப்பு அளித்துள்ளதை தொடர்ந்து வடகிழக்கு பருவமழையின்காரணமாக குடியிருப்புகளில் மழை நீர் புகாத வண்ணம் பெரிய வாய்க்கால்களை ஹிட்டாச்சி வாகனம் மூலம் சுத்தம் செய்திடவும், அதற்கான தோராய செலவினம் ரூ. 1,50,000/- (ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் மட்டும்) க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

ந.க.எண்..812/2022/அ1

அலுவலக குறிப்பு

1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

பொருள் எண் : 27

வடலூர் நகராட்சி;ககு சொந்தமான 6 இடங்களில் மகளிர் கழிப்பிடங்கள் பயன்பாட்டில் இருந்து வருகின்றது. அவ்வப்போது அதில் செப்டிக் டேங்க நிரம்பும் நேரங்களில் தனியார் வாகனங்கள் மூலம் (கம்பரஸ்சர் வாகனம்) எடுத்து அப்புறப்படுத்திடவும், அதற்கான தோராய செலவினம் ரூ. 3,00 இலட்சம் மட்டும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

ந.க.எண்..813/2022/அ1

அலுவலக குறிப்பு

1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

பொருள் எண் : 28

வடலூர் நகராட்சி;ககு சொந்தமான ஜென்ரேட்டர் தீரென பேட்டரி ரிப்பரை தொடர்ந்து நின்று விட்டது. உடனடியாக நிர்வாக நலன் கருதி உடனடியாக ஜென்ரேட்டருக்கு பேட்டரி வாங்கி வழங்க பொருத்த வேண்டிய சூழ்நிலையில் அதற்கான செலவீனம். ரூ. 9.500/- க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

ந.க.எண். 814/2022/அ1

அலுவலக குறிப்பு

1.நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று தொகை வழங்கியதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்,

பொருள் எண் : 29

வடலூர் நகராட்சி;யில் வருகின்ற 2022-2023 ஆண்டு வடகிழக்கு பருவ பழைய எதிர்கொள்ள பொது சுகாதார பணியாளர்களுக்கு மழைகாலங்களில் பொது சுகாதார பணிகள் பாதிக்காத வண்ணம் சுகாதாரப்பணிகள் மேற்கொள்ளும் பணியாளர்களுக்கு மழைக்கோட் வாங்கி வழங்குமாறு துப்புரவு மேற்பார்வையாளர்(கூ.பொ) மற்றும் துப்புரவு ஆய்வர் அவர்களின் அளித்துள்ள குறிப்பின் அடிப்படையில் இந்நகராட்சியில் சுகாதாரப்பணிகள் மேற்கொள்ளும் பணியாளர்கள், டெங்கு பணியாளர்கள், பரப்புரையாளர் மற்றும் மேற்பார்வையாளர் க்கும் கம்பூட் ஷீ 64 எண்ணிக்கைகள் மற்றும் Rain Coat 120 எண்ணிக்கைகள் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற தமிழ்நாடு மல்டி பர்ப்ப்ஸ் இன்ட்கோ சர்வ் - திருச்சி என்ற நிறுவனத்திடம் வாங்கி பணியாளர்களுக்கு வழங்க தோராய செலவினம். ரூ. 3.00 லட்சம் மட்டும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

ந.க.எண்..870/2022/எச்1

அலுவலக குறிப்பு

1. வரும் பருவ மழையின் காரணமாக பொது சுகாதாரப்பணிகளின் அவசரம் அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் : 30

இந்நகராட்சியின் இயங்கி வரும் Ganageratorக்கு பேட்டரி சப்ளை செய்யும் பணிக்கு 10.09.2022ல் விலைப்புள்ளி கோரப்பட்டது.வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கம் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	தொகை
1	மாதா பேட்டரி அன்ட் சர்வீஸ், வடலூர்	9500/-
2	நந்தினி பேட்டரி சேல்ஸ் அன்ட் சர்வீஸ்	9900/-
3	பிரியா பேட்டரி அன்ட் சர்வீஸ்	9650/-

ந.க.எண்.814/2022/எச்1

அலுவலக குறிப்பு

வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.1 ல் காணும் மாதா பேட்டரி அன்ட் சர்வீஸ், வடலூர் அவர்கள் அளித்துள்ள குறைந்த விலைப்புள்ளியை ஏற்று நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் : 31

இந்நகராட்சியின் பொது சுகாதாரப்பிரிவிடம் தேவையான Fogging Machineபுதியதாக சப்ளை செய்யும் பணிக்கு 22.09.2022 ல் நகர்மன்ற தலைவர் முன் அனுமதி அளித்துள்ளதை தொடர்ந்து .0710.2022ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கம் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	தொகை
1	SREE VINAYAGA ENTERPRISES 5/1, Velu Nachiyar Street, M.G.R Nagar, Chennai	66000/-
2	SRI GANESAN AGRO AGENCIE, 16, Ground Nagar, Patharakudi, Suganendal, Karikudi	71500/-

ந.க.எண்.811/2022/எச்1

அலுவலக குறிப்பு

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.1 ல் காணும் SREE VINAYAGA ENTERPRISES, 5/1, Velu Nachiyar Street, M.G.R Nagar, Chennaiநிறுவனம் அளித்துள்ள குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 32

வடலூர் நகராட்சியில் பொது சுகாதாரப்பிரிவில் இயங்கி வரும் வாகனம் TN-31-H-8721டிப்பர் லாரிக்கு 2022 – 2023 எப் சி எடுப்பதற்கு வாகனத்தின் பழுதுகள் குறித்து ரூ. 180500/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. அதனை வாகனத்தின் பழுதுகளுக்கான கேட்புத் தொகை ரூ. 192400/- SK MOTORS அவர்களிடமிருந்து வரப்பட்டுள்ளது. வரப்பட்டுள்ள கேட்புக்கான கூடுதல் தொகை. 11900/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

ந.க.எண்.393 /2022/எச்1

அலுவலக குறிப்பு

1. பொது சுகாதார பணியின் நலன் கருதி நகர்மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று தொகை வழங்கிதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் : 33

நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை-28 அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண். 31112/2021/ CFC-1 நாள்.12.10.2022படி வடலூர் நகராட்சிக்கு 15வது நிதிக்குழு மான்யம் 2021 2022 Tied Grant நிதி-ன் கீழ் வாகனத்தினை கொள்முதல் செய்து கொள்ளு. 36.00 லட்சத்தில் பணிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதில், இந்நகராட்சியில்கீழ்க்காணும் பணி தேர்வு செய்யப்பட்டு ம் பணி மேற்கொள்ள அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு (ரூ. லட்சத்தில்)
1	Supply and delivery of excavator cum front end loader with bucket capacity 0.26 cum and operating weight of 7650 kg with compliance to IS 20474-4 for earthmoving machinery	36.00
	மொத்தம்	36.00

எனவே மேற்காணும் பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் பார்வைக்கும் அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

கோப்பு எண்.910/2022/இ1

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் பதிவுசெய்யலாம்.

பொருள் எண் : 34

வடலூர் நகராட்சி (முன்னாள் பேருராட்சி) தரம் உயர்த்தப்பட்டு 17.12.2021 முதல் இரண்டாம் நிலை நகராட்சியாக செயல்பட்டு வருகிறது. இறைவன் ஒளி வழிவில் அருளுகிறார் என்பதை உணர்த்த வடலூரில் வள்ளலார் சத்திய ஞான சாலையை உருவாக்கினார். என்கோண வடிவில் அமைந்த; இச்சபையின் அருகில் தருமசாலை அமைத்து அன்னதானத்தை துவங்கினார். விரைவில் வள்ளலார் சர்வதேச மையம் அமைய உள்ளதாலும், வள்ளலார் 200 வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டும் கடலூர்- விருத்தாசலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சத்திய ஞானசபை அ நுழைவாயிலின் இருபுறமும் Ornamental Double arm Pole 7m கொண்டLEDமின்விளக்குகள் அமைத்து தருமாறு நகர்மன்ற தலைவர், நகர் மன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் உள்ளூர் பொதுமக்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்தன் அடிப்படையில் மேற்கண்ட LEDவிளக்குகள் அமைக்கும்

பணிக்கு SOR ல் விலை இல்லாத காரணத்தினால் விலைப்புள்ளி பெற்று மதிப்பீடு தயார் செய்து ஏதேனும் அரசு மான்யத்தில் ரூ. 100 லட்சம் மதிப்பீட்டில் பணி மேற்க்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வைக்கப்படுகிறது.

ந.க.எண்.919 /2022/இ1

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. ஏதேனும் அரசு மான்யத்தில் பணிகள் மேற்க்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் : 35

வடலூர் நகராட்சி (முன்னாள் பேரூராட்சி) தரம் உயர்த்தப்பட்டு கடந்த 17.12.2021 முதல் இரண்டாம் நிலை நகராட்சியாக செயல்பட்டு வருகிறது. இந் நகராட்சியில் 1 முதல் 27 வார்டுகளிலும் தற்பொழுது மக்கள் தொகை எண்ணிக்கை 48108 ம் மேலும் குடியிருப்புகளின் எண்ணிக்கை 11872 ஆகும் இதில் அனைத்து வார்டுகளின் சொத்துவரி வரிவிதிப்பு எண்ணிக்கை 12126 ஆகும் குடிநீர் இணைப்பு எண். 3103 ஆகும் சொத்துவரிவிதிப்பு எண்ணிக்கை காட்டிலும் குடிநீர் இணைப்பு எண்ணிக்கை மிக குறைவாக உள்ளது. குடிநீர் வைப்புத்தொகை ரூ.10,000/-, வணிகம் வைப்புத்தொகை ரூ.15,000/-, தொழிற்சசலை வைப்புத்தொகை ரூ. 25,000/-, நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் 04.02.2019 முதல் 11.10.2022 தேதி வரை 149 எண்ணிக்கை குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் இந்நகராட்சியில் நிரைய இணைப்புகள் அனுமதியற்ற முறையில் இணைப்புகள் எடுக்கப்பட்டு குடிநீர் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இதனை தவிர்த்திடவும், அனுமதியற்ற முறையில் எடுக்கப்பட்ட இணைப்புகளை முறைபடுத்திடவும் குடிநீர் வரிவசூலினை தங்கு தடையின்றி வசூல் செய்திடவும், நகர்மன்ற தீர்மான எண்.133 நாள். 28.07.2022 ல் தெரிவித்துள்ளவாறு வைப்புத்தொகையை குறைத்து துணை விதி தயாரிக்குமாறு தெரிவித்ததன் அடிப்படையில் உள்ளூர் நீர் ஆதாரம் மூலம் குடிநீர் வழங்கப்படுவதால் வைப்புத்தொகை குறைப்பதால் நிதி இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புகள் இல்லை என கருதி அனுமதியற்ற இணைப்புகளை முறைப்படுத்தி குடிநீர் இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை உயர்த்திடவும், இந்நகராட்சியில் குடிநீர் இணைப்புகள் வைப்புத்தொகை மற்றும் நகராட்சி குடிநீர் விநியோகம் புதுப்பிக்கப்பட்ட பொது விதிகள் (Municipal Water Supply Bye Law)மற்றும் பொது குடிநீர் குழாய்க்கான துணை விதிகள் (Public Pantair Bye Law) மன்றத்தின் அனுமதிக்கு கிழ்காணும் விவரப்படி வைப்புத்தொகை மற்றும் மாதாந்திர கட்டினங்களை திருத்தி அமைத்திட மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

VADALUR MUNICIPAL WATER SUPPLY BYE-LAWS
வடலூர் நகராட்சி குடிநீர் விநியோக புதுப்பிக்கப்பட்ட பொது விதிகள்

<p>நகராட்சி பகுதியிலுள்ள குடியிருப்புகளுக்கும் மற்றும் இதர இனங்களுக்கும் குடிநீர் குழாய் இணைப்பு வழங்க 1920-ம் ஆண்டு திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகளின் சட்டத்தின் 130, 131 (1), (2), (3), 132 (1) , 132 (ஏ), 134, 135, 306, 308 மற்றும் 309 -வது பிரிவுகளின்கீழ் உருவாக்கப்பட்ட துணை விதிகள்</p>	<p>Bye-Law formed under section 130, 131 (1), (2), (3), 132 (1), 132 (A), 134, 135, 306, 308 and 309 of Tamil Nadu District Municipalities Act 1920 (Revised) for regularizing grant and control of House Service Connections and other types of connection.</p>
<p>நகராட்சியில் புதியதாக வீட்டுக் குழாய் இணைப்பு வழங்குதல், குடிநீர் இணைப்பில் மாற்றம், பழுதுபார்த்தல் மற்றும் குடிநீர் இணைப்பு சரியான முறையில் வைத்து இருத்தல் இவைகள் அடங்கும். இதில் வீட்டு உபயோகத்திற்கு அல்லாத பிற இனங்களும் அடங்கும். இந்த விதிகளின்கீழ் குடிநீர் வீணாவதைத் தடுக்கவும், குடிநீர் உபயோக அளவை கணக்கிடவும், குடிநீர் குழாய் இணைப்பில் அளவுமானி பொருத்துதல், குடிநீர் குழாய் இணைப்பில் தொட்டிகள் அமைத்தல், பருவமுறை குடிநீர் கட்டணம் உயர்வு மற்றும் தீ விபத்திற்கு குடிநீர் வழங்குதல் ஆகியவைகள் இந்த துணை விதிகளில் இடம் பெறுகின்றன.</p>	<p>New Water Supply House Service Connection granted, transfer, extension, alterations, repairs and all so proper maintenance in accordance with the bye-law framed. Provisions were made under this act, to avoid protected water supply wastage measuring the quantity of supply or water, fixing water meters, providing water supply tanks in Houses Increased water charges and fire hydrants etc.,</p>
<p>1. குடிநீர் இணைப்பு பெறுவதற்காக தமிழ்நாடு 1920-ம் ஆண்டு மாவட்ட நகராட்சிகளின் சட்டத் துணை விதிகள் 131-ல் (1) வது பகுதி (அ) 132-வது விதிகள் மற்றும் திருத்தப்பட்ட விதிகளின்படி ஒவ்வொரு குழாய் இணைப்பிற்கான விண்ணப்பத்தை கட்டிட உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பவர் வீட்டு உரிமையாளரிடமிருந்து எழுத்து மூலமாக ஒப்புதல் கடிதம் பெற்று படிவம் (அ) மற்றும் மதிப்பீடு தயார் செய்து, பதிவு கட்டணம் ரூ.100/- (ரூபாய் நூறு மட்டும்) செலுத்தி விண்ணப்பம் வழங்கப்படும். மேலும், குறிப்பிடப்படும் வைப்புத் தொகை மற்றும் மதிப்பீட்டு கட்டணங்களை நகராட்சியில் செலுத்தி உத்தரவு பெற்று குழாய் இணைப்பிற்கான பணிகள் துவங்கப்பட வேண்டும்.</p>	<p>1. Application for the House Service Connection under sub-section 1 (A) of section 131, section 132 of the Tamil Nadu District Municipalities Act (Revised) 1920, as amended should be individually submitted by the owner of the premises by himself or through and authorized representative in the form "A" with the Registration fee of Rs.100/- along with estimate to be submitted to the Municipal Commissioner. Based on the seniority of making the payment of registration charges, a list will be maintained upon the date of registration fees paid in the Municipal Office. Further after remitting the prescribed amount towards estimate charges and after obtaining the permission from the Municipality, the connection works should be commenced.</p>
<p>1. (அ) குடிநீர் இணைப்பிற்காக தயாரிக்கப்படும் மொத்த மதிப்பீட்டில் 20 சதவிகிதம் சென்டேஜ் கட்டணம் மற்றும் ஆய்வு கட்டணமாக வசூலிக்கப்படும். குறைந்த அளவு ரூ.750/- வசூலிக்கப்படும்.</p>	<p>1.(a) New Service Connection estimate charges will include a centage of 20 % on the net value of the estimate. Supervision charges subject to a minimum of Rs.750/- only.</p>
<p>1.(ஆ) குடிநீர் திட்டத்தில் அரசு கட்டிடங்களுக்கு வைப்புத் தொகை மற்றும் இதர கட்டணங்கள் முன்பணமாக நகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டியதில்லை. இணைப்பு உத்தரவு பெற்ற பின்பு செலுத்த வேண்டும்.</p>	<p>1.(b) In Case of effecting New House Service Connection to Government buildings the value of the estimate supervision charges calculated shall not be payable in advance to the Executive Authority.</p>
<p>1. (இ) மேற்கண்ட கட்டணங்களில் வைப்புத் தொகை</p>	<p>1.(c) The charges levied for giving connection except the deposit will not</p>

<p>தவிர இதர கட்டணங்கள் எதுவும் திருப்பித்தரப்படமாட்டாது. செலுத்திய தொகைக்கு வட்டி ஏதும் வழங்கப்படமாட்டாது.</p>	<p>be refunded on any account and no interest will be paid for the said deposit amount.</p>
<p>ல</p>	
<p>2. குடியிருப்பு உபயோகத்திற்கோ மற்றும் குடியிருப்பு அல்லாத உபயோகத்திற்கோ வழங்கப்படும் இணைப்புகளுக்கு அளவு மானிகள் பொருத்தப்பட்டு இணைப்பு எண்ணிக்கைகள் (அ) சதுர அடி முறையில் கட்டணங்கள் வசூல் செய்யப்படும். ஏற்கனவே அளவுமானி பொருத்தப்படாமல் டேப்ரேட் விகிதத்தில் உள்ள இணைப்புகளுக்கு 60 நாட்களுக்குள் அறிவிப்பு அனுப்பி அளவுமானி இணைப்பாக மாற்றப்படும். அவ்வாறு மாற்றப்படாமல் இருந்தால் மறு அறிவிப்பின்றி இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்.</p>	<p>2. The supply of water for domestic and Non-domestic House service connections shall be given based on no of connection (or) the building square feet basis. The existing tap rate system if any (without fixing metre) should be converted into meter system. After issuing a notice within 60 days. Otherwise this house service connections will be disconnected without any further intimation.</p>
<p>3. வழங்கப்படும் குடிநீர் வீட்டு உபயோக காரியங்களுக்கானதாக அல்லது வீட்டு காரியங்களுக்கல்லாததா என்பது பற்றி திருத்தப்பட்டுள்ள தமிழ்நாடு 1920-ம் ஆண்டு மாவட்ட நகராட்சிகள் சட்டத்தின் 131-வது பிரிவின்கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விரிவுரைகளின்படி ஒவ்வொரு தருணத்திலும் முடிவு செய்யப்படும்.</p>	<p>3. Any dispute regarding the type of usage whether for residential or non residential purpose would be decided based on the section 131 of Tamil Nadu District Municipalities Act 1920 and the explanation there of.</p>
<p>4.(அ) ஒரே இணைப்பின் வாயிலாக வீட்டு உபயோக பயன்களுக்கும் அவையல்லாத பிற பயன்களுக்கும் சேர்ந்து எடுக்கப்படும் குடிநீர் வீட்டு உபயோகம் அல்லாத பிற பயன்களுக்கான குடிநீருக்குரிய வீதத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.</p>	<p>4.(a) Drinking water used for Both domestic and Non-domestic purpose water supply through a House service connection is utilized, the water charges shall be levied at the non-domestic rates.</p>
<p>4. (ஆ) ஆளுகைக்குட்பட்ட நிர்வாகத்திற்குரிய நிறுவனங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் குடிநீர் இணைப்புகளுக்கும் கட்டிடங்களின் பரப்பளவுக்கேற்ப குறிப்பிட்டுள்ள விலை விகிதங்களின் வைப்புத் தொகை மற்றும் கட்டணங்கள் வசூல் செய்யப்படும். மேற்படி நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தும் குடிநீருக்கான காரியங்களை பொறுத்து வீட்டு உபயோக பயன் மற்றும் அவையல்லாத பிற பயன்களுக்கான வீதங்களில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.</p>	<p>4.(b) Even in the case of buildings owned by the Municipality, such water connections will have only meter reading devices but also appropriate rates of chargers will be collected depending upon the domestic or non-domestic use of water by such establishments.</p>
<p>4.(இ) சொத்து வரி இல்லாத வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு கொடுக்கப்படமாட்டாது. ஏற்கனவே குடிநீர் இணைப்பு உள்ள கட்டிடங்களை கட்டும் போதோ அல்லது பழுதுகள் பார்க்கும்போதோ நகராட்சி குடிநீர் பயன்படுத்தப்பட்டது ஆணையர் கண்டுபிடித்தால் குடியிருப்பு அல்லாத உபயோகமாக கருதப்பட்டு அதன் வீதத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.</p>	<p>4.(c) No connection will be given to the premise to which is not levied property tax. If an existing domestic House service connection is in the building which the same will be reconstructed or modified or major repairs and if protected water supply be utilized this connection will be taken into account as on non-domestic purposes and the rate of charges will be collected accordingly.</p>
<p>4.(ஈ) தலைமை பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகம், சென்னை அவர்களின் அனுமதியுடனும் மற்றும் அவரால் ஒப்புதல் அளிக்கக்கூடிய வரையறுக்களுடன் நகராட்சி மன்றம் தமது நகராட்சி எல்லைக்குட்படாத யாதொரு உள்ளாட்சிக்கோ அல்லது பிற நபருக்கோ குடிநீர் வழங்கலாம்.</p>	<p>4.(d) The Municipal council may sanction new water supply connection to other local bodies or others with in or outer Municipal limit with the prior approval of Chief Engineer, Office of the Municipal Administration, Chennai within the norms prescribed.</p>

<p>5. ஒவ்வொரு குடியிருப்புக்கும் ஒரே ஒரு குடிநீர் குழாய் இணைப்பு மட்டும்தான் வழங்கப்படும். அத்தகைய இணைப்பை கட்டுப்படுத்த நீர்வரத்து கட்டுப்பாட்டு மானி (Flow control Valve) மற்றும் அடைப்பான் பொருத்தப்படும். வேறு பக்கத்து குடியிருப்பு இணைப்புகளிலிருந்தோ அல்லது கொடுக்கப்படவிருக்கும் பயன் இணைப்புகளில் இருந்தோ குடிநீர் வழங்கப்பட மாட்டாது.</p>				<p>5.(a) New House Service Connection to the individual taxed house shall be given by means of single pipe from the D-System through of ferrule and flow control valve. Water shall not be supplied from another house or building already assessed separately and no connection shall be given from the Existing Connection or a connection proposed to be given for any other premises. The ward house shall mean a building standing alone or multiple building that has been assessed under a single assessment for property tax.</p>			
<p>விளக்கவுரை : இத்துணை விதிகளில் இடம் பெறும் “வீடு” எனும் சொல் ஒரே பகுதியாக உள்ள கட்டிடம் அல்லது கட்டிடங்களையோ அல்லது தற்போதைக்கு சொத்துவரிக்காக ஒரே பகுதியாக தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ள கட்டிடத்தையோ குறிக்கும்.</p>				<p>Explanation : The word “House” as per this bye-law means one portion of the building or Buildings or single assessment of property tax.</p>			
<p>ஆ. அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கான இணைப்பு</p>				<p>New House Service Connections for multi-storied apartments.</p>			
<p>அடுக்கு மாடி குடியிருப்புகளுக்கு இணைப்பு வழங்கப்படும் பொழுது எத்தனை குடியிருப்புகள் இருந்தாலும் தக்க அளவிலான குழாய் இணைப்பு மட்டும் கீழ்க்கண்டவாறு வழங்கப்படும்.</p>				<p>For multi-storied apartment buildings connection given shall be of proper size depending upon the no. of dwellings as follows :-</p>			
1.	நான்கு குடியிருப்பு வரை	20 மி.மீ. பயன்தரும் குழாய் 15 மி.மீ. திருகு குறுங்குழாய்	1 எண்.	1.	For 4 Flats	20 mm pipe 15 mm ferrule	1 No.
2.	5 முதல் 8 குடியிருப்பு வரை	20 மி.மீ. பயன்தரும் குழாய் 15 மி.மீ. திருகு குறுங்குழாய்	2 எண்கள்.	2.	5 to 8 Flats	20 mm pipe 15 mm ferrule	2 Nos.
3.	9 முதல் 12 குடியிருப்பு வரை	20 மி.மீ. பயன்தரும் குழாய் 15 மி.மீ. திருகு குறுங்குழாய்	3 எண்கள்.	3.	9 to 12 Flats	20 mm pipe 15 mm ferrule	3 Nos.
4.	13 முதல் 16 குடியிருப்பு வரை	20 மி.மீ. பயன்தரும் குழாய் 15 மி.மீ. திருகு குறுங்குழாய்	4 எண்கள்.	4.	13 to 16 Flats	20 mm pipe 15 mm ferrule	4 Nos.
5.	17 முதல் 20 குடியிருப்பு வரை	20 மி.மீ. பயன்தரும் குழாய் 15 மி.மீ. திருகு குறுங்குழாய்	5 எண்கள்.	5.	17 to 20 Flats	20 mm pipe 15 mm ferrule	5 Nos.
6.	21 முதல் 40 குடியிருப்பு வரை	20 மி.மீ. பயன்தரும் குழாய் 15 மி.மீ. திருகு குறுங்குழாய்	6 எண்கள்.	6.	21 to 40 Flats	20 mm pipe 15 mm ferrule	6 Nos.
7.	41 முதல் 70 குடியிருப்பு வரை	20 மி.மீ. பயன்தரும் குழாய் 15 மி.மீ. திருகு குறுங்குழாய்	7 எண்கள்.	7.	41 to 70 Flats	20 mm pipe 15 mm ferrule	7 Nos.
8.	70 குடியிருப்பு களுக்கு மேல்	20 மி.மீ. பயன்தரும் குழாய் 15 மி.மீ.	8 எண்கள்.	8.	Above 70 Flats	20 mm pipe 15 mm ferrule	8 Nos.

திருகு குறுங்குழாய்	
<p>அடுக்கு மாடி குடியிருப்புகளுக்கு இணைப்பு வழங்கப்படும்பொழுது ஒவ்வொரு குடியிருப்புக்கும் தனித்தனியாக வரிவிதிப்பு செய்து அனைத்து குடியிருப்போரிடமும் தனித்தனியாக வைப்புத் தொகை மற்றும் கட்டணம் வசூல் செய்யப்படும்.</p>	<p>A separate properly assessment should be levied for each flat and separate estimate amount should be remitted. But a separate property tax assessment should be attained for each flat of the building.</p>
<p>6. இந்து கோவில்கள், மசூதிகள், மாதா கோவில்கள் ஆகியவற்றிற்கு கொடுக்கப்படும் குடிநீர் அருந்துவதற்கு மட்டுமே, அவ்வாறு வழங்கப்படும் குடிநீர் குழாய் இணைப்புகள் கீழ்க்கண்டவாறு வரைமுறைப்படுத்தப்படும்.</p>	<p>6. The supply of potable water to mosques, temples and churches shall be only for drinking purposes. Such supply shall be regularized and considered as follows.</p>
<p>6.(அ) வீட்டு உபயோகத்திற்கு வழங்கப்படும் குடிநீர் இணைப்பு விதிகள் இதற்கும் பொருந்தும்.</p>	<p>6.(a) For big temples, Mosques, Churches etc., the water supply shall strictly be for drinking purpose only and the bye laws will be applicable to Domestic tariff.</p>
<p>7. இத்துணை விதிகளுக்குட்பட்டு குடிநீர் குழாய்களில் உள்ள நீர் விசையின் அளவையும் நீரழுத்தத்தையும் கணக்கில் கொண்டு வீட்டுக் குழாய் இணைப்புகளில் அளவு, அவற்றில் பொருத்த வேண்டிய அடைப்பான்கள் திருகுகள் மற்றும் இதர இனங்களையும், குழாய் நீளத்தையும் கணக்கிடுவதை பொறியாளர் அல்லது அவரது அங்கீகாரம் பெற்றவர் நிர்ணயம் செய்வார். அதற்கு தக்கபடி கீழ்க்கண்டவாறு நிர்ணய அளவுகள் அமைக்கப்படும்.</p>	<p>7. For residential all the pipe shall be as per the table below or as per the pipes approved by the Chief Engineer O/o Commissionerate of Municipal Administration and shall not on any account be more than 15 mm.</p>
<p>7. (1) 15 எம்.எம். குழாய் இணைப்பு – 10 எம். எம். திருகு குறுங்குழாய் (30 மீட்டர் நீளம் வரை)</p>	<p>7.(i) Upto 30 m, 15 mm pipe connection with 10 mm ferrule.</p>
<p>7. (2) 20 எம்.எம். குழாய் இணைப்பு – 15 எம்.எம். திருகு குறுங்குழாய் (90 மீட்டர் நீளம் வரை)</p>	<p>7.(ii) Upto 90 m, 20 mm pipe connection with 15 mm ferrule.</p>
<p>மேற்கண்ட இனங்களை தவிர வேறு அளவு தேவைப்பட்டால் அதை முடிவு செய்ய தலைமை பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகம் அவர்களின் அனுமதி பெற்றுத்தான் இணைப்புகள் வழங்கப்படும். அனைத்து இணைப்புகள், திருகு குறுங்குழாய்கள் (Flow Control Valve) மற்றும் இதர உபகரணங்கள் (accessories) சோதனை செய்து தர நிர்ணய சான்றிதழ் பெற்றதாகவோ அல்லது தலைமை பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகம் அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதாகவோ இருத்தல் அவசியம். ஏக்காரணங்களைக் கொண்டும் இந்த நிர்ணய குழாயின் விட்டம் 15 மி.மீ. அளவிற்கு மேல் இருத்தல் கூடாது. குடிநீர் நுகர்வோர் குழாய்கள் இணைப்புகள் ஆகியவை பொறியாளர் குறிப்பிடும்படி இந்திய நிர்ணய நிறுவனத்தின் தரத்தின் குறிப்பிற்கு உடன்பட்டதாய் இருத்தல் வேண்டும்.</p>	<p>In case any other measurement is found necessary only after getting the permission of the Chief Engineer Office of the Municipal Administration. The connections will be given. The flow control valves pipes to be used in all cases should be tested and bear ISI Certificate.</p>
<p>8. குடிநீர் இணைப்பு எடுக்கப்படும் தலைப்பிடத்தில் நேர்மட்ட தூரம் 90 மீட்டருக்கு அதிகமாக இருப்பின் அத்தகைய வீட்டுக் குழாய் இணைப்புகள் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் தலைமை பொறியாளரின் ஒப்புதலின் பேரில் மட்டுமே வழங்கப்படும். அத்தகைய</p>	<p>8. If the distance between the Distribution mains and the House Service Connection exceeds 90 m, then the connection shall be effected only after the approval obtained from the</p>

<p>பயன் இணைப்புகளின் தன்மை, அளவு ஆகியவை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகம் தலைமைப் பொறியாளரால் நிர்ணயம் செய்யத்தக்க இருக்க வேண்டும்.</p>	<p>Chief Engineer of Municipal Administration.</p>
<p>9.(அ) குடியிருப்புகளுக்குக் கொடுக்கப்படும் இணைப்புகள் சேர்ந்த குழாய்கள், இணைப்புகள் யாவையும் நகராட்சி அலுவலர் அல்லது அவரது அங்கீகாரம் பெற்றவர்களால் எளிதாகப் பார்வையிட வசதியாக பொருத்துதல் வேண்டும். வீட்டு உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளர் ஒவ்வொருவரும் குடிநீர் இணைப்புகளையும் பார்வையிட வசதி செய்து தர வேண்டும். அவ்வாறு பார்வையிட தடை ஏற்படுத்தினால் அந்தக் குழாய் இணைப்புகளை பார்வையிட முடியாது என்று கருதி குழாய் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்.</p>	<p>9.(a) New HSC connection laid to the residential premises shall be easily visible for inspection by the Municipal staff. The owner of the premises or the occupiers shall facilitate to inspect the connection by the Municipal staff. If in any place, the inspection is not possible due to the willful act of restrained by the owner or the occupier by any means, the said connection will be disconnected considering as unlawful connection.</p>
<p>9.(ஆ) குடிநீர் குழாயில் உள்ள திறப்பான்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி இருக்கும் வகையில் அமைக்கக்கூடாது அல்லது குழாயிலிருந்து சிந்தும் தண்ணீரை மற்றும் வீணாகும் குடிநீர் நகராட்சியால் அமைக்கப்பட்டு இருக்கும் கழிவுநீர் கால்வாயிலோ அல்லது கழிவுநீர் குழாயிலோ செல்லும் வண்ணம் அமைக்கப்பட வேண்டும்.</p>	<p>9.(b) The water tap shall not be kept in such a manner to be immersed in water. The water running out from the pipe shall be properly routed by a system to reach the nearest Municipal drain or sewer.</p>
<p>10.(அ) அளவுமானிகள் நகராட்சி ஆணையாளரின் ஒப்புதலுக்குட்பட்டு வீடுகளின் சொந்தக்காரர்களோடோ அல்லது வாடகை தாரர்களோடோ வழங்கப்பட வேண்டும். பொருத்தப்பட்டுள்ள அளவுமானிகள் எப்போதும் நகராட்சி மன்ற அலுவலர்களால் அல்லது அவர்களது அங்கீகாரம் பெற்ற ஊழியர்களால் பூட்டி வைக்கப்பட்டு இருக்கும் அல்லது மூடி முத்திரை செய்யப்பட்டு இருக்கும் அளவு மானியின் அளவுகள் ஒவ்வொரு திங்களும் கணக்கிடப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வரப்படும்.</p>	<p>10.(a) Water usage Meter shall be supplied by the owner or occupier of the premises subject to the approval of Municipal Commissioner. The meter will be fined and shall always be under the lock and key system by the Municipal staff. The usage of said meters will be read by the Municipal staff every month and recorded.</p>
<p>10. (ஆ) அளவு மானி குடியிருப்போர் அல்லது வீட்டின் உரிமையாளர் வாங்கி பொருத்த வேண்டும். பராமரிப்பு கட்டணம் மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.5/- வசூலிக்கப்படும்.</p>	<p>10.(b) Meters shall be supplied by the owner or the occupier of the building and maintenance charges of Rs.5/- per month will be levied.</p>
<p>10.(இ) வீட்டின் உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளரால் பொருத்தப்பட்ட அளவுமானிகள் பழுதடைந்துவிட்டால் உரிமையாளர் சொந்தச் செலவில் உரிய அனுமதி பெற்று அளவுமானிகளைப் பழுதுபார்க்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். பழுதுபார்த்தல் பணியை நகராட்சிப் பொறியாளர் மேற்பார்வையில் இரண்டு திங்கள் காலத்திற்குள் ஆணையரின் உத்தரவு பெற்று செய்தல் வேண்டும். மேலும் பழுதுபார்க்கப்பட்ட அளவுமானியை சம்பந்தப்பட்ட பொறுப்பு பொறியாளரிடம் ஒப்படைத்து சரியாக இயங்குகிறதா என ஆய்வு செய்த பின்னரே பொருத்தப்பட வேண்டும். அவ்வாறு செய்யத் தவறும் தருவாயில் எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்.</p>	<p>10.(c) If the meters fixed by the owner of the house or the tenant becomes defective then such owner or tenant will arrange for the repair of the meters at his own cost, after getting permission. The repair work shall be done within a period of two months under the Supervision of the Municipal Engineer after getting necessary permission from the Commissioner. The meter after repair should be handed over to the Engineer in charge. Such meters should be functional to the satisfaction of the incharge Engineer and only there after the meters should be fixed up again, Non-compliance will the above condition will entail disconnection of the water supply.</p>

10.(ஈ) அளவுமானி பழுதாகும் சமயங்களில் வழங்கப்படும் குடிநீருக்கான கட்டணம் 16-வது துணை விதியில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள விகிதங்களின்படி குடிநீர் கட்டணங்கள் வசூல் செய்யப்படும்.	10.(d) During the repair time of water meter, water charges will be levied as per bye-law No.16.	
11. குடிநீர் இணைப்புக்கு வைப்புத் தொகை கீழ்க்கண்டவாறு வசூல் செய்யப்படும்.	11. Security Deposit in advance towards payment of shall be collected in the manner as below person desiring to obtain water connections shall remit the deposit.	
நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ள குடிநீர் வைப்புத் தொகை	Proposed Deposit amount	
11. (அ) குடியிருப்பு உபயோகம்	11.(a) Domestic Purpose :	
வைப்புத் தொகை ரூ. 5,000/-	Deposit Amount Rs. 5,000/-	
11. (ஆ) வணிக உபயோகம்	11.(b) Commercial Purpose :	
வைப்புத் தொகை ரூ.10,000/-	Deposit Amount Rs.10,000/-	
11. (இ) தொழில் சார்ந்த உபயோகம்	11.(c) Industrial Purpose :	
வைப்புத் தொகை ரூ.20,000/-	Deposit Amount Rs.20,000/-	
12. தற்போது நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ள மாதாந்திர குடிநீர் கட்டணம்	12. Proposed monthly water tariff amount	
12. (அ) குடியிருப்பு உபயோகம்	12.(a) Domestic Purpose :	
மாதாந்திர கட்டணம் ரூ.100/-	Monthly Charges Rs.100/-	
12. (ஆ) வணிக உபயோகம்	12.(b) Commercial Purpose :	
மாதாந்திர கட்டணம் ரூ.300/-	Monthly Charges Rs.300/-	
12. (இ) தொழில் சார்ந்த உபயோகம்	12.(c) Industrial Purpose :	
மாதாந்திர கட்டணம் ரூ.500/-	Monthly Charges Rs.500/-	
13.(அ) அளவுமானி முறையிலான கட்டணத்தை, குடிநீர் கட்டணம் கேட்பு அறிவிப்பு கிடைத்த 15 நாட்களுக்குள் நகராட்சி கருவூலத்தில் செலுத்த வேண்டும். ஒவ்வொரு திங்களும் 10-ம் தேதிக்குள் அனுப்பும் குடிநீர் கட்டண கேட்பு அறிவிப்பு அதற்கு முந்தைய திங்களில் உபயோகிக்கப்பட்ட குடிநீர் அளவுக்கு உரியதாகும்.	13.(a) The water charges shall be remitted in 15 days from the date of receipt of demand notice demand for water charges will be made before 10 th of every month and it is for the consumption for the previous month.	
13.(ஆ) மேற்கண்ட துணை விதிகளில் சொல்லப்பட்ட கட்டணங்கள் குறிப்பிட்டுள்ள காலத்திற்குள் நகராட்சிக்கு செலுத்தப்படாமல் இருக்குமானால் ஆணையருக்கு எப்போது வேண்டுமானாலும் இணைப்பை துண்டிக்க அதிகாரம் உண்டு.	13.(b) If the water charges, are not remitted within the time prescribed under the bye-law above mentioned. The Commissioner of the Municipality is empowered to disconnect the water supply at any time. The Municipal	

<p>நிர்ணயிக்கப்பட்ட கால கெடுவுக்குள் குடிநீர் கட்டணம் செலுத்தப்படாத இணைப்புகள் துண்டிப்பு செய்யும் பட்சத்தில் ஏற்படும் சகல இழப்புகளுக்கும், சேதங்களுக்கும் நகராட்சியின் ஆணையர் பொறுப்பு அல்ல. குடியிருப்போர் அல்லது வீட்டின் உரிமையாளரே இதற்கு முழு பொறுப்பு ஏற்க வேண்டும்.</p>	<p>Commissioner will not be liable for any loss or damage on account of such disconnection of water supply, the tenant or the owner of the house alone is responsible.</p>
<p>13. (இ) இந்த துணை விதிகளில் சொல்லப்பட்ட சட்ட திட்டங்களின்படி குடிநீர் வழங்குவதற்கு உரிய கட்டணம் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் செலுத்தப்படவில்லை என்றால் சொத்து வரி வசூல் செய்யும் முறையில் உள்ள விதிகள் பின்பற்றி வசூல் செய்யப்படும்.</p>	<p>13.(c) Payment of all water charges supplied under the terms and conditions laid down in bye-laws if not made by the party with in the time stipulated will be recoverable in the same manner pertaining with the norms as in property tax collection.</p>
<p>13.(ஈ) நிர்ணயிக்கப்பட்ட குடிநீர் கட்டணம் குறிப்பிட்ட காலத்தில், செலுத்தாததால் துண்டிக்கப்படும் இணைப்புக்கு துண்டிப்பு கட்டணமாக ரூ.500/-ம் மறு இணைப்பு கட்டணம் ரூ.500/- ஆக மொத்தம் ரூ.1000/-யை வசூல் செய்யப்படும். இத்தொகை கட்டணத்துடன் சேர்த்து வசூலிக்கப்படும் அல்லது தனியாக நகராட்சியில் செலுத்த வேண்டும்.</p>	<p>13.(d) For disconnected service connections under non payment of water charges then disconnection charges of Rs.500/- + reconnection charges of Rs.500/- Totally Rs.1000/- will be charged.</p>
<p>14. குடிநீர் உபயோகப்படுத்தாத ஒரு காலாண்டின் பகுதிக்கான குடிநீர் கட்டணத்தில் தள்ளுபடி எதுவும் அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. அவ்வாறு குடிநீர் பயன்படுத்தப்படாமலிருக்கும் ஒவ்வொரு முழு காலாண்டிற்கும் ஆணையர் கட்டண தள்ளுபடி வழங்கலாம். ஆனால் இந்த குடிநீர் இணைப்பை வீட்டு உரிமையாளர் வேண்டுகோளின்படி தற்காலிகமாக துண்டிப்பு செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும். இவ்வாறு துண்டிக்கப்படும் போது துண்டிப்பு கட்டணமாக ரூ.500/-ம் மறு இணைப்புக் கட்டணமாக ரூ.500/-ம் ஒவ்வொரு முறையும் வசூல் செய்யப்படும்.</p>	<p>14. No remission for non use of drinking water shall not be granted for a portion of quarter. Remission may be granted by the Executive Authority for non use of water for full quarter subject to previous intimation of such non use with request to close the water supply temporarily and subsequent demand for revision. The charges for such temporary disconnection shall be Rs.500/- and reconnection charges shall be Rs.500/- on each occasion.</p>
<p>குறிப்பு : இந்த துணை விதிகளில் குறிப்பிட்டுள்ள காலாண்டு என்பது மூன்று முழு நாளிட்ட திங்கள் அல்லது 90 நாட்கள் என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும்.</p>	<p>N.B. : The word 'quarter'in this bye-law means three full months or 90 days.</p>
<p>15.(அ) அளவுமானியின் அளவுகளிலோ அல்லது அளவுமானியில் பிற பழுதுகளோ இருந்தால் இது குறித்த விவரங்களுடன் 30 நாட்களுக்குள் ரூ.100/-வைப்புத் தொகையாக செலுத்தி எழுத்துமூலம் நகராட்சிக்கு அறிவிப்பு செய்ய வேண்டும்.</p>	<p>15.(a) Persons aggrieved regarding the meter readings and disputes against the meter reading 30 days of the reading which is disputed and shall be of faulty accompanied by a deposit of Rs.100/-. Eastimate for aggrieved by any defect in the estimates shall be on writing.</p>
<p>15.(ஆ) மேலே நிர்ணயிக்கப்பட்ட கால கெடுவுக்குள் செய்யப்படாத புகார்களோ அல்லது வைப்புத் தொகை செலுத்தாமல் செய்யப்படும் புகார்களோ ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது.</p>	<p>15.(b) Complaint not made within the above said period or not accompanied by the request deposit will not be entertained. No compliant beyond such period and complaint not accompanied by such deposit will be entertained.</p>
<p>15.(இ) அளவு மானியின் அளவுகளில் அல்லது அளவுமானியில் பழுதுகள் இருப்பது பரிசீலனை செய்து ஆய்வக்குப் பின் தெரிய வந்தால் வைப்புத் தொகை திருப்பித் தரப்படும். அவ்வாறின்றி அளவுமானி சரியாக</p>	<p>15.(c) If during inspection it was found out that there is difference in the readings due to the defect in meter. The deposit amount will be refunded. If</p>

<p>இயங்கி இருந்தால் அல்லது அளவுமானியில் பழுதுகள் இல்லை என்ற நிலை இருந்தால் வைப்புத் தொகை பறிமுதல் செய்யப்படும்.</p>	<p>it was found out that meter was showing correct reading or the meter was not defective the deposit amount will be forfeited.</p>
<p>16. குழாய் இணைப்பில் உள்ள அளவுமானி காட்டும் கணக்கீடு சரியானதாக இல்லை என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டாலும் அல்லது அளவுமானி ஒரு வார காலத்திற்கு மேலாக பழுது அடைந்து இருந்தாலும் குடிநீர் அளவு முந்தைய ஆண்டு இதே மாதத்தில் அல்லது அந்த திங்களில் பயன்படுத்தியதற்கான அளவுகளின் பதிவுகள் அல்லது அத்தகைய தகவல்கள் கிடைக்காத நேர்வுகளில் ஆணையர் மிகப் பொருத்தமானது எனக் கருதும் புள்ளி விவரங்களின் அளவுகள் அந்த பிரச்சனைக்குரிய மேற்கண்ட கால கட்டடங்களில் கட்டணம் வசூல் செய்வதற்கு கணக்கிடப்படும் நீரின் அளவு அந்த கால அளவில் உண்மையில் பயன்படுத்தப்பட்ட நீர் அளவாகக் கருதப்பட்டு கணக்கிடப்படும். இது குறித்து ஆணையர் முடிவே இறுதியானதாகும்.</p>	<p>16. If the meter fitted to the house connection showed defective reading or the meter was found defective for more than a week then is such as case the meter reading recorded during the corresponding month of previous year will be taken into consideration for assessing the charges of water connection for the period in question. If such particulars could not be ascertainable the Commissioner can determine the quantum of water on the basis of statistics gathered and considered fit and the charges will be assessed and collected, based on the above quantum. The decision of the Commissioner will be final.</p>
<p>17. வீட்டிணைப்புகளின் பயன் குழாயில் யாதொரு கைவிசை நீரேற்றுக் குழாய் அல்லது விசை நீரேற்றம் குழாய்களைப் பொருத்த அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. இதை மீறி பயன்படுத்துவது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் எவ்வித முன் அறிவிப்புமின்றி இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்.</p>	<p>17. No hand pump or power pump shall be fitted to the House Service Connection to draw water. If it is found fixed in the service connection then it will be disconnected without any notice to the party concerned.</p>
<p>18. குடிநீர் குழாய்களை தொட்டி அல்லது சேமிப்பு தொட்டியுடன் நேரடியாக இணைக்கப்படலாகாது. இந்த இணைப்பு துணை விதிகள் 23 மற்றும் 24-க்கு பொருந்தாது.</p>	<p>18. No tap of any service connection shall be fixed or connected to a specified in the except cases bye-law sections 23 & 24. The water connection will not be linked with sump or storage tanks (this sections is not applicable for at 23 & 24).</p>
<p>19. ஒவ்வொரு வீட்டின் உரிமையாளர் மற்றும் குடியிருப்போர் நகராட்சியிலிருந்து குடிநீர் குழாய் இணைப்பு பெற்று இருந்தால் அதை நல்லமுறையில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டியது. பழுது ஏற்பட்டால், நகராட்சியின் உரிய அனுமதி பெற்று அவருடைய சொந்த செலவில் இப்பழுதினை செய்துக்கொள்ள வேண்டும்.</p>	<p>19. Every person to whom a house service connection is or has been given by the Municipality shall maintain the house connection in good conditions and to repair at his own cost Municipality shall be maintained in good condition by the owner or occupier and repairs shall be done at their own cost.</p>
<p>20. குடிநீர் குழாயின் நிலையை பரிசோதனை செய்யும் பொருட்டு அந்தக் குடிநீர் குழாயின் இணைப்பினை ஆணையர் அகற்றலாம். அவ்வாறு பரிசீலனை செய்யும்போதோ அல்லது வேறு காரணங்களினாலோ குழாய்கள் அல்லது அவற்றின் இணைப்புகளோ பழுதுபட்டு இருந்தால் இதை நீக்குவதற்கோ அல்லது புதிய இணைப்புகளில் பொருத்துவதற்கோ சரி செய்வதற்கோ குடியிருப்பில் உள்ள உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்போருக்கும் ஒரு திங்கள் காலவரை கொடுத்து ஆணையாளரால் ஒரு அறிவிப்பு கொடுக்கப்படும். அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்ட காலவரைக்குள் பழுது நீக்கப்படவில்லை என்றாலும், இணைப்புகளை சரிசெய்யப்படவில்லை என்று தெரியவருமேயானால் பழுது காரணமாக</p>	<p>20. The Executive Authority may at any time remove any pipe or fittings connected with any house service connection for the purpose of examining the conditions of (or) repairing of such fittings. If on such examination or otherwise it is found that the pipes or fittings are defective in any respect the Executive Authority may give notice to the owner or occupier of the premises to execute repairs with in a premises to execute repairs with in a specified period or say one month at the most that the work necessary to remedy such defect may be carried out.</p>

<p>இணைப்புகளில் நீர் விரையமாகும் அல்லது குடிநீர் தூய்மை கெடும் எனக் கருதினால் ஆணையர் இந்தக் குழாய் இணைப்புகளையும் மற்ற இதர பணிகளையும் நகராட்சி பணியாளர்கள் மூலம் முடித்து அதற்காகும் செலவினை வீட்டின் உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்போரிடம் இருந்து வசூல் செய்யப்படும். அவ்வாறு இல்லையென்றால் இணைப்பை துண்டிப்பு செய்துவிட்டு இணைப்பிற்கு நீர் வழங்குவதை நிறுத்தம் செய்யலாம்.</p>	<p>If the work is not executed within the specified time allowed in the notice or if the defect is likely to cause waste or contamination then the Executive Authority may himself execute such work and recover the cost from the owner or occupier or alternatively the water supply connection will be disconnected.</p>
<p>21. வீட்டு பயன்களுக்காக வழங்கப்பட்ட வீட்டுக் குழாய் இணைப்பிலிருந்து கிடைக்கும் குடிநீரை ஆணையரின் எழுத்து மூலமாக முன் அனுமதியின்றி குடும்ப பயன்கள் அல்லாத பிற காரியங்களுக்கும் பயன்படுத்தக்கூடாது. ஆனால் ஒரு குழாய் இணைப்பின் உரிமையாளர் இணைப்புள்ள வீட்டின் குடியிருப்பாளர் குடும்ப பயன்களுக்கான குடிநீரை அவையல்லாத பிறவற்றிற்கு பயன்படுத்துவதாக ஆணையர் அறிய வந்தாலும் அல்லது அவ்வாறு நம்புவதற்கு காரணங்கள் இருந்தாலும் அவர்தாம் அறிவிக்கும் நாளிலிருந்து துணை விதி 12-ன் கீழ் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள குடும்ப பயன்களுக்கு அல்லாத விகிதத்தில் கட்டணத்தை செலுத்துமாறு உரியவரை தன்னுடைய ஆதாரப்புள்ளி விவரங்களின் அடிப்படையில் கேட்டுக் கொள்ளலாம். அவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணத்தை வீட்டிணைப்பின் உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்போர் செலுத்தத் தவறினால் அந்த வீட்டிணைப்பை துண்டித்துவிட ஆணையர் உத்தரவிடலாம்.</p>	<p>21. The water supplied from the tap connection for domestic use should not be used for any other purpose without the written prior permission of the Commissioner. If such use by the owner of the house or the tenant comes to the knowledge of the Commissioner or the Commissioner has reason to believe in the existence of such use he can ask the person concerned to pay the charges under bye-laws No.12 for use of water other than domestic purpose as per the particulars gathered by him from a particular date, and if the owner of the house or tenant fails to pay the said charges, the Commissioner can order for the disconnection of the water supply.</p>
<p>22. (அ) நகராட்சியிலிருந்து பெறப்பட்ட குடிநீர் குழாய் இணைப்பில் யாதொரு கருவியை வைத்து நீரேற்று குழாய் அமைத்தல் அல்லது விசை நீரேற்றும் கருவி இணைப்பு குழாய் அல்லது அசையும் குழாய் அது போன்ற எந்த ஒரு அமைப்பையும் குடிநீர் இணைப்பில் பொருத்தி பெரும் குழாயில் இருந்து குடிநீர் ஈர்க்கக்கூடாது. அவ்வாறு ஈர்ப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் இணைப்பு துண்டிக்கப்படுவதுடன் மின் மோட்டார் மற்றும் ஏனைய கருவிகள் பறிமுதல் செய்யப்படும் பொருட்கள் யாதும் திருப்பி தரப்பட மாட்டாது. மீண்டும் மின் இயக்கி மற்றும் ஏனைய கருவிகள் பொருத்த மாட்டேன் என்ற உத்தரவாதத்துடன் ரூ.7,000/- அபாரதத் தொகை பெற்றுக்கொண்ட பின்புதான் இணைப்பு வழங்கப்படும்.</p>	<p>22.(a) Taking water by means of a mechanical device through a pipe or through any electrical motor from the mains is prohibited. If such a device is found out the house connection will not only be disconnected but also the electrical motor or other mechanical device will be confiscated and such articles will not be returned on any account. Reconnection will be given only on payment of Rs.7,000/- as fine, along with an undertaking that such devices will not be fitted in future.</p>
<p>22. (ஆ) இரண்டாவது தடவையாக குடிநீர் இணைப்புகளில் மின் கருவிகளை வைத்து குடிநீர் ஈர்ப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் நீதி மன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.</p>	<p>22.(b) Repetition of use of such mechanical or electrical device, for pumping out water will entail permanent disconnection of the water supply connection. Action will also be taken in a Court of law.</p>
<p>22. (இ) குடிநீர் இணைப்பு வேண்டி விண்ணப்பிக்கும் அனைத்து விண்ணப்பதாரர்களும் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பு அமைத்திருப்பதுடன், வெளி செல்லும் கழிவுநீரை வெளியேற்ற புதை வடிகாலுக்கான விண்ணப்பத்தை விண்ணப்பித்து நகராட்சி தெரிவிக்கும் வைப்புத் தொகை மற்றும் இதர</p>	<p>22.(c) All applications for a water supply House Service Connection for providing rain water harvest arrangements. Underground drainage application should be submitted along with deposit amount and other charges for getting UGS Connection along with</p>

<p>கட்டணங்களை செலுத்தி புதை வடிகால் இணைப்பும் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். மேலும் விண்ணப்பிக்கும் பகுதியில் இத்திட்டம் இல்லாதிருந்தால் வெளியேறும் கழிவுநீரை தனியாக தொட்டி (cess pool) அமைக்க வேண்டும்.</p>	<p>water supply HSC. If the scheme is not force in such locality a separate arrangement is to be made for drainage disposal (cess pool).</p>
<p>23. பொது கழிப்பிடம், சிறுநீர் கழிக்குமிடம், ஆகியவற்றிற்கு குடிநீரின் குழாயிலிருந்து இணைப்புக் கொடுக்கப்பட வேண்டுமானால் இதற்காக ஒரு தொட்டியை அமைத்து அதற்குத் தேவையான உபகரணங்களுடன் பொருத்தி நகராட்சி பொறியாளர் முடிவு செய்யுமிடத்தில் நிறுவப்பட வேண்டும்.</p>	<p>23. Public latrine / urinal or water closet which is supplied with water from the protected water supply system shall be situated in such manner and such locations as directed by the Municipal Engineer.</p>
<p>24. கொதிகலன்களுக்கு நகராட்சியின் பகிர்மான குழாயிலிருந்து தேவைப்படுமானால் அதற்காக தனியாக தொட்டியிலிருந்து எடுத்துக் கொள்ள வேண்டுமே தவிர குழாயிலிருந்து நேரடி இணைப்பு வழங்கப்படமாட்டாது. ஒவ்வொரு தொட்டிக்கும் தனியாக பந்து திறப்பான், கண்காணிக்கும் அல்லது எச்சரிக்கை சாதனங்கள் பொருத்தப்பட்டு அவைகளை சரியான முறையில் அணுகி ஆய்வு செய்வதற்கு தகுந்தவாறு அமைக்கப்பட வேண்டும்.</p>	<p>24. Steam boiler which requires water from a Municipal pipe supply shall be supplied from a cistern and not directly from a service pipe and every such cistern shall be supplied with a ball valve, a detective or warning pipe and proper means by access for inspection thereof.</p>
<p>25. தீ விபத்து நேரிடும் சமயங்களைத் தவிர மற்ற சமயங்களில் நகராட்சியின் ஆணையர், பொறியாளர் அவர்களின் அங்கீகாரம் பெறாமல் பிரதான குழாய் அல்லது பகிர்மான குழாய்கள், திறப்பான்கள் தீயணைப்புக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கும் நீர்க் கருவிகள் அவற்றை நிறுத்துதல் அல்லது தடை ஏற்படுத்துதல் கூடாது.</p>	<p>25. Except in case of fire, no person not duly authorized by the Municipal Commissioner or the Municipal Engineer in that behalf shall open or in any way interfere with any main or pipe or fire plug with municipal water supply shall stop the flow off or interfere with the flow of the water main or distribution lines or cistern or fire hydrants of the Municipal water supply system.</p>
<p>26. ஆணையர் அவர்கள் உத்தரவின்பேரில் திருமணம் மற்றும் இதர சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு கட்டிடத்திற்கு தற்காலிகமாக இணைப்புகள் வழங்கப்படும். இந்த இணைப்புகளுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு அல்லது அதன் பகுதிகளில் ரூ.3,000/- பெருங்குழாயுடன் இணைக்கும் இணைப்பிற்கு ரூ.2,000/-ம் மனுதாரர் செலுத்த வேண்டும். அதை திரும்பத் துண்டிக்கும்போது ரூ.500/-ம் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படும். இவ்வாறு கொடுக்கப்படும் இணைப்பு 15 எம்.எம். அளவுள்ள சேதமற்ற குழாய் ஒன்று 3 மீட்டர் கொண்டதாக இருக்கும். இவ்வாறு கொடுக்கப்படும் இணைப்புகளுக்கு இணைப்பு கேட்டவர்களோ அல்லது அவ்வாறு தற்காலிகமாக இணைப்பு கொடுக்கப்படும் கட்டிடத்தின் உரிமையாளர்களோ இந்த இணைப்பு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் மற்றும் இதர உபகரணங்கள் அவர்கள் பொறுப்பிலும், செலவிலும் தருவித்து செய்துகொள்ள வேண்டும். கூடுதலாக குழாய்கள் தேவைப்படின ஒவ்வொரு குழாய்க்கும் நாள் ஒன்றுக்கு அல்லது அதன் பகுதிக்கு ரூ.100/- வீதம் வசூல் செய்யப்படும் மேற்படி தற்காலிக இணைப்பு ஒவ்வொரு தருணத்திலும் 5 நாட்களுக்கு மேற்படக்கூடாது.</p>	<p>26. Under orders from the municipal Commissioner temporary water connection can be given to the buildings for marriage and other functions. For such extensions of water supply a sum of Rs.3,000/- per day or a portion of a day will be collected. In addition to that Rs.2,000/- will be collected for connection from the main pipe line. Another Rs.500/- will be collected for disconnection of the supply. Such an extension will have a 15 mm main pipe of 3 meters length. Such water connection will be temporary and for these temporary extensions the applicant should provide the necessary materials and other implements at their own cost. If additional pipes are required a sum of Rs.100/- for a day or part thereof for every additional pipe fitting will be collected. Such temporary connection shall not exceed 5 days at on each occasion.</p>
<p>27.(அ) குடிநீர் இணைப்பில் பொருத்தப்பட்ட அளவுமானியில் வைக்கப்பட்டுள்ள முத்திரை நீக்கவோ</p>	<p>27.(a) No person shall draw / break the seal or the lock in the meter or break</p>

<p>அல்லது பூட்டை உடைக்கவோ அல்லது அளவுமானியில் பொருத்தப்பட்ட கண்ணாடியை சேதம் செய்யவோ அல்லது அதன்மீது உள்ள குறிப்பை மாற்றவோ அல்லது அளவுமானி கணக்கிடும் நீரின் அளவை பதிவு செய்யும் பகுதியை தடை செய்யவோ யாதொருவரும் முற்படக்கூடாது.</p>	<p>the glass on the dial or open the meter or change the recording device of the meter or do any act that may interferes with the proper functioning of the meter.</p>
<p>27.(அ) குடிநீர் வழங்கும் அளவுமானி கருவி பதிவு செய்வதற்கு முன்னால் குடிநீரை எடுக்கும் முறையை தவிர்க்க வேண்டும்.</p>	<p>27.(b) No person shall draw water before the meter fixed for measuring has been read and the initial reading registered.</p>
<p>27.(இ) அளவுமானி அளவு பதிவு செய்வதைத் தடுக்க அளவுமானியை சேதப்படுத்தவோ அல்லது அளவுமானியை களவாடிச் செல்வதையே அனுமதிக்கப்படமாட்டாது அல்லது அதற்கு காரணமாக இருத்தல் கூடாது.</p>	<p>27.(c) No person shall allow the theft of the water or cause the same to be damaged in such manner as to result in the improper functioning.</p>
<p>28.(அ) இந்த துணை விதிகள் நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன்னால் கொடுக்கப்பட்ட அனைத்து குடிநீர் இணைப்புகளுக்கும் குடியிருப்பு அல்லாத உபயோகத்திற்காக கொடுக்கப்படும் இணைப்பு களுக்கும் இவை பொருந்தும் எனவும் துணை விதிகளின்படி மாற்றியமைக்கப்பட்ட கட்டணங்கள் பொருந்தும். அவ்வாறு உள்ள வீட்டு இணைப்புகள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டுமானால் நகராட்சிக்கு செலுத்தப்பட வேண்டிய அனைத்து கட்டணங்களையும் குடியிருப்போர் அல்லது வீட்டின் உரிமையாளர் ஏற்றுக்கொண்டால் வீட்டு இணைப்புகள் அதிகார பூர்வமாக செல்லத்தக்கதாய் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும். அவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகை செலுத்தத் தவறினால் இந்த இணைப்புகள் நகராட்சியின் ஒப்புதல் பெறாத இணைப்புகளாய் கருதப்பட்டு வீட்டு உபயோக இணைப்புகளுக்கு அபராத தொகையாக நாளொன்றுக்கு ரூ.3,000/- குடியிருப்பு இல்லாத வணிகம் மற்றும் தொழிற்சாலை இணைப்புக்கு நாளொன்றுக்கு ரூ.6,000/- வீதம் வசூல் செய்யப்படும். தொடர்ந்து குற்றம் செய்யப்படும் பட்சத்தில் குழாய் இணைப்பு நிரந்தரமாக துண்டிக்கப்படும்.</p>	<p>28.(a) All house service connections granted before these bye-laws come into force shall be recognized as valid as through they had been granted under these bye-laws and shall be recognized as authorized connection under the pervue of these bye-law. If the owner or occupier remits the rates applicable under these bye-laws If the said charges is not paid these connections will be treated as for non domestic illegal connections and fine will be imposed @ Rs.3,000/- For Domestic @ Rs.6,000/- For Non-domestic. These connections are liable to be disconnected with fine. In continuous offence, the House Service Connection will be disconnected permanently.</p>
<p>28.(ஆ) குடிநீர் இணைப்புகளுக்கு ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருந்த செயல்முறைகள் திருத்தப்பட்ட துணை விதிகள் அமுலுக்கு வரும் நாளிலிருந்து செல்லத்தக்கவை ஆகாது.</p>	<p>28.(b) The bye-law already in force are repeated with effect from the date on which new bye-laws come into force.</p>
<p>28.(இ) புதிதாக குடிநீர் இணைப்பு பெற விரும்புகிறவர்கள் நகராட்சிக்கு நடப்பு நிதியாண்டு முடிய உள்ள காலத்திற்கு செலுத்தவேண்டிய வரிகள், வரியில்லா இனங்கள் ஆகியவைகளை செலுத்தி அதற்கான இரசீது நகல்கள் இணைத்து அனுப்பப்படும் விண்ணப்பங்கள் மட்டும் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும்.</p>	<p>28.(c) The owner or occupier of the building for applying new House Service Connection shall be along with the receipt of all tax and on tax up to date after remittance of non-taxes and these cases only be considered.</p>

29. குடிநீர் வழங்கும் ஆதாரத்தில் நீர் பற்றாக்குறை இருப்பதாலோ அல்லது குடிநீர் வீட்டு உபயோக பயனுக்காகவோ அல்லது பிற காரியங்களுக்காகவோ வழங்கப்படும் குடிநீர் தவறுதலாக பயன்படுத்து

29. If there is scarcity of supply of water or if the drinking water supplied for a certain type or under other purpose or if it is found that the water

வதற்காகவோ அல்லது இணைப்புகள் வேண்டுமென்றே பழுதாக்கப்படுகிறது என்று நகர்மன்றத்திற்கு தெரியவந்தாலோ 24 மணி நேர அவகாச எச்சரிக்கை அறிவிப்பு கொடுத்து இணைப்பை துண்டிக்கும் உரிமை நகராட்சி மன்றத்துக்கு உண்டு. இத்தகைய சமயங்களில் ஏற்படும் எந்த இழப்பிற்கும் நஷ்டத்திற்கும் நகராட்சி மன்றமோ அல்லது ஆணையரோ பொறுப்பு அல்ல என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

30. ஒவ்வொரு இணைப்பின் தகுதியையொட்டி தலைமைப் பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகம் மேற்கொள்ளும் முடிவின் அடிப்படையில் அரசினருக்கு உரிமையான ஆளுகைக்குட்பட்ட நிர்வாகத்திற்குரிய எல்லா நிறுவனங்களுக்கும் இத்துணை விதிகள் பொருந்தும்.

31. துணை விதி 22 தவிர மேற்சொன்ன விதிகளை மீறும் அல்லது சேதமிழைக்கும் நபர் எவரும் கீழ்க்கண்டவாறு தண்டனை பெறத்தக்கவராவர். ரூ.5,000/- (ரூபாய் ஐந்தாயிரம் மட்டும்) வரை அபராதமாக தொடர்ந்து செய்யப்படும் குற்றத்தை நிறுத்துமாறு எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்ட பின்பும் தொடர்ந்து செய்யப்படுமானால், தொடர் அபராதமாக நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.500/- (ரூபாய் ஐநூறு மட்டும்) விதிக்கப்படும். மீண்டும் அதே குற்றம் இழைக்கப்படுமானால் குழாய் இணைப்பு துண்டிப்பதுடன் நீதித்துறை மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

32. குடிநீர் குழாய் இணைப்பு தேவைப்படுவோர் படிவத்தை (படிவம்/அ) ரூ.100/- நகராட்சி கருவூலத்தில் செலுத்தி பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

தண்டனை

இந்த துணை விதிகளில் ஏதேனும் ஒன்றை மீறி நடப்பவர் எவராயினும் மேலும் ஏழு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தையை தன் பொறுப்பிலே கொண்ட எவரும் அக்குழந்தை மேற்கண்ட துணை விதிகளை மீறி நடக்காமல் தடுத்து நிறுத்தத் தவறினாலும், அவர் தண்டனைக்கு உரியவர் என கருதப்படுவார். அவருக்கு ரூ.5,000/- (ரூபாய் ஐந்தாயிரம் மட்டும்) வரையிலும் அபராதம் வசூலிக்கப்படுவதுடன் மேற்சொன்ன துணை விதிகளை தொடர்ந்து மீறப்படுமானால் நாளொன்றுக்கு ரூ.500/- (ரூபாய் ஐநூறு மட்டும்) தொடர் அபராதமாக விதிக்கப்படும்.

2. பொது குடிநீர் குழாய்க்கான துணை விதிகள்

1. எவரும் பொது குடிநீர் குழாய் இணைப்புகளில் இருந்தோ தீயணைப்புக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கும் குழாய் இணைப்புகளில் இருந்தோ

connection are wontedly damaged. The said water connection will be disconnected after giving a notice of 24 hours and the Municipal Council is empowered for this disconnection. Neither the Commissioner nor Municipal Council shall be held responsible for any loss on such account.

30. These bye-laws shall be applicable to such institutions, owned, controlled and managed by government as may be decided by the Chief Engineer, Director of Municipal Administration office, Chennai.

31. Whoever commits a breach of any of the above bye-laws shall be punishable. Contravening any of the bye-laws shall be liable to penalties as under.

Contravention of bye-law other than bye-law No.22, a person is liable for fine of Rs.5,000/- (Rupees Five thousand only) if the violation continues on receipt of intimation a sum of Rs.500/- (Rupees Five hundred only) will be levied and water connection will be disconnected and thereafter will be disconnected thereafter and criminal action will also initiated through the court.

32. For applying House Service Connection the house owner or occupier should get the form 'A' after remitting a sum of Rs.100/- into Municipal Treasury.

Penalty

Any person contravening any of these bye-law or a person in control of minor child of less than 7 years of age failing to prevent such child from contravening any of the above bye-law is liable for penalty by way of fine of upto Rs.5,000/- (Rupees five thousand only). For continuing violation after the first instance a sum of Rs.500/- (Rupees Five hundred only) shall be levied for each day thereafter.

2. Public Fountains Bye-laws

1. No persons shall cause the safe flow of leakage of water from the public water tap or fire hydrant.

வேண்டுமென்றோ அல்லது அசட்டையாகவோ குடிநீர் வெளியேறி வீணாக செல்லும்படி கூடாது.

2.(அ) எவரும் 30 லிட்டர் கொள்ளளவிற்கு மேற்படாத பாத்திரங்களால் அன்றி வேறொன்றிலும் குடிநீர் குழாயில் இருந்து குடிநீர் பிடித்தல் கூடாது.

2.(ஆ) குடும்ப பயன்களுக்காக அன்றி பிற உபயோகங்களுக்கு பொது குடிநீர் குழாயிலிருந்து குடிநீர் பிடிக்கக்கூடாது.

2.(இ) பொது குடிநீர் குழாயிலோ அல்லது கால்நடைகளுக்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் தொட்டியில் எவரும் குளிப்பதோ, துணிகள் துவைப்பதோ, வண்டிகள் கழுவுவதோ. பிராணிகளை குளிப்பாட்டுவதோ கூடாது.

2.(ஈ) மற்றவர்கள் காத்திருக்கையில் பொது குடிநீர் குழாயில் இருந்து ஒருவர் ஒருமுறைக்கு மேல் தொடர்ந்து குடிநீர் பிடித்தல் கூடாது.

3. விபத்து நேரிட்ட காலங்களில் தீயணைப்பிற்கு இன்றி பிற காரியங்களுக்காக எவரும் தீயணைப்புக்காக பொருத்தப்பட்டுள் குழாய் இணைப்பில் இருந்து நீர் எடுத்தல் கூடாது.

4. தீ விபத்தின்போது தீயை அணைப்பதற்காக அன்றி மற்றபடி எவரும் பொதுக் குடிநீர் குழாயில் இருந்தோ தீயணைப்புக் குழாயில் இருந்தோ தொடர்ந்து நீர் எடுக்கும் வகையில் அவைகளை இயக்கக்கூடாது. இவ்வாறு தீயணைப்புக்காக அன்றி பிற உபயோகங்களுக்காக பொது குடிநீர் குழாய் அல்லது தீயணைப்பு குழாயில் இருந்து சுயநல அடிப்படையோடு தொடர்ந்து ஒருவரால் குடிநீர் எடுக்கப்பட்டால் அவர் துணை விதிகளை மீறி நடந்ததாக கருதப்படுவதுடன் நகராட்சிகளின் சட்ட விதிகளின்படியும் அவர்மீது மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

5. அருவருக்கத்தக்க நோய் அல்லது விரைவில் பரவக்கூடிய நோய் உள்ள பிராணிகளை அல்லது மேற்சொன்ன நோய்களால் ஏதாவது ஒரு நோய்ப் பற்றக்கூடும் என்றும் அவருக்குத் தோன்றக்கூடிய அல்லது அவருக்கு தெரிந்திருக்கக்கூடிய பிராணிகளை பொது குடிநீர் குழாய் அல்லது தீயணைப்புக் குழாய் இவற்றின் அருகே கொண்டு செல்லக்கூடாது.

6. அருவருக்கத்தக்க நோய் அல்லது விரைவில் பரவக்கூடிய நோய் உள்ள நபர்களை பொதுக் குடிநீர் குழாய் அல்லது தீயணைப்புக்குழாய் இவற்றை பயன்படுத்தக்கூடாது.

7. பொது குடிநீர் குழாய் அல்லது தீயணைப்புக் குழாய் ஆகியவற்றைச் சுற்றி எவரும் அசுத்தம் செய்தல் கூடாது. இவ்வாறு செய்வது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் நகராட்சிகளின் சட்டப்படி அவர்மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

8. தீ விபத்து நேரும்போது தவற மற்ற தருணங்களில் ஆணையர் அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்படாத எவரும்

2.(a) No person shall draw water from public fountain except in a vessel with a capacity of not more than thirty litres.

2.(b) No persons shall draw water from public fountain other than for domestic purposes.

2.(c) No person shall take bath or wash clothes or wash vehicles, animals etc., at a public fountain.

2.(d) When others are waiting no person shall draw water from a public fountain more than once.

3. No person shall draw water from fire hydrants for other purposes during the fire accident occurring.

4. No person shall continuously draw water from a public tap or fire hydrant or continuously operate the same. If a person draws water continuously from a public tap or fire hydrant for his own private purpose, he will be deemed to have violated this bye-law and appropriate action will be taken against him as per the provision of the Tamil Nadu District Municipalities Act.

5. No person shall take any animal which is suffering from any contagious or infectious diseases or mytiche which has been or which he know or reasons to know to have opposed to any infection from any or the allow me discharge to or near any public fountain or called through.

6. No person affected with any obnoxious or contagious or infectious disease shall use any public fountain or cattle tank or fire hydrants.

7. No person shall defecate or in any manner commit any mischief in and around a public fountain

8. Other than during fire accidents, no person without the authority of the

குடிநீர் தேங்கும் பிரதான குழாய் பகிர்மான குழாயில் உள்ள தடுக்கிதழ்கள் தீயணைப்பு குழாய் அல்லது நகர்மன்றம் குடிநீர்த் திட்டத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ள பொதுக் குழாய் ஆகியவற்றிலிருந்து நீர் உறிஞ்சுவோ அவைகளுக்கு சேதம் விளைவிக்கவோ கூடாது.

Municipal Commissioner shall open or cause water to be drawn from any public tap or cistern or fire hydrant or water distribution main or cause any or of the above to be damaged.

9. பொது குடிநீர் குழாய் அமைக்கும் இடத்தைச் சுற்றி வரிசைகள் போடுவதோ வரிசைக்காக உடைத்த குடங்கள், டப்பாக்கள் மற்றும் இதர பொருட்கள் வைக்கக் கூடாது. பொது குடிநீர் குழாயில் குடங்களை கழுவி குடிநீரை வீணாக்கக் கூடாது.

9. No persons shall have any reservation for draw water from the PF. Broken vessels and draw vessels should not be cleaned through public fountain water supply.

மேற்கண்டவாறு ஏற்கனவே உள்ள குடிநீர் விநியோக துணை விதிகள், உள்ளடக்கத்துடன் புதுப்பிக்கப்பட்டு, குடிநீர் விநியோக விதிகள் அமுல் படுத்த மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.

அலுவலகக் குறிப்பு : அங்கீகரிக்கலாம்.

வடலூர் நகராட்சி

உயர்வு செய்யப்பட்டுள்ள குடிநீர் இணைப்புக்கான கட்டண விபரம்

கட்டண விபரம்		வசூலிக்கப்படும் தொகை	தற்போது நிர்ணயம் செய்யப்படும் தொகை
அ) வைப்புத் தொகை	வீட்டு உபயோகம் வணிக உபயோகம் தொழிற்சாலை உபயோகம்	ரூ. 10000/- ரூ.15000/- ரூ.25000/-	ரூ.5000/- ரூ.10000/- ரூ.20000/-
ஆ) குடிநீர் கட்டணம் / மாதத்திற்கு	வீட்டு உபயோகம் வணிக உபயோகம் தொழிற்சாலை உபயோகம்	ரூ. 100/- ரூ.300/- ரூ.500/-	ரூ. 100/- ரூ. 300/- ரூ. 500/-
இ) சென்ட்டேஜ் கட்டணம் மற்றும் ஆய்வு கட்டணம்		மொத்த மதிப்பீட்டில் 10 % அல்லது குறைந்தபட்சம் ரூ. 600/-	மொத்த மதிப்பீட்டில் 20 % அல்லது குறைந்தபட்சம் ரூ. 1100/-
ஈ) குடிநீர் இணைப்பு துண்டிப்பு கட்டணம் மற்றும் மறு இணைப்பு		ரூ. 250/- மற்றும் ரூ. 250/-	ரூ. 500/- மற்றும் ரூ. 500/-

ந.க.எண்.926 /2022/இ1

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

நகர் மன்ற தலைவர்
வடலூர் நகராட்சி