



வேலூர் மாநகராட்சி

வேலூர் மாநகராட்சி மைய அலுவலகத்தில் மாமன்ற கூட்ட அரங்கில் 21.10.2022 வெள்ளிக்கிழமை அன்று காலை 12.00 மணிக்கு நடைபெற்ற மாமன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கைகள் .

மாமன்ற கூட்டப்பொருள்

(1) மேயர் அவர்களால் கொண்டுவரப்படும் தீர்மானம்

தமிழகத்தில் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களின் நல்லாட்சியில் பள்ளி மாணவர்களின் நலன் காக்க நம் மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களின் நேரடி பார்வையில் 1 முதல் 5 வகுப்பு பயிலும் மாணவ மாணவிகளுக்கு தரமான காலை சிற்றுண்டி வழங்கும் திட்டத்தினை சிறப்பாக அமல்படுத்தி தற்போது அனைத்து தரப்பு மக்களும் வரவேற்கும் விதத்தில் செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கும் இத்திட்டத்திற்கு வேலூர் மாநகராட்சி சார்பில் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றி தெரிவித்து இம்மன்ற தீர்மானிக்கப்படுகிறது .

தீர்மானம் எண்:368 - தீர்மானிக்கப்பட்டது.

2) நம் தமிழகத்தில் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் சீரும் சிறப்பாக ஏழைய எளிய மக்களின் நலன் காத்திட அயராது பாடுபடும் நம் தமிழக முதல்வர் அவர்களின் நல்லாட்சியில் வேலூர் மாநகராட்சி சீர்மிகு நகரத்திட்டம் மற்றும் அனைத்து திட்டப் பணிகள், பொது மக்களின் அடிப்படை வசதிகள் சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டு இருக்கும் இத்தருணத்தில் வேலூர் மாநகர்க்கு அனைத்து தரப்பு மக்களும் வந்து செல்லும் மாநகராட்சி மையப்பகுதியில் ஏற்கனவே மாநகராட்சி நினைவாக அமைக்கப்பட்டுள்ள நினைவு தூண் அருகில் நம்ம வேலூர் என்ற தலைப்பில் அனைத்து தரப்பு மக்களும் நினைவு கூறும் வகையில் புகைப்படம் எடுத்துக் கொள்ளும் விதத்தில் அழகிய பூங்கா மற்றும் நம்ம வேலூர் சுயபடம்(Selfie Point) எடுத்துக் கொள்ளும் விதத்தில் அமைத்திட இம்மான்றம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

தீர்மானம் எண்:369 - தீர்மானிக்கப்பட்டது.

(3) அரசாணை(நிலை) எண்.92, நகராட்சிநிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, நாள்.24.06.2022 மற்றும் அரசாணை(நிலை) எண்.93, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, நாள்.24.06.2022 மற்றும் 24.06.2022 நாளைய தமிழ்நாடு அரசிதழ் வெளியீடு ஆகியவகையில் மாநகராட்சி சட்டபிரிவுகளின்படி வார்டு குழு மற்றும் பகுதி சபா உருவாக்குவதற்கும் மற்றும் அதன் செயல்பாடுகள் குறித்தும் தவிர குழு செயலர் நியமனம் குறித்தும் ஆணைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 2011ம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இம்மாநகராட்சியின் மொத்த மக்கள் தொகை 5,00,331 ஆகும்.

இவ்வரசாணைகளின்படி சம்பந்தப்பட்ட வார்டின் மாமன்ற உறுப்பினர் குழுவின் தலைவராகவும் அழைப்பினராகவும் செயல்படுவார். மேலும் பகுதி சபா அமைப்பதற்கு 5 லட்சத்திற்கு மேல் மக்கள் தொகை கொண்ட மாநகராட்சியாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஒவ்வொரு வார்டுகளில் 6 முதல் 9 எண்ணிக்கை அடிப்படையில் பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு அவ்வாறு வரையறுக்கப்படும் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் தகுதியான ஒருவரை மாமன்றம் குழுவின் உறுப்பினராக நியமனம் செய்திடவும் இவ்வாறு நியமனம் செய்யப்படும் உறுப்பினரின் பெயர் அந்தந்த பகுதிக்கு தொடர்புடைய வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெற்றிருத்தல் வேண்டும் எனவும் ஆணையிடப்பட்டுள்ளது.

எனவே அரசாணைகளில் தெரிவிக்கப்பட்ட விவரப்படி ஒவ்வொரு வார்டின் மாமன்ற உறுப்பினரை சம்பந்தப்பட்ட வார்டின் குழுத் தலைவர் மற்றும் அழைப்பாளர்களாக நியமனம் செய்திட மாமன்ற ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

மேலும் ஒவ்வொரு வார்டுகளில் உள்ளடக்கிய பகுதிகளை முதல் 9 பகுதிகளாக வார்டின் அமைப்பு மற்றும் பரப்பளவு பொருத்து வரையறை செய்து அவ்வாறு வரையறை செய்யப்படும் பகுதிகளில் 6 முதல் 9 நபர்களை குழுவின் உறுப்பினர்களாக ஒவ்வொருவார்க்கும் தேர்வு செய்து நியமிக்கவும் ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. மேற்படி அரசாணை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. அரசாணை மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.
2. அரசிதழில் தெரிவிக்கப்பட்ட விவரப்படி வார்டுகளின் அமைப்பை பொறுத்து ஒவ்வொரு வார்டிலும் 6 முதல் 9 வரை பகுதிகளாக வரையறை செய்து இதுதொடர்பான விவரங்களை தெரிவுபடுத்த ஏதுவாக மாவட்ட அரசிதழில் உரிய பிரசுரம் செய்யும் இதற்கான அனைத்து செலவினங்களுக்கு மாமன்ற ஒப்புதல் வழங்கலாம்
3. அரசாணைகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி சம்பந்தப்பட்ட வார்டின் மாமன்ற உறுப்பினர்களை குழுவின் தலைவர் மற்றும் அழைப்பாளர்களாவும் தவிர வார்டுகளுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளை வார்டின் அமைப்பை பொறுத்து 6 முதல் 9 பகுதிகளாக வரையறைப்படுத்தி ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் அந்தந்த பகுதிக்கு உட்பட்ட வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ள தகுதியான ஒருவரை உறுப்பினர்களாக மாமன்றம் தேர்வு செய்ய ஆணையிடப்பட்டுள்ளதன்படி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள உரிய ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

ந.க.எண்.சி2/3252/2021

தீர்மானம் எண்:370 - பதிவு செய்யப்பட்டது.

(4) வேலூர் மாநகராட்சி கல்வி நிதி 2022-23-ன் கீழ், கீழ் பட்டியலில் கண்ட 3 பணிகளுக்கு வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி நாள்: 17.07.2022-ல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. கீழ்க்கண்ட 3-பணிகளுக்கு 29.07.2022 அன்று பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கான ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில்

மதிப்பீடு தொகையை விட குறைவான விலை விகிதத்தில் ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்தாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மாமன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு கு.லட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் திருவாளர்கள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலைவிகிதம்	குறிப்பு
1	2	3	4	5	6
1.	Construction of Community Kitchen centre at Primary School in Gandhi Nagar West Ward No 11, Zone I, Vellore Corporation.	24.85	M/s.D.Natarajan & Co., Contractor, வேலூர். Thiru.S.Ramanan, Contractor, வேலூர்.	-0.01% (L1) + 0.09% (L2)	L1-ல் -0.01% மதிப்பீட்டுத் தொகையைவிட குறைந்த விலை விகிதத்தில் வழங்கப் பட்டுள்ளதை ஏற்கலாம்
2.	Construction of Community Kitchen centre at CMC Colony Ward No 18, Zone II, Vellore Corporation.	24.85	M/s.A.Vajjiram & Bros, Contractor,வேலூர் Tmt.S.Kumari, Contractor, வேலூர்.	-0.02% (L1) + 0.20% (L2)	L1-ல் -0.02% மதிப்பீட்டுத் தொகையைவிட குறைந்த விலை விகிதத்தில் வழங்கப் பட்டுள்ளதை ஏற்கலாம்
3.	Construction of Community Kitchen centre at Masilamani High School in Kaspas Ward No:41, Zone-IV, Vellore Corporation.	24.85	Tmt.S.Kumari, Contractor, வேலூர். M/s.A.Vajjiram & Bros, Contractor,வேலூர்	-0.08% (L1) + 0.44% (L2)	L1-ல் -0.08% மதிப்பீட்டுத் தொகையைவிட குறைந்த விலை விகிதத்தில் வழங்கப் பட்டுள்ளதை ஏற்கலாம்

மேற்கண்ட பட்டியலில் கண்ட 3 பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு தொகையைவிட குறைந்த விலை விகிதத்தில் ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கலாம், மேலும் மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதியில் பணி ஆணை வழங்கியதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

1. மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள இப்பொருள் மாமன்றத்தில் பதிவு செய்யலாம்.

2. இப்பணிக்கான செலவினத் தொகையை கல்வி நிதி 2022-23-ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்.
3. வேலூர் மாநகராட்சியில் கல்வி நிதி 2022-23-கீழ் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்ட மேற்கண்ட 3-பணிகளுக்கு ஒப்பந்ததாரர்கள் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு தொகையைவிட குறைந்த தொகைக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்கலாம். மேலும் மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதியில், மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி ஆணை வழங்கியதற்கும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்.3786/2022/E1)

தீர்மானம் எண்:371 - பதிவு செய்யப்பட்டது.

(5) வேலூர் மாநகராட்சி பொது நிதி 2022-23-ன்/ மாநகராட்சி சட்டம் 15-ன் கீழ் the Existing Small Channel, PVR Theater Back Side Ward No.11 in Zone-I Vellore Corporation. பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.4,10,000/- க்கு ஆணையர், வேலூர் மாநகராட்சி அவர்கள் நாள்.27.09.2022-ல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு 03.10.2022 அன்று பெறப்பட்ட மூன்று விலைப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விவரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	விலைப்புள்ளி தொகை
1	M/s. GPKR Constructions, Katpadi, Vellore	ரூ.406810/-
2	M/s. S.K Constructions, Katpadi, Vellore	ரூ.414746/-
3	M/s. PS Constructions,Vellore	ரூ.438773/-

மேற்படி பணிக்கு பெறப்பட்ட மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக M/s.GPKR Constructions, Katpadi, Vellore ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டுத் தொகையைவிட குறைந்த விலையில் அளித்துள்ள விலைப்புள்ளியை ஏற்கலாம், மேலும் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி M/s. GPKR Constructions, Katpadi, Vellore நிறுவனத்தாரருக்கு 03.10.2022 அன்று பணி ஆணை வழங்கப்பட்டதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

1. மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள இப்பொருள் மாமன்றத்தில் பதிவு செய்யலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத் தொகையை பொது நிதி-2022-23/ மாநகராட்சி சட்டம் விதி எண் 15-ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்.
3. பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக மதிப்பீட்டுத் தொகையைவிட குறைந்த விலையில் விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள M/s.GPKR Constructions, Katpadi, Vellore ஒப்பந்ததாரர் விலைப்புள்ளியை ஏற்கலாம்,

ஆணையர் அவர்களின் முன்-அனுமதி பெற்று பணி பணி ஆணை வழங்கியதையும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(ந.க.எண்:2140/2021/E1/ம1)

தீர்மானம் எண்:372 - பதிவு செய்யப்பட்டது.

(6) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-1 உட்பட்ட பகுதியில் வடகிழக்கு பருவமழை உருவாகும் தருவாயில் மண்டலத்துக்கு உட்பட்ட மழைநீர் கால்வாயில் கழிவுநீர் அதிக அளவில் தேக்க நிலை உருவாகிகிறது இதனால் பொதுமக்களுக்கு அதிக அளவில் பாதிப்பு மற்றும் சுகாதார கிருமிகள் உருவாகின்றன இவற்றை தவிர்க்கும் வகையில் இப்பகுதியில் மழைநீர் கால்வாய்கள் அனைத்தும் இறுதி பகுதிகள் சேறும் கானார்களின் அதிகபடியான சக்திகள் தேங்கி உள்ளதால் மண்டலத்துக்குட்பட்ட மழைநீர் கால்வாய்கள் கழிவுநீர் செல்லாமல் தேங்கியுள்ளது அதனால் மண்டலத்துக்குட்பட்ட கானார்களில் உள்ள சக்திகளை அகற்ற வேண்டியுள்ளதால் தேர்வு செய்யப்பட்ட கானார்களின் விவரம் தரப்படுகிறது.

காட்பாடி பகுதியில் ஆடு தொட்டி முதல் கஸ்தூரிபாய் தெரு, பவானி அம்மன் கோவில் தெரு முதல் அண்ணாமலை நகர், பாரதி நகர் விரிவு, கஸ்தூரி பாய் தெரு, ஏரி கொடி முதல் செயின்ட் ஜோசப் காலேஜ், பாரதி நகர் மெயின் ரோடு, மூர்த்தி பார்க் முதல் பிஆர்ஏ நகர், பிளவர் மில் முதல் பாலாறு வரை ஆகிய கானார்களில் சக்தி அதிகளவில் தேக்கமாக உள்ளது இவைகளை முழுமையாக JCB இயந்திரத்தின் மூலம் சக்திகளை கானாற்றிலிருந்து வெளியே கொண்டு வரவும் அவற்றை Tipper Lorry வேறு இடத்திற்கு கொண்டு செல்ல தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.7.50(ஏழு இலட்சம் ஐம்பதாயிரம்) மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதை மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி மாமன்ற பொருள் அனுப்பப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணியை மாநகராட்சி பொது நிதி (ம) அரசு திட்ட பணியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

(ந.க.எண்: /2022/E1)

தீர்மானம் எண்:373 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(7) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-1 உட்பட்ட பகுதியில் வடகிழக்கு பருவமழை உருவாகும் தருவாயில் மண்டலத்துக்கு உட்பட்ட மழைநீர் கால்வாயில் கழிவுநீர் அதிக அளவில் தேக்க நிலை உருவாகிகிறது இதனால் பொதுமக்களுக்கு அதிக அளவில் பாதிப்பு மற்றும் சுகாதார கிருமிகள் உருவாகின்றன இவற்றை தவிர்க்கும் வகையில் இப்பகுதியில் மழைநீர் கால்வாய்கள் அனைத்தும் இறுதி பகுதிகள் சேறும் கானார்களின் அதிகபடியான சக்திகள் தேங்கி உள்ளதால் மண்டலத்துக்குட்பட்ட மழைநீர் கால்வாய்கள் கழிவுநீர் செல்லாமல் தேங்கியுள்ளது அதனால் மண்டலத்துக்குட்பட்ட கானார்களில் உள்ள சக்திகளை அகற்ற வேண்டியுள்ளதால் தேர்வு செய்யப்பட்ட கானார்களின் விவரம் தரப்படுகிறது.

காட்பாடி பகுதியில் விஷ்ணுபிரியா காலனி முதல் இந்திரா நர்சிங் ஹோம், மதி நகர் முதல் அண்ணாமலை நகர், விவேகானந்தர் தெரு முதல் பார்மா காலனி, பாலு நகர் முதல் ராமகிருஷ்ணா நகர், மேதகு கல்வி சக்தி நகர் முதல் இந்திரா நகர் ஆகிய கானார்களில் சக்தி அதிகளவில் தேக்கமாக உள்ளது இவைகளை முழுமையாக JCB இயந்திரத்தின் மூலம் சக்திகளை கானாற்றிலிருந்து வெளியே கொண்டு வரவும் அவற்றை Tipper Lorry வேறு இடத்திற்கு கொண்டு செல்ல தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.00(ஒன்பது இலட்சம்) மதிப்பீட்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதை மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி மாமன்ற பொருள் அனுப்பப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணியனை மாநகராட்சி பொது நிதி (ம) அரசு திட்ட பணியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

(ந.க.எண்: /2022/E1)

தீர்மானம் எண்:374 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(8) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-2 உட்பட்ட பகுதியில் வடகிழக்கு பருவமழை உருவாகும் தருவாயில் மண்டலத்துக்கு உட்பட்ட மழைநீர் கால்வாயில் கழிவுநீர் அதிக அளவில் தேக்க நிலை உருவாகிறது இதனால் பொதுமக்களுக்கு அதிக அளவில் பாதிப்பு மற்றும் சுகாதார கிருமிகள் உருவாகின்றன இவற்றை தவிர்க்கும் வகையில் இப்பகுதியில் மழைநீர் கால்வாய்கள் அனைத்தும் இறுதி பகுதிகள் சேறும் கானார்களின் அதிகபடியான சக்திகள் தேங்கி உள்ளதால் மண்டலத்துக்குட்பட்ட மழைநீர் கால்வாய்கள் கழிவுநீர் செல்லாமல் தேங்கியுள்ளது அதனால் மண்டலத்துக்குட்பட்ட கானார்களில் உள்ள சக்திகளை அகற்ற வேண்டியுள்ளதால் தேர்வு செய்யப்பட்ட கானார்களின் விவரம் தரப்படுகிறது.

சத்துவாச்சாரி பகுதியில் டபுள் ரோடு கானார் பநீராம் நகர், வசந்தம் நகர், பகுதி-4, பகுதி-5 ரங்காபுரம் கானார், APL Layout, கொல்லைமேடு அலமேலுமங்காபுரம், குப்பன்னா அருகில் உள்ள கானார், வள்ளலார், நேடு நகர் மற்றும் சத்துவாச்சாரி கானார் ஆகிய கானார்களில் சக்தி அதிகளவில் தேக்கமாக உள்ளது இவைகளை முழுமையாக Hitachi இயந்திரத்தின் மூலம் சக்திகளை கானாற்றிலிருந்து வெளியே கொண்டு வரவும் அவற்றை Tipper Lorry வேறு இடத்திற்கு கொண்டு செல்ல தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.85(ஒன்பது இலட்சம் என்பத்துஇந்தாயிரம்) மதிப்பீட்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதை மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி மாமன்ற பொருள் அனுப்பப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணியனை மாநகராட்சி பொது நிதி (ம) அரசு திட்ட பணியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

(ந.க.எண்:3348/2022/E1/Z2)

தீர்மானம் எண்:375 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(9) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-2 உட்பட்ட பகுதியில் வடகிழக்கு பருவமழை உருவாகும் தருவாயில் மண்டலத்துக்கு உட்பட்ட மழைநீர் கால்வாயில் கழிவுநீர் அதிக அளவில் தேக்க நிலை உருவாகிகிறது இதனால் பொதுமக்களுக்கு அதிக அளவில் பாதிப்பு மற்றும் சுகாதார கிருமிகள் உருவாகின்றன இவற்றை தவிர்க்கும் வகையில் இப்பகுதியில் மழைநீர் கால்வாய்கள் அனைத்தும் இறுதி பகுதிகள் சேறும் கானார்களின் அதிகபடியான சக்திகள் தேங்கி உள்ளதால் மண்டலத்துக்குட்பட்ட மழைநீர் கால்வாய்கள் கழிவுநீர் செல்லாமல் தேங்கியுள்ளது அதனால் மண்டலத்துக்குட்பட்ட கானார்களில் உள்ள சக்திகளை அகற்ற வேண்டியுள்ளதால் தேர்வு செய்யப்பட்ட கானார்களின் விவரம் தரப்படுகிறது.

வேலூர் பகுதியில் நைனியப்பன் காகிதப்பட்டறை கானார், பாலாஜி நகர் கானார் மற்றும் தோட்டப்பாளையம் கானார், கிரின்சர்க்கிள் ரிவர்யூ பின்பகுதி கானார், கானார் மசூதி தெரு (ம) ராமர் பஜனை கோயில் தெரு சைதாப்பேட்டை ஆகிய கானார்களில் சக்தி அதிகளவில் தேக்கமாக உள்ளது இவைகளை முழுமையாக JCB இயந்திரத்தின் மூலம் சக்திகளை கானாற்றிலிருந்து வெளியே கொண்டு வரவும் அவற்றை Tipper Lorry வேறு இடத்திற்கு கொண்டு செல்ல தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.85(ஒன்பது இலட்சம் என்பத்துஇந்தாயிரம்) மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதை மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி மாமன்ற பொருள் அனுப்பப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணியை மாநகராட்சி பொது நிதி (ம) அரசு திட்ட பணியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

(ந.க.எண்:3349/2022/E1/Z2)

தீர்மானம் எண்:376 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(10) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-3 உட்பட்ட பகுதியில் வடகிழக்கு பருவமழை உருவாகும் தருவாயில் மண்டலத்துக்கு உட்பட்ட மழைநீர் கால்வாயில் கழிவுநீர் அதிக அளவில் தேக்க நிலை உருவாகிகிறது இதனால் பொதுமக்களுக்கு அதிக அளவில் பாதிப்பு மற்றும் சுகாதார கிருமிகள் உருவாகின்றன இவற்றை தவிர்க்கும் வகையில் இப்பகுதியில் மழைநீர் கால்வாய்கள் அனைத்தும் இறுதி பகுதிகள் சேறும் கானார்களின் அதிகபடியான சக்திகள் தேங்கி உள்ளதால் மண்டலத்துக்குட்பட்ட மழைநீர் கால்வாய்கள் கழிவுநீர் செல்லாமல் தேங்கியுள்ளது அதனால் மண்டலத்துக்குட்பட்ட கானார்களில் உள்ள சக்திகளை அகற்ற வேண்டியுள்ளதால் தேர்வு செய்யப்பட்ட கானார்களின் விவரம் தரப்படுகிறது.

வேலூர் மைய பகுதியில் சூளைமேடு, குட்டைமேடு மார்கெட், கோலக்காரன் தெரு, எஸ்.எஸ்.கே மானியம் மற்றும் உத்திரமாதா கோவில் தெரு ஆகிய கானார்களில் சக்தி அதிகளவில் தேக்கமாக உள்ளது இவைகளை முழுமையாக Hitachi இயந்திரத்தின் மூலம் சக்திகளை கானாற்றிலிருந்து வெளியே கொண்டு வரவும்

அவற்றை Tipper Lorry வேறு இடத்திற்கு கொண்டு செல்ல தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.85(ஒன்பது இலட்சம் என்பத்துஐந்தாயிரம்) மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதை மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி மாமன்ற பொருள் அனுப்பப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணியனை மாநகராட்சி பொது நிதி (ம) அரசு திட்ட பணியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

(ந.க.எண்: 1733/2022/E1/Z3)

தீர்மானம் எண்:377 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(11) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-3 உட்பட்ட பகுதியில் வடகிழக்கு பருவமழை உருவாகும் தருவாயில் மண்டலத்துக்கு உட்பட்ட மழைநீர் கால்வாயில் கழிவுநீர் அதிக அளவில் தேக்க நிலை உருவாகிகிறது இதனால் பொதுமக்களுக்கு அதிக அளவில் பாதிப்பு மற்றும் சுகாதார கிருமிகள் உருவாகின்றன இவற்றை தவிர்க்கும் வகையில் இப்பகுதியில் மழைநீர் கால்வாய்கள் அனைத்தும் இறுதி பகுதிகள் சேறும் கானார்களின் அதிகபடியான சக்திகள் தேங்கி உள்ளதால் மண்டலத்துக்குட்பட்ட மழைநீர் கால்வாய்கள் கழிவுநீர் செல்லாமல் தேங்கியுள்ளது அதனால் மண்டலத்துக்குட்பட்ட கானார்களில் உள்ள சக்திகளை அகற்ற வேண்டியுள்ளதால் தேர்வு செய்யப்பட்ட கானார்களின் விவரம் தரப்படுகிறது.

மண்டலம்-3க்குட்பட்ட பகுதியில் கண் மருத்துவமனை, Raymond Showroom எதிரில், பலவன்சாத்து குப்பம் மற்றும் விருபாட்சிபுரம் ஆகிய கானார்களில் சக்தி அதிகளவில் தேக்கமாக உள்ளது இவைகளை முழுமையாக JCB இயந்திரத்தின் மூலம் சக்திகளை கானாற்றிலிருந்து வெளியே கொண்டு வரவும் அவற்றை Tipper Lorry வேறு இடத்திற்கு கொண்டு செல்ல தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.85(ஒன்பது இலட்சம் என்பத்துஐந்தாயிரம்) மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதை மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி மாமன்ற பொருள் அனுப்பப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணியனை மாநகராட்சி பொது நிதி (ம) அரசு திட்ட பணியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

(ந.க.எண்:1733/2022/E1/Z3)

தீர்மானம் எண்:378 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(12) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-4 உட்பட்ட பகுதியில் வடகிழக்கு பருவமழை உருவாகும் தருவாயில் மண்டலத்துக்கு உட்பட்ட மழைநீர் கால்வாயில் கழிவுநீர் அதிக அளவில் தேக்க நிலை உருவாகிகிறது இதனால் பொதுமக்களுக்கு அதிக அளவில் பாதிப்பு மற்றும் சுகாதார கிருமிகள் உருவாகின்றன இவற்றை தவிர்க்கும் வகையில் இப்பகுதியில் மழைநீர் கால்வாய்கள் அனைத்தும் இறுதி

பகுதிகள் சேறும் கானார்களின் அதிகபடியான சக்திகள் தேங்கி உள்ளதால் மண்டலத்துக்குட்பட்ட மழைநீர் கால்வாய்கள் கழிவுநீர் செல்லாமல் தேங்கியுள்ளது அதனால் மண்டலத்துக்குட்பட்ட கானார்களில் உள்ள சக்திகளை அகற்ற வேண்டியுள்ளதால் தேர்வு செய்யப்பட்ட கானார் விவரம் தரப்படுகிறது.

வேலூர் மற்றும் அணைக்கட்டு தொகுதிகளில் உள்ள சித்தேரி, அரியூர், தாராப்படி, கே.கே.நகர், ஆர்.என்.பாளையம், மற்றும் எழில்நகர் ஆகிய பகுதிகளில் சக்தி அதிகளவில் தேக்கமாக உள்ளது இவைகளை முழுமையாக JCB இயந்திரத்தின் மூலம் சக்திகளை கானாற்றிலிருந்து வெளியே கொண்டு வரவும் அவற்றை Tipper Lorry வேறு இடத்திற்கு கொண்டு செல்ல தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.85(ஒன்பது இலட்சம் என்பத்துஐந்தாயிரம்) மதிப்பீட்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதை மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி மாமன்ற பொருள் அனுப்பப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணியை மாநகராட்சி பொது நிதி (ம) அரசு திட்ட பணியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

(ந.க.எண்:2590/2022/E1)

தீர்மானம் எண்:379 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(13) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-4 உட்பட்ட பகுதியில் வடகிழக்கு பருவமழை உருவாகும் தருவாயில் மண்டலத்துக்கு உட்பட்ட மழைநீர் கால்வாயில் கழிவுநீர் அதிக அளவில் தேக்க நிலை உருவாகிறது இதனால் பொதுமக்களுக்கு அதிக அளவில் பாதிப்பு மற்றும் சுகாதார கிருமிகள் உருவாகின்றன இவற்றை தவிர்க்கும் வகையில் இப்பகுதியில் மழைநீர் கால்வாய்கள் அனைத்தும் இறுதி பகுதிகள் சேறும் கானார்களின் அதிகபடியான சக்திகள் தேங்கி உள்ளதால் மண்டலத்துக்குட்பட்ட மழைநீர் கால்வாய்கள் கழிவுநீர் செல்லாமல் தேங்கியுள்ளது அதனால் மண்டலத்துக்குட்பட்ட கானார்களில் உள்ள சக்திகளை அகற்ற வேண்டியுள்ளதால் தேர்வு செய்யப்பட்ட கானார் விவரம் தரப்படுகிறது.

வேலூர் மற்றும் காட்பாடி தொகுதிகளில் உள்ள செல்வபுரம் பின்புறம், நேதாஜி ஸ்டேடியம், சூரிய குளம், சேண்பாக்கம் ஓயாசிஸ், கொணவட்டம் சொக்கலிங்கம் நகர் மற்றும் நிக்கல்சன் கால்வாய் ஆகிய பகுதிகளில் சக்தி அதிகளவில் தேக்கமாக உள்ளது இவைகளை முழுமையாக JCB இயந்திரத்தின் மூலம் சக்திகளை கானாற்றிலிருந்து வெளியே கொண்டு வரவும் அவற்றை Tipper Lorry வேறு இடத்திற்கு கொண்டு செல்ல தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.85(ஒன்பது இலட்சம் என்பத்துஐந்தாயிரம்) மதிப்பீட்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதை மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி மாமன்ற பொருள் அனுப்பப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2. இப்பணியனை மாநகராட்சி பொது நிதி (ம) அரசு திட்ட பணியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்
(ந.க.எண்:2591/2022/E1)
தீர்மானம் எண்:380 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(14) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-1 வார்டு எண்.1,2,3,4,5 மற்றும் 7 ஆகிய பகுதியில் உள்ள மேல் நீர்தேக்க தொட்டிகளில் இருந்து **பிரதான குழாய் (Pumping Main) மற்றும் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் (D-Main)** மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இவற்றில் ஆங்காங்கே உடைப்பு மற்றும் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பணி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றினை சீர்செய்து பொதுமக்களுக்கு குறைபாடின்றி தொடர்ந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட **பிரதான குழாய் (Pumping Main), குடிநீர் பகிர்மான குழாய் (D-Main)** ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை உடனடியாக சரி செய்து மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.00 இலட்சமாகும். எனவே, இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இப்பணிக்கான செலவினம் குடிநீர் நிதி 2022-23ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்

ந.க.எண்: 2591/2022/இ1/ம.1

தீர்மானம் எண்:381 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(15) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-1 வார்டு எண்.6,8,11,12 மற்றும் 13 ஆகியப்பகுதியில் உள்ள மேல் நீர்தேக்க தொட்டிகளில் இருந்து **பிரதான குழாய் (Pumping Main) மற்றும் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் (D-Main)** மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இவற்றில் ஆங்காங்கே உடைப்பு மற்றும் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பணி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றினை சீர்செய்து பொதுமக்களுக்கு குறைபாடின்றி தொடர்ந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட **பிரதான குழாய் (Pumping Main), குடிநீர் பகிர்மான குழாய் (D-Main)** ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை உடனடியாக சரி செய்து மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.00 இலட்சமாகும். எனவே, இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலக குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இப்பணிக்கான செலவினம் குடிநீர் நிதி 2022-23ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்

ந.க.எண்: /2022/இ1/ம.1

தீர்மானம் எண்:382 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(16) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-1 வார்டு எண்.9,10,14 மற்றும் 15 ஆகிய பகுதியில் உள்ள மேல் நீர்தேக்க தொட்டிகளில் இருந்து **பிரதான குழாய் (Pumping Main) மற்றும் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் (D-Main)** மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இவற்றில் ஆங்காங்கே உடைப்பு மற்றும் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பணி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றினை சீர்செய்து பொதுமக்களுக்கு குறைபாடின்றி தொடர்ந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட **பிரதான குழாய் (Pumping Main), குடிநீர் பகிர்மான குழாய் (D-Main)** ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை உடனடியாக சரி செய்து மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.00 இலட்சமாகும். எனவே, இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலக குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இப்பணிக்கான செலவினம் குடிநீர் நிதி 2022-23ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்

ந.க.எண்: /2022/இ1/ம.1

தீர்மானம் எண்:383 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(17) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-1, வார்டு எண்.1,2,3,4,5 மற்றும் 7 ஆகிய பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறுகளில் உள்ள சிறு **மின்விசை பம்புகள்** மற்றும் பவர் பம்புகள் தொடர் இயக்கத்தின் காரணமாக பழுது ஏற்பட்டுள்ளது. இவற்றினை சீர் செய்து பொதுமக்களுக்கு குறைபாடின்றி தொடர்ந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட **மின்விசை பம்புகள்** ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை உடனடியாக சரி செய்து மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.00 இலட்சமாகும். எனவே, இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்க வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இப்பணிக்கான செலவினம் குடிநீர் நிதி 2022-23ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்

ந.க.எண்: /2022/இ1/ம.1

தீர்மானம் எண்:384 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(18) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-1, வார்டு எண்.6,8,11,12 மற்றும் 13 ஆகிய பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறுகளில் உள்ள சிறு மின்விசை பம்புகள் மற்றும் பவர் பம்புகள் தொடர் இயக்கத்தின் காரணமாக பழுது ஏற்பட்டுள்ளது. இவற்றினை சீர் செய்து பொதுமக்களுக்கு குறைபாடின்றி தொடர்ந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட மின்விசை பம்புகள் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை உடனடியாக சரி செய்து மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.00 இலட்சமாகும். எனவே, இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்க வைக்கப்படுகிறது

அலுவலக குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இப்பணிக்கான செலவினம் குடிநீர் நிதி 2022-23ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்

ந.க.எண்: /2022/இ1/ம.1

தீர்மானம் எண்:385 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(19) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-1, வார்டு எண்.9,10,14 மற்றும் 15 ஆகிய பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறுகளில் உள்ள சிறு மின்விசை பம்புகள் மற்றும் பவர் பம்புகள் தொடர் இயக்கத்தின் காரணமாக பழுது ஏற்பட்டுள்ளது. இவற்றினை சீர் செய்து பொதுமக்களுக்கு குறைபாடின்றி தொடர்ந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட மின்விசை பம்புகள் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை உடனடியாக சரி செய்து மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.00 இலட்சமாகும். எனவே, இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்க வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இப்பணிக்கான செலவினம் குடிநீர் நிதி 2022-23ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்

ந.க.எண்: /2022/இ1/ம.1

தீர்மானம் எண்:386 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(20) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-2 வார்டு எண்.18,19,20,21 மற்றும் 22 ஆகிய பகுதிகளுக்கு இப்பகுதியில் உள்ள மேல் நீர்தேக்க தொட்டிகளில் இருந்து பிரதான குழாய் (Pumping Main) மற்றும் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் (D-Main) மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இவற்றில் ஆங்காங்கே உடைப்பு மற்றும் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பணி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றினை சீர்செய்து பொதுமக்களுக்கு குறைபாடின்றி தொடர்ந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பிரதான குழாய் (Pumping Main), குடிநீர் பகிர்மான குழாய் (D-Main) ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை உடனடியாக சரி செய்து மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.00 இலட்சமாகும். எனவே, இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இப்பணிக்கான செலவினம் குடிநீர் நிதி 2022-23ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்.

ந.க.எண்: 3350/2022/இ1/ம.2

தீர்மானம் எண்:387 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(21) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-2 வார்டு எண்.23,24,25,26 மற்றும் 27 ஆகிய பகுதிகளுக்கு இப்பகுதியில் உள்ள மேல் நீர்தேக்க தொட்டிகளில் இருந்து பிரதான குழாய் (Pumping Main) மற்றும் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் (D-Main) மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இவற்றில் ஆங்காங்கே உடைப்பு மற்றும் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பணி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றினை சீர்செய்து பொதுமக்களுக்கு குறைபாடின்றி தொடர்ந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பிரதான குழாய் (Pumping Main), குடிநீர் பகிர்மான குழாய் (D-Main) ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை உடனடியாக சரி செய்து மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.00 இலட்சமாகும். எனவே, இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்

2. இப்பணிக்கான செலவினம் குடிநீர் நிதி 2022-23ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்.

ந.க.எண்:3351/2022/இ1/ம.2

தீர்மானம் எண்:388 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(22) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-2 வார்டு எண்.28,29,30,34 மற்றும் 35 ஆகிய பகுதிகளுக்கு இப்பகுதியில் உள்ள மேல் நீர்தேக்க தொட்டிகளில் இருந்து பிரதான குழாய் (Pumping Main) மற்றும் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் (D-Main) மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இவற்றில் ஆங்காங்கே உடைப்பு மற்றும் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பணி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றினை சீர்செய்து பொதுமக்களுக்கு குறைபாடின்றி தொடர்ந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பிரதான குழாய் (Pumping Main), குடிநீர் பகிர்மான குழாய் (D-Main) ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை உடனடியாக சரி செய்து மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.00 இலட்சமாகும். எனவே, இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலக குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இப்பணிக்கான செலவினம் குடிநீர் நிதி 2022-23ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்

ந.க.எண்: 3352/2022/இ1/ம.2

தீர்மானம் எண்:389 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(23) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-2 பொன்னை தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் இருந்து பிரதான குழாய் (Pumping Main) மற்றும் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் (D-Main) மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இவற்றில் ஆங்காங்கே உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பணி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றினை சீர்செய்து பொதுமக்களுக்கு குறைபாடின்றி தொடர்ந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பிரதான குழாய் (Pumping Main), ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை உடனடியாக சரி செய்து மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி

செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.00 இலட்சமாகும். எனவே, இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலக குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இப்பணிக்கான செலவினம் குடிநீர் நிதி 2022-23ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்

ந.க.எண்:3353/2022/இ1/ம.2

தீர்மானம் எண்:390 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(24) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-2, வார்டு எண்.18,19,20,21 மற்றும் 22 ஆகிய பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறுகளில் உள்ள சிறு **மின்விசை பம்புகள்** மற்றும் பவர் பம்புகள் தொடர் இயக்கத்தின் காரணமாக பழுது ஏற்பட்டுள்ளது. இவற்றினை சீர் செய்து பொதுமக்களுக்கு குறைபாடின்றி தொடர்ந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட **மின்விசை பம்புகள்** ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை உடனடியாக சரி செய்து மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.00 இலட்சமாகும். எனவே, இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்க வைக்கப்படுகிறது

அலுவலக குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இப்பணிக்கான செலவினம் குடிநீர் நிதி 2022-23ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்

ந.க.எண்: 3354/2022/இ1/ம.2

(25) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-2, வார்டு எண்.23,24,25,26 மற்றும் 27 ஆகிய பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறுகளில் உள்ள சிறு **மின்விசை பம்புகள்** மற்றும் பவர் பம்புகள் தொடர் இயக்கத்தின் காரணமாக பழுது ஏற்பட்டுள்ளது. இவற்றினை சீர் செய்து பொதுமக்களுக்கு குறைபாடின்றி தொடர்ந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட **மின்விசை பம்புகள்** ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை உடனடியாக சரி செய்து மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.00 இலட்சமாகும். எனவே, இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்க வைக்கப்படுகிறது

அலுவலக குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இப்பணிக்கான செலவினம் குடிநீர் நிதி 2022-23ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்

ந.க.எண்: 3355/2022/இ1/ம.2

தீர்மானம் எண்:392 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(26) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-2, வார்டு எண்.28,29,30,34 மற்றும் 35 ஆகிய பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறுகளில் உள்ள சிறு மின்விசை பம்புகள் மற்றும் பவர் பம்புகள் தொடர் இயக்கத்தின் காரணமாக பழுது ஏற்பட்டுள்ளது. இவற்றினை சீர் செய்து பொதுமக்களுக்கு குறைபாடின்றி தொடர்ந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட மின்விசை பம்புகள் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை உடனடியாக சரி செய்து மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.00 இலட்சமாகும். எனவே, இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்க வைக்கப்படுகிறது

அலுவலக குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இப்பணிக்கான செலவினம் குடிநீர் நிதி 2022-23ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்

ந.க.எண்: 3356/2022/இ1/ம.2

தீர்மானம் எண்:393 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(27) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-2, பொன்னை தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் உள்ள மின்விசை பம்புகள் மற்றும் கேபிள்கள் இயக்கத்தின் காரணமாக பழுது ஏற்பட்டுள்ளது. இவற்றினை சீர் செய்து பொதுமக்களுக்கு குறைபாடின்றி தொடர்ந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட மின்விசை பம்புகள் மற்றும் கேபிள்கள் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை உடனடியாக சரி செய்து மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.00 இலட்சமாகும். எனவே, இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்க வைக்கப்படுகிறது

அலுவலக குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இப்பணிக்கான செலவினம் குடிநீர் நிதி 2022-23ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்.

ந.க.எண்: 3357/2022/இ1/ம.2

தீர்மானம் எண்:394 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(28) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்- III வார்டு எண்.36,37,38,39,44 வரை க்குப்பட்ட பகுதிகளுக்கு இப்பகுதியில் உள்ள மேல் நீர்தேக்க தொட்டிகளில் இருந்து

பிரதான குழாய் (Pumping Main) மற்றும் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் (D-Main) மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இவற்றில் ஆங்காங்கே உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பணி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றினை சீர்செய்து பொதுமக்களுக்கு குறைபாடின்றி தொடர்ந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பிரதான குழாய் (Pumping Main), குடிநீர் பகிர்மான குழாய் (D-Main) ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை உடனடியாக சரி செய்து மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.00 இலட்சமாகும். எனவே, இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமனறத்தில் பொருள் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலக குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இப்பணிக்கான செலவினம் குடிநீர் நிதி 2022-23ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்

ந.க.எண்: 1734/2022/இ1/ம.3

தீர்மானம் எண்:395 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(29) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்- III வார்டு எண்.45,46,47,50,52 பகுதிகளுக்கு இப்பகுதியில் உள்ள மேல் நீர்தேக்க தொட்டிகளில் இருந்து பிரதான குழாய் (Pumping Main) மற்றும் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் (D-Main) மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இவற்றில் ஆங்காங்கே உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பணி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றினை சீர்செய்து பொதுமக்களுக்கு குறைபாடின்றி தொடர்ந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பிரதான குழாய் (Pumping Main), குடிநீர் பகிர்மான குழாய் (D-Main) ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை உடனடியாக சரி செய்து மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.00 இலட்சமாகும். எனவே, இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமனறத்தில் பொருள் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலக குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இப்பணிக்கான செலவினம் குடிநீர் நிதி 2022-23ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்.

ந.க.எண்: 1734/2022/இ1/ம.3

தீர்மானம் எண்:396 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(30) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்- III வார்டு எண்.52,53,54,55,57 பகுதிகளுக்கு இப்பகுதியில் உள்ள மேல் நீர்தேக்க தொட்டிகளில் இருந்து **பிரதான குழாய் (Pumping Main)** மற்றும் **குடிநீர் பகிர்மான குழாய் (D-Main)** மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இவற்றில் ஆங்காங்கே உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பணி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றினை சீர்செய்து பொதுமக்களுக்கு குறைபாடின்றி தொடர்ந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட **பிரதான குழாய் (Pumping Main)**, **குடிநீர் பகிர்மான குழாய் (D-Main)** ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை உடனடியாக சரி செய்து மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.00 இலட்சமாகும். எனவே, இப்பணிக்கு எனவே, இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்க வைக்கப்படுகிறது

அலுவலக குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இப்பணிக்கான செலவினம் குடிநீர் நிதி 2022-23ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்

ந.க.எண்: 1734/2022/இ1/ம.3

தீர்மானம் எண்:397 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(31) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-III, வார்டு எண்.36,37,38,39,44 பகுதிகளுக்கு CWSS மூலம் குடிநீர் முழுமையாக இப்பகுதிகளுக்கு விநியோகம் செய்ய இயலவில்லை. இதனால் மேற்காணும் பகுதிகளிலுள்ள மக்களுக்கு ஆழ்துளை கிணறுகள் மூலம் குடிநீர் தேவை ஓரளவு பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது. மேலும், இம்மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளில் உள்ள சிறு **மின்விசை பம்புகள்** தொடர் இயக்கத்தின் காரணமாக பழுது ஏற்பட்டுள்ளது. இவற்றினை சீர் செய்து பொதுமக்களுக்கு குறைபாடின்றி தொடர்ந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட **மின்விசை பம்புகள்** ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை உடனடியாக சரி செய்து மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.00 இலட்சமாகும். எனவே, இப்பணிக்கு எனவே, இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்க வைக்கப்படுகிறது

அலுவலக குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இப்பணிக்கான செலவினம் குடிநீர் நிதி 2022-23ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்

ந.க.எண்: 1735/2022/இ1/ம.3

தீர்மானம் எண்:398 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(32) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-III, வார்டு எண்.45,46,47,50,52 பகுதிகளுக்கு CWSS மூலம் குடிநீர் முழுமையாக இப்பகுதிகளுக்கு விநியோகம் செய்ய இயலவில்லை. இதனால் மேற்காணும் பகுதிகளிலுள்ள மக்களுக்கு ஆழ்துளை கிணறுகள் மூலம் குடிநீர் தேவை ஓரளவு பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது. மேலும், இம்மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளில் உள்ள சிறு **மின்விசை பம்புகள்** தொடர் இயக்கத்தின் காரணமாக பழுது ஏற்பட்டுள்ளது. இவற்றினை சீர் செய்து பொதுமக்களுக்கு குறைபாடின்றி தொடர்ந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட **மின்விசை பம்புகள்** ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை உடனடியாக சரி செய்து மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.00 இலட்சமாகும். எனவே, இப்பணிக்கு எனவே, இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்க வைக்கப்படுகிறது

அலுவலக குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இப்பணிக்கான செலவினம் குடிநீர் நிதி 2022-23ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்

ந.க.எண்: 1735/2022/இ1/ம.3

தீர்மானம் எண்:399 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(33) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-III, வார்டு எண்.51,53,54,55,57 பகுதிகளுக்கு CWSS மூலம் குடிநீர் முழுமையாக இப்பகுதிகளுக்கு விநியோகம் செய்ய இயலவில்லை. இதனால் மேற்காணும் பகுதிகளிலுள்ள மக்களுக்கு ஆழ்துளை கிணறுகள் மூலம் குடிநீர் தேவை ஓரளவு பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது. மேலும், இம்மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளில் உள்ள சிறு **மின்விசை பம்புகள்** தொடர் இயக்கத்தின் காரணமாக பழுது ஏற்பட்டுள்ளது. இவற்றினை சீர் செய்து பொதுமக்களுக்கு குறைபாடின்றி தொடர்ந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட **மின்விசை பம்புகள்** ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை உடனடியாக சரி செய்து மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி

செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.00 இலட்சமாகும். எனவே, இப்பணிக்கு எனவே, இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்க வைக்கப்படுகிறது

அலுவலக குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இப்பணிக்கான செலவினம் குடிநீர் நிதி 2022-23ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்

ந.க.எண்: 1735/2022/இ1/ம.3

தீர்மானம் எண்:400 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(34) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-4, வார்டு எண்.58,59 மற்றும் 60 ஆகிய பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறுகளில் உள்ள சிறு மின்விசை பம்புகள் மற்றும் பவர் பம்புகள் தொடர் இயக்கத்தின் காரணமாக பழுது ஏற்பட்டுள்ளது. இவற்றினை சீர் செய்து பொதுமக்களுக்கு குறைபாடின்றி தொடர்ந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட மின்விசை பம்புகள் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை உடனடியாக சரி செய்து மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.00 இலட்சமாகும். எனவே, இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்க வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இப்பணிக்கான செலவினம் குடிநீர் நிதி 2022-23ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்

ந.க.எண்:2592/2022/இ1/ம.4

தீர்மானம் எண்:401 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(35) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-4, வார்டு எண்.16,17,31,32,33 மற்றும் 40 ஆகிய பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறுகளில் உள்ள சிறு மின்விசை பம்புகள் மற்றும் பவர் பம்புகள் தொடர் இயக்கத்தின் காரணமாக பழுது ஏற்பட்டுள்ளது. இவற்றினை சீர் செய்து பொதுமக்களுக்கு குறைபாடின்றி தொடர்ந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட மின்விசை பம்புகள் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை உடனடியாக சரி செய்து மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.00 இலட்சமாகும். எனவே, இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்க வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இப்பணிக்கான செலவினம் குடிநீர் நிதி 2022-23ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்

ந.க.எண்: 2593/2022/இ1/ம.4

தீர்மானம் எண்:402 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(36) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-4, வார்டு எண்.41,42,43,48,49 மற்றும் 56 ஆகிய பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறுகளில் உள்ள சிறு மின்விசை பம்புகள் மற்றும் பவர் பம்புகள் தொடர் இயக்கத்தின் காரணமாக பழுது ஏற்பட்டுள்ளது. இவற்றினை சீர் செய்து பொதுமக்களுக்கு குறைபாடின்றி தொடர்ந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட மின்விசை பம்புகள் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை உடனடியாக சரி செய்து மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.00 இலட்சமாகும். எனவே, இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்க வைக்கப்படுகிறது. **அலுவலக குறிப்பு:**

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இப்பணிக்கான செலவினம் குடிநீர் நிதி 2022-23ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்

ந.க.எண்: 2594/2022/இ1/ம.4

தீர்மானம் எண்:403 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(37) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-4 வார்டு எண்.58,59 மற்றும் 60 ஆகியப்பகுதியில் உள்ள மேல் நீர்தேக்க தொட்டிகளில் இருந்து பிரதான குழாய் (Pumping Main) மற்றும் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் (D-Main) மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இவற்றில் ஆங்காங்கே உடைப்பு மற்றும் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பணி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றினை சீர்செய்து பொதுமக்களுக்கு குறைபாடின்றி தொடர்ந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பிரதான குழாய் (Pumping Main), குடிநீர் பகிர்மான குழாய் (D-Main) ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை உடனடியாக சரி செய்து மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.00 இலட்சமாகும். எனவே, இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலக குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இப்பணிக்கான செலவினம் குடிநீர் நிதி 2022-23ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்

ந.க.எண்: 2595/2022/இ1/ம.4

தீர்மானம் எண்:404 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(38) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-4 வார்டு எண்.16,17,31,32,33 மற்றும் 40 ஆகிய்பகுதியில் உள்ள மேல் நீர்தேக்க தொட்டிகளில் இருந்து **பிரதான குழாய் (Pumping Main) மற்றும் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் (D-Main)** மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இவற்றில் ஆங்காங்கே உடைப்பு மற்றும் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பணி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றினை சீர்செய்து பொதுமக்களுக்கு குறைபாடின்றி தொடர்ந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட **பிரதான குழாய் (Pumping Main), குடிநீர் பகிர்மான குழாய் (D-Main)** ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை உடனடியாக சரி செய்து மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.00 இலட்சமாகும். எனவே, இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இப்பணிக்கான செலவினம் குடிநீர் நிதி 2022-23ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்

ந.க.எண்: 2596/2022/இ1/ம.4

தீர்மானம் எண்:405 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(39) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-4 வார்டு எண்.41,42,43,48,49 மற்றும் 56 ஆகிய்பகுதியில் உள்ள மேல் நீர்தேக்க தொட்டிகளில் இருந்து **பிரதான குழாய் (Pumping Main) மற்றும் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் (D-Main)** மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இவற்றில் ஆங்காங்கே உடைப்பு மற்றும் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பணி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றினை சீர்செய்து பொதுமக்களுக்கு குறைபாடின்றி தொடர்ந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட **பிரதான குழாய் (Pumping Main), குடிநீர் பகிர்மான குழாய் (D-Main)** ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை உடனடியாக சரி செய்து மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.00 இலட்சமாகும். எனவே, இப்பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்

2. இப்பணிக்கான செலவினம் குடிநீர் நிதி 2022-23ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்

ந.க.எண்: 2597/2022/இ1/ம.4

தீர்மானம் எண்:406 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(40) வேலூர் மாநகராட்சி பொது நிதி 2021-22-ன்/ (COVID-19 SDRF) மாநகராட்சி சட்டம் விதி எண் 15-ன் கீழ் Providing Barricadding Arrangment Covid-19 (2nd Wave), Micro Casina Poles with G.I Sheet in Zone-I Containment Area (Ward No:1 to 15) in Road and House Zone-I Vellore Corporation. பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9,00,000/-க்கு ஆணையர் அவர்கள் நிர்வாக அனுமதி நாள்.09.04.2021-ல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு 15.04.2021 அன்று பெறப்பட்ட மூன்று விலைப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விவரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	விலைப்புள்ளி தொகை
1	திரு.D.Amudharsu, Vellore	ரூ.888321/-
2	திரு.V.K.Magesh, Vellore	ரூ.904478/-
3	திரு.A.V.Vinayagamurthy, Vellore	ரூ.930272/-

மேற்படி பணிக்கு பெறப்பட்ட மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக திரு.D.Amudharsu, Vellore ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டுத் தொகையைவிட குறைந்த விலையில் அளித்துள்ள விலைப்புள்ளியை ஏற்கலாம், மேலும் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி திரு.D.Amudharsu, Vellore ஒப்பந்ததாரருக்கு 16.04.2021 அன்று பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு பணி முடிக்கப்பட்டது. மேற்படி பணி முடித்தமைக்கு தொகை வழங்கலாம்.

அலுவலக குறிப்பு:-

1. மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள இப்பொருள் மாமன்றத்தில் பதிவு செய்யலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத் தொகையை பொது நிதி-2021-22/ COVID-19 SDRF மாநகராட்சி சட்டம் விதி எண் 15-ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்.
3. பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக மதிப்பீட்டுத் தொகையைவிட குறைந்த விலையில் விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு.D.Amudharsu, Vellore ஒப்பந்ததாரர் விலைப்புள்ளியை ஏற்கலாம், ஆணையர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று பணி பணி ஆணை வழங்கியதையும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(ந.க.எண்:1503/2021/E1/ம1)

தீர்மானம் எண்:407 - பதிவு செய்யப்பட்டது.

(41) வேலூர் மாநகராட்சி பொதுநிதி 2022-23-ன் / மாநகராட்சி சட்டம் விதி எண் 15-ன் கீழ் Providing of Pipe Pandal, Stage, Corpet Mate,Teapa,

Fan, Dinning Table,VIP Chair, Chair, Genarator, Iron Barricard,Stage Back Drap Flux Banner for Chief Minister`s Morning Food Scheme Funcation at Gandhi Nagar East Elemenry School, Ward No:9, Zone-I in Vellore Corporation. பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.2,10,000/-க்கு ஆணையர், வேலூர் மாநகராட்சி அவர்கள் நாள்.08.09.2022-ல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு 12.09.2022 அன்று பெறப்பட்ட மூன்று விலைப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விவரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	விலைப்புள்ளி
1	M/S.GPKR Construction Katpadi, வேலூர் .	ரூ.208000/-
2	M/S.Poonsolai Constuctions, Katpadi,வேலூர் .	ரூ.225800/-
3	M/S.S.K.Construction, Katpadi வேலூர் .	ரூ.236600/-

மேற்படி பணிக்கு பெறப்பட்ட மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக M/S.GPKR Construction Katpadi, வேலூர். ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டுத் தொகையைவிட குறைந்த விலையில் அளித்துள்ள விலைப்புள்ளியை ஏற்கலாம், மேலும் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி M/S.GPKR Construction Katpadi,, வேலூர். ஒப்பந்ததாரருக்கு 13.09.2022 அன்று பணிஆணை வழங்கப்பட்டதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

1. மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள இப்பொருள் மாமன்றத்தில் பதிவு செய்யலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத் தொகையை பொது நிதி-2022-23 / மாநகராட்சி சட்டம் விதி எண் 15-ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்.
3. பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக மதிப்பீட்டுத் தொகையைவிட குறைந்த விலையில் விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள M/S.GPKR Construction Katpadi, வேலூர்.ஒப்பந்ததாரர் விலைப்புள்ளியை ஏற்கலாம், ஆணையர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதையும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(ந.க.எண்: 2139/2022/E1)

தீர்மானம் எண்:408 - பதிவு செய்யப்பட்டது.

(42) வேலூர் மாநகராட்சி பொதுநிதி 2022-23-ன் / மாநகராட்சி சட்டம் விதி எண் 15-ன் கீழ் Providing of Formation Road, Gravel Filling, Iron Barricard, Ramp and Lighting, Genartor Arrangement for Vinayagar Chathuthi, Vinayagar Statue Visarjanam at Esan Odai Lake, Zone-I in Vellore Corporation.. பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.7,50,000/-க்கு ஆணையர், வேலூர் மாநகராட்சி அவர்கள் நாள்.22.08.2022-ல் நிர்வாக அனுமதி

வழங்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு 26.08.2022 அன்று பெறப்பட்ட மூன்று விலைப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விவரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	விலைப்புள்ளி
1	M/S.GPKR Construction Katpadi, வேலூர் .	ரூ.742881/-
2	M/S.Poonsolai Constuctions, Katpadi,வேலூர் .	ரூ.748900/-
3	M/S.S.K.Construction, Katpadi வேலூர் .	ரூ.810000/-

மேற்படி பணிக்கு பெறப்பட்ட மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக M/S.GPKR Construction Katpadi, வேலூர். ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டுத் தொகையைவிட குறைந்த விலையில் அளித்துள்ள விலைப்புள்ளியை ஏற்கலாம், மேலும் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி M/S.GPKR Construction Katpadi,, வேலூர். ஒப்பந்ததாரருக்கு 29.08.2022 அன்று பணிஆணை வழங்கப்பட்டதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

1. மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள இப்பொருள் மாமன்றத்தில் பதிவு செய்யலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத் தொகையை பொது நிதி-2022-23 / மாநகராட்சி சட்டம் விதி எண் 15-ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்.
3. பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக மதிப்பீட்டுத் தொகையைவிட குறைந்த விலையில் விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள M/S.GPKR Construction Katpadi, வேலூர்.ஒப்பந்ததாரர் விலைப்புள்ளியை ஏற்கலாம், ஆணையர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதையும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(ந.க.எண்: 2138/2022/E1)

தீர்மானம் எண்:409 - பதிவு செய்யப்பட்டது.

(43) வேலூர் மாநகராட்சி பொதுநிதி 2021-22-ன் / மாநகராட்சி சட்டம் 15-ன் கீழ் Construction of Mini Bridge at GPH Road, Kosa Street Junction, ward 38, in Zone-III, Vellore Corporation பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9,95,000/-க்கு ஆணையர் அவர்கள் நிர்வாக அனுமதி நாள்.10.10.2022-ல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு 17.10.2022 அன்று பெறப்பட்ட மூன்று விலைப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விவரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	விலைப்புள்ளி சதவிகிதம்
1	M/S.Thanigai Constructions Vellore	ரூ.994694/-
2	திரு. P.Nithyanantham, Vellore	ரூ.1016373/-
3	திரு. A.V.Vinayagamurthy, Vellore	ரூ.1067437/-

மேற்படி பணிக்கு பெறப்பட்ட மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக M/S.Thanigai Constructions, Vellore நிறுவனத்தாரர் மதிப்பீட்டுத் தொகையைவிட குறைந்த விலையில் அளித்துள்ள விலைப்புள்ளியை ஏற்கலாம், மேலும் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி M/S.Thanigai Constructions, Vellore நிறுவனத்தாரருக்கு 18.10.2022 அன்று பணிஆணை வழங்கப்பட்டதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

1. மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள இப்பொருள் மாமன்றத்தில் பதிவு செய்யலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத் தொகையை பொது நிதி-2021-22 மாநகராட்சி சட்டம் 15-ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்.
3. பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக மதிப்பீட்டுத் தொகையைவிட குறைந்த விலையில் விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள M/S.Thanigai Constructions, Vellore நிறுவனத்தாரர் விலைப்புள்ளியை ஏற்கலாம், ஆணையர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதையும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(ந.க.எண்: 0526/2022/E1)

தீர்மானம் எண்:410 - பதிவு செய்யப்பட்டது.

(44) வேலூர் மாநகராட்சி காட்டியாடி சட்டமன்ற தொகுதி உட்பட்ட O&M Fund Gap Filling Interest Fund – 2021-22 ன் கீழ் Repair and Maintenance of Community Toilet Block at Shanpakkam, K.K.Nagar in Old Ward No:57,Zone-IV in Vellore Corporation பணி செய்ய ரூ.5.50 இலட்சத்தில் மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு 12.01.2022 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு 03-03-2022 அன்று பணி ஆணை வழங்கப்பட்டது. ஒப்பந்ததாரர் திரு.N.சீனிவாசன்,D.C.E., அவர்கள் அங்கு பணி துவக்கிய நிலையில் அப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் இக்கழிவறை அதிக அளவில் சேதம் அடைந்து உள்ளதால் அதனை இடித்து அப்புறப்படுத்தி நவீன கழிவறை அமைத்து தருமாறு ம் கோரியதின் அடிப்படையில் வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்கள் நேராய்வு செய்து, இப்பணியினை அதே பகுதியில் உள்ள ராமமூர்த்தி தெருவில் Repair and Maintenance of Community Toilet Block கட்டிடம் அமைத்தல் பணி ஒப்பந்ததாரர் திரு.N.சீனிவாசன்,D.C.E., அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அந்த பணி ஆணையினை ரத்து செய்து மேற்படி ஒப்பந்ததாரர் மூலமாக அதே மதிப்பீட்டில், அதே (-0.02%குறைவு) விலை விகிதத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்ட இடத்தில் பணியினை மேற்கொள்ளவும், புதிதாக பணிஆணை (ம) ஒப்பந்த உடன்படிக்கை மேற்கொள்ளவும் மாமன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

1. மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள இப்பொருள் மாமன்றத்தில் பதிவு செய்யலாம்.
2. Repair and Maintenance of Community Toilet Block at Shanpakkam, K.K.Nagar in Ward No:57,Zone-IV in Vellore Corporation பணி ஆணையை ரத்து செய்து, அதே மதிப்பீட்டில், அதே (-0.02%குறைவு) விலை விகிதத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்ட ராமமூர்த்தி தெருவில் Repair and Maintenance of Community Toilet Block கட்டிடம் அமைத்தல் பணிக்கு புதியதாக பணி ஆணை(ம) ஒப்பந்த உடன்படிக்கை செய்ய மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
3. இப்பணிக்கான செலவினத் தொகையை O&M Fund Gap Filling Interest Fund – 2021-22 ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்

(ந.க.எண்: 3271/2021/E1)

தீர்மானம் எண்:411 - பதிவு செய்யப்பட்டது.

(45) வேலூர் மாநகராட்சி 1-ம் வகுப்பு முதல் 5-ம் வகுப்பு வரை காலை சிற்றுண்டி திட்டத்திற்கான தொடக்க விழா மாநகராட்சி சின்ன அல்லாபுரம் துவக்கப்பள்ளியில் பணி மேற்கொள்ள ஆணையர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி 09.09.2022 அன்று பெறப்பட்டுள்ளது. எனவே தகுதியான நிறுவனத்திடமிருந்து விலைப்புள்ளி 13.09.2022 அன்று பெறப்பட்ட மூன்று விலைப்புள்ளிகளின் ஒப்பு நோக்கு பட்டியல் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு லட்சத்தில்	நிறுவனத்தின் பெயர்	விலைப் புள்ளி விபரம்
1	2	3	4	5
1	வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-4, சின்ன அல்லாபுரம் துவக்கப்பள்ளியில் காலை சிற்றுண்டி துவக்க விழாவை முன்னிட்டு LED Wall, மேசை நாற்காலிகள் மற்றும் சாமியானா பந்தல் அமைத்தல் பணி.	1.56	திரு. R. அருண், ஒப்பந்ததாரர், வேலூர். திருமதி. S. குமாரி, ஒப்பந்ததாரர், வேலூர். திருமதி. K. மீனா, ஒப்பந்ததாரர், வேலூர்.	1,54,410/- L1 1,55,520/- L2 1,57.230/- L3

மேற்படி பட்டியலில் கண்ட பணிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள விலைப்புள்ளியில் குறைந்த தொகையில் விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு. R. அருண், ஒப்பந்ததாரர், வேலூர் ரூ. 1,54,410/-க்கான விலைப்புள்ளியை ஏற்கலாம். விலைப்புள்ளியை ஏற்று

பட்டியலில் கண்ட பணிக்கு 14.09.2022 அன்று பணி உத்தரவு வழங்கியதையும் மாமன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
- 2) பெறப்பட்ட மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைந்த தொகையில் விலைப்புள்ளி அளித்த நிறுவனமான திரு.R.அருண், ஒப்பந்ததாரர், வேலூர் ரூ.1,54,410/-க்கான விலைப்புள்ளியை ஏற்கலாம்
- 3) மேற்படி செலவினத் தொகையை பொது நிதி 2022-23 நிதியிலிருந்து வழங்க மாமன்றம் அனுமதி அளிக்கலாம்.

ந.க.எண்.3786/இ1/2022

தீர்மானம் எண்:412 - பதிவு செய்யப்பட்டது.

(46) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-1க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பம்பிங் மெயின் மற்றும் பகிர்மான பைப்பலைன் அமைக்கும் பணி மற்றும் பாதாள சாக்கடை அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. எனவே சாலை குண்டும் குழியுமாகவும், சாலை ஓரங்களில் உள்ள உபரி மண் தற்போது பெய்த பலத்த மழையினால் போக்குவரத்து மிகவும் இடையூராகவும், மண்குவியில்கள் உள்ளது. இதனை Sectioning and Leveling Filling Gravel Using for JCB இயந்திரம் மூலம் சமன் செய்து உபரி மண்ணை டிப்பர்கள் மூலம் அகற்ற தோராய மதிப்பீடு ரூ.5.00 இலட்சம் (ஐந்து இலட்சம் மட்டும்) ஆகும்.

எனவே மேற்படி பணிக்கு ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இப்பணிக்கான செலவினம் பொது நிதி 2022-23ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்

ந.க.எண்: /2022/இ1/ம.1

தீர்மானம் எண்:413 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(47) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-2க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பம்பிங் மெயின் மற்றும் பகிர்மான பைப்பலைன் அமைக்கும் பணி மற்றும்

பாதாள சாக்கடை அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. எனவே சாலை குண்டும் குழியுமாகவும், சாலை ஓரங்களில் உள்ள உபரி மண் தற்போது பெய்த பலத்த மழையினால் போக்குவரத்து மிகவும் இடையூராகவும், மண்குவியில்கள் உள்ளது. இதனை Sectioning and Leveling Filling Gravel Using for JCB இயந்திரம் மூலம் சமன் செய்து உபரி மண்ணை டிப்பர்கள் மூலம் அகற்ற தோராய மதிப்பீடு ரூ.5.00 இலட்சம் (ஐந்து இலட்சம் மட்டும்) ஆகும்.

எனவே மேற்படி பணிக்கு ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இப்பணிக்கான செலவினம் பொது நிதி 2022-23ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்

ந.க.எண்:3358/2022/இ1/ம.2

தீர்மானம் எண்:414 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(48) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-3க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பம்பிங் மெயின் மற்றும் பகிர்மான பைப்பைன் அமைக்கும் பணி மற்றும் பாதாள சாக்கடை அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. எனவே சாலை குண்டும் குழியுமாகவும், சாலை ஓரங்களில் உள்ள உபரி மண் தற்போது பெய்த பலத்த மழையினால் போக்குவரத்து மிகவும் இடையூராகவும், மண்குவியில்கள் உள்ளது. இதனை Sectioning and Leveling Filling Gravel Using for JCB இயந்திரம் மூலம் சமன் செய்து உபரி மண்ணை டிப்பர்கள் மூலம் அகற்ற தோராய மதிப்பீடு ரூ.5.00 இலட்சம் (ஐந்து இலட்சம் மட்டும்) ஆகும்.

எனவே மேற்படி பணிக்கு ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இப்பணிக்கான செலவினம் பொது நிதி 2022-23ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்

ந.க.எண்: /2022/இ1/ம.3

தீர்மானம் எண்:415 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

(49) வேலூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-4க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பம்பிங் மெயின் மற்றும் பகிர்மான பைப்லைன் அமைக்கும் பணி மற்றும் பாதாள சாக்கடை அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. எனவே சாலை குண்டும் குழியுமாகவும், சாலை ஓரங்களில் உள்ள உபரி மண் தற்போது பெய்த பலத்த மழையினால் போக்குவரத்து மிகவும் இடையூராகவும், மண்குவியில்கள் உள்ளது. இதனை Sectioning and Leveling Filling Gravel Using for JCB இயந்திரம் மூலம் சமன் செய்து உபரி மண்ணை டிப்பர்கள் மூலம் அகற்ற தோராய மதிப்பீடு ரூ.5.00 இலட்சம் (ஐந்து இலட்சம் மட்டும்) ஆகும்.

எனவே மேற்படி பணிக்கு ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இப்பணிக்கான செலவினம் பொது நிதி 2022-23ன் கீழ் செலவு செய்யலாம்

ந.க.எண்: 2598/2022/இ1/ம.4

தீர்மானம் எண்:416 - அங்கீகரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

இடம் : வேலூர்

நாள் :21.10.2022

மேயர்

வேலூர் மாநகராட்சி



வேலூர் மாநகராட்சி

வேலூர் மாநகராட்சி மைய அலுவலகத்தில் மாமன்ற கூட்ட அரங்கில் 21.10.2022 வெள்ளிக்கிழமை அன்று காலை 12.00 மணிக்கு நடைபெற்ற மாமன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கைகள்.

மாமன்ற கூட்டப்பொருள்

(1) மேயர் அவர்களால் கொண்டுவரப்படும் தீர்மானம்

மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களால் சட்டசபையில் ஒன்றிய அரசை கண்டித்து இந்தி திணிப்பை எதிர்த்து கொண்டுவரப்பட்ட தீர்மானத்தை அடுத்த நம் மாமன்றத்தின் சார்பாக இந்தி திணிப்பை எதிர்க்கும் வகையில் மண்டலக்குழுத் தலைவர்கள் மற்றும் அனைத்து மாமன்ற உறுப்பினர்களாலும் இம்மாமன்றம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

தீர்மானம் எண்:417 - தீர்மானிக்கப்பட்டது.

இடம் : வேலூர்

நாள் : 21.10.2022

மேயர்
வேலூர் மாநகராட்சி