

மரம் வளர்ப்போம்!

மழை பெறுவோம்!!

வாலாஜாபேட்டை நகராட்சி

நகரமன்ற சாதாரணக் கூட்டம்

வாலாஜாபேட்டை நகராட்சியில் 2018-ம் வருடம் ஏப்ரல் மாதம் 18-ந் தேதி புதன்கிழமை மாலை 4.00 மணியளவில் நகரமன்றக் கூடத்தில் நடைபெற்ற சாதாரணக் கூட்ட நடவடிக்கைகள்

முன்னிலை: திரு.கு.அசோக்குமார், பி.காம்., அவர்கள்

தனி அலுவலர்

மன்றப் பொருள்கள்

1. வாலாஜாபேட்டை நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் தூய்மை பாரதம் திட்டம், ஒருங்கிணைந்த திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டம் 2018-19-ன் கீழ் MICRO COMPOST CENTRE அமைக்கும் பணியினை மேற்கொள்ள கீழ் கண்டுள்ள விவரப்படி மொத்தம் ரூ.115.00 இலட்சத்தில் திட்ட பிரேரணைகள் தயார் செய்து அரசின் ஒப்புதல் பெற மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகின்றது.

S.No	Name of the Work	Estimate Cost in Lakhs
1.	Construction of 4TPD Micro Compost Centre at Subramani Layout Park in Walajapet Municipality	45.00
2.	Construction of 2TPD Micro Compost Centre at Municipal Worker Quarters in Walajapet Municipality	35.00
3.	Construction of 2TPD Micro Compost Centre at Gandhi Nagar in Walajapet Municipality	35.00
	TOTAL	115.00

அலுவலகக்குறிப்பு:

1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2.திட்ட மதிப்பீடு ரூ.115.00 இலட்சத்திற்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

3.மேற்படி பணிகளை அரசு ஒதுக்கீடு செய்யும் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்:888/2018/இ1)

2. இந்நகராட்சியில் பொதுசுகாதாரப்பிரிவு வாகனங்களுக்கு தேவைப்படும் ஹைட்ராலிக் ஆயில் 45 லிட்டர் வாங்கிக்கொள்ளவும் அதற்கான தோராய செலவினம் ரூ.9000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

1)மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2)மேற்படி செலவினத்தை 2018-19-ம் ஆண்டின் வரவு-செலவு திட்டத்தில் சேர்த்து பொதுநிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

3)தனிஅலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று விலைப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை மேற்கொண்டதற்கும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்: 158/2018/எச்1)

3. வாலாஜாபேட்டை நகராட்சியில் சுகாதாரப்பிரிவில் பிறப்பு-இறப்பு பதிவிற்கான படிவம், அரசு மருத்துவமனை மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகள், நகராட்சிக்கு சொந்தமான 24 வார்டுகளுக்குள் நிகழும் பிறப்பு, இறப்பு பதிவுகள், பதிவு செய்வதற்கான பிறப்பு,இறப்பு படிவங்கள் குறைவாக உள்ளதால் பிறப்பு படிவம் 5000 எண்ணிக்கை, இறப்பு படிவம் 3000 எண்ணிக்கைகளும் , இறப்பு பதிவிற்கான Form No:4, 2000 எண்ணிக்கையும் Form No:4A, 1000 எண்ணிக்கைகளும் அச்சடித்து வழங்கவும், பிறப்பு-இறப்பு 2014 முதல் 2017 வரையிலான பிறப்பு-இறப்பு புத்தகங்களை பைண்டிங் செய்யவும் தோராய செலவினம் ரூ.1,50,000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

1)மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2)மேற்கண்ட செலவினத்தை 2018-19-ம் ஆண்டின் வரவு-செலவு திட்டத்தில் சேர்த்து பொதுநிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

3)தனிஅலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

4. வாலாஜாபேட்டை நகராட்சியில் பொதுசுகாதாரப்பிரிவில் 24 வார்டுகளில் சேகரமாகும் குப்பைகளை டம்பர் பிளேசர் பின் மூலம் அகற்றப்பட்டு வருகிறது. தற்பொழுது உள்ள டம்பர் பிளேசர் பின்கள் மிகவும் பழுதடைந்து பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளதால் 15 டம்பர் பிளேசர் பின்களை பழுதுநீக்கம் செய்ய தோராய செலவினம் ஒரு பின்க்கு ரூ.18500/- வீதம் 15 பின்களுக்கு 15X18500=ரூ.277500/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

1)மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2)மேற்கண்ட செலவினத்தை 2018-19-ம் ஆண்டின் வரவு-செலவு திட்டத்தில் சேர்த்து பொதுநிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

3)தனிஅலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்:729/2018/எச்1)

5. வாலாஜாபேட்டை நகராட்சியில் 23-வது வார்டு வாலாபேட்டை தெத்து தெருவில் உள்ள தாய்-சேய் நலவிடுதிக்கு எதிர்புறம் உள்ள கழிவுநீர் கால்வாய் அடைப்பு கழிவுநீர் செல்ல முடியாமல் தேங்கி நிக்கிறது என்று நாளிதழில் வெளிவந்துள்ளது. மேற்கண்ட கால்வாய் ஒரு பகுதி கங்கைகொண்டான் மண்டபம் தெரு வரை கால்வாய் மேல் முடப்பட்டுள்ளதை ஆக்கிரமிப்பு அகற்றுவது, மேலும் சோளிங்கர் ரோடு போஸ்ட் ஆபீஸ் வரை உள்ள கால்வாய் மேல் உள்ள ஆக்கிரமிப்பு அகற்றினால் தான் கழிவுநீர் சீராக செல்ல வாய்ப்புள்ளதால் மேற்கண்ட கால்வாய் ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற JCB கொண்டு பணி செய்யவும் நகரின் இதர முக்கியமான இடங்களை சுத்தம் செய்ய தோராய செலவினம் ரூ.50,000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

- 1)மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 2)மேற்கண்ட செலவினத்தை 2018-19-ம் ஆண்டின் வரவு-செலவு திட்டத்தில் சேர்த்து பொதுநிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 3)தனிஅலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

6. இந்நகராட்சி பொதுசுகாதாரப்பிரிவில் உள்ள வாகனம் மினிலாரி எண்:TN23V5063-ல் கீழ்க்கண்ட பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டி உள்ளது.

1	டீசல் பில்டர் ஆயில் பில்டர் மற்றும் ஓயரிங் மாற்றிட	ரூ.8500/-
2	பம்பு நாசில் சர்வீஸ் செய்ய	ரூ.9500/-
3	கீர் பாக்ஸ் கம்பிளிட் சர்வீஸ் செய்ய	ரூ.5000/-
4	லேபர்(மெக்கானிக்) கூலி	ரூ.2500/-
		ரூ.25500/-
	GST 28%	ரூ.7140/-
	மொத்தம்	ரூ.32640/-

மேற்கண்ட உள்ள பணிகள் மேற்கொள்ள தோராய செலவினத்தொகை ரூ.32640/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

- 1)மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 2)மேற்படி, செலவினத்தை 2017-18-ம் ஆண்டின் வரவு-செலவு திட்டத்தில் சேர்த்து பொதுநிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 3)தனிஅலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

7. இந்நகராட்சி பொதுசுகாதாரப்பிரிவில் உள்ள வாகனங்கள் 1)டம்பர் பிளேசர் லாரி எண்:TN73D6289, 2) டம்பர் பிளேசர் லாரி எண்:TN73D6249,3)டிப்பர் லாரி எண்:TN73D6260-க்கு ஹைட்ராலிக் ஆயில் தேவைப்படுவதால், ஹைட்ராலிக் ஆயில் 45 லிட்டர் வாங்க தோராய செலவினம் ரூ.14000/-க்கு தனிஅலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதியின் பேரில் விலைப்புள்ளி கோரப்பட்டதில், வரப்பெற்ற கிரண்டு விலைப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	தொகை ரூ
1	MILLENNIUM AUTO MOBILES, No:2/224, Bye-Pass Road, V.C.Mottur, Ranipet.	13040/-
2	INDIRA AUTO MOBILES, No:119, M.B.T. Road, Auto Nagar, Ranipet	13175/-

அலுவலகக்குறிப்பு:

1)மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2)வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்:1-ல் உள்ள MILLENNIUM AUTO MOBILES, No:2/224, Bye-Pass Road, V.C.Mottur, Ranipet. அவர்களின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்று சப்ளை உத்திரவு வழங்கப்பட்டதற்கும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

8. இந்நகராட்சி சொந்தமான பொதுசுகாதாரப்பிரிவில் உள்ள 24 வார்டுகளில் மக்கும் குப்பை மற்றும் மக்காத குப்பை பிரித்து வாங்குவதற்கு உரிய 10000 நோட்டீஸ் அச்சடித்து வழங்குவதற்கு தோராய செலவினத்தொகை ரூ.50000/- க்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

1)மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

2)மேற்படி செலவினத்தை 2017-18-ம் ஆண்டு வரவு-செலவு திட்டத்தில் சேர்த்து பொதுநிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

3)அவசர அவசியம் கருதி தனிஅலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று விலைப்புள்ளி கோருவதற்கும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்: 2498/2017/எச்1)

9. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான குத்தகை இனம் கடை வாடகை அதிக அளவில் நிலுவை வைத்துள்ளவர்கள் பட்டியல் தயார் செய்து டிஜிட்டல் பேனரில் எழுதி பொதுமக்கள் பார்வைக்கு வைப்பதற்கு அவசர அவசியம் கருதி உள்ளூர் டிஜிட்டல் பேனர் அச்சகத்தில் நேரில் விலைப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட கிரண்டு விலைப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.

வ.எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	தொகை ரூ (6x4)
1	பாப்பு டிஜிட்டல் பேனர், வாலாஜாபேட்டை.	3900/-
2	தருண் டிஜிட்டல் பேனர் வாலாஜாபேட்டை.	4500/-

அலுவலகக்குறிப்பு:

1)மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2)மேற்கண்ட செலவினத்தை 2018-19-ம் ஆண்டின் வரவு-செலவு திட்டத்தில் சேர்த்து பொதுநிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

3)வரிசை எண்:1-ல் உள்ள பாப்பு டிஜிட்டல் பேனர், வாலாஜாபேட்டை அவர்களின் கொடுத்துள்ள ரூ.3900/- குறைந்த விலைப்புள்ளியை ஏற்கவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

4)அவசர அவசியம் கருதி தனிஅலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று தொகையினை வழங்கியதற்கும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

10. இந்நகராட்சி பொதுசுகாதாரப்பிரிவில் உள்ள வாகனங்கள் 1)டம்பர் பிளேசர் லாரி எண்:TN73D6289, 2) டம்பர் பிளேசர் லாரி எண்:TN73D6249,3)டிப்பர் லாரி எண்:TN73D6260-க்கு ஹைட்ராலிக் ஆயில் தேவைப்படுவதால், ஹைட்ராலிக் ஆயில் 45 லிட்டர் வாங்க தோராய செலவினம் ரூ.14000/-க்கு தனிஅலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதியின் பேரில் விலைப்புள்ளி கோரப்பட்டதில், வரப்பெற்ற இரண்டு விலைப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	தொகை ரூ
1	MILLENNIUM AUTO MOBILES, No:2/224, Bye-Pass Road, V.C.Mottur, Ranipet.	13040/-
2	INDIRA AUTO MOBILES, No:119, M.B.T. Road, Auto Nagar, Ranipet	13175/-

அலுவலகக்குறிப்பு:

1)மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2)வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்:1-ல் உள்ள MILLENNIUM AUTO MOBILES, No:2/224, Bye-Pass Road, V.C.Mottur, Ranipet. அவர்களின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்று சப்ளை உத்திரவு வழங்கப்பட்டதற்கும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்: /2018/எச்1)

11. இந்நகராட்சியின் பொதுசுகாதாரப்பிரிவு வாகனங்களுக்கு தேவைப்படும் ஹைட்ராலிக் ஆயில் 45லிட்டர் வாங்கிக்கொள்ள, தோராய செலவினம் ரூ.9000/-க்கு தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதியின் பேரில் விலைப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்ற இரண்டு விலைப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	தொகை ரூ
1	பரீதனலட்சுமி இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் ஜெ.ஜெ.நகர், தேவதானம் ரோடு, வாலாஜா .	8950/-
2	பரீஅம்மன் இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் ஜெ.ஜெ.நகர், தேவதானம் ரோடு, வாலாஜா .	8850/-

அலுவலகக்குறிப்பு:

1)மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2)மேற்படி, வரப்பெற்ற இரண்டு விலைப்புள்ளிகளில் குறைவான விலைப்புள்ளி கொடுத்தள்ள வரிசை எண்:2-ல் உள்ள பரீஅம்மன் இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ், ஜெ.ஜெ.நகர், தேவதானம் ரோடு, வாலாஜா அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்கவும், விநியோக உத்திரவு வழங்கவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்: /2018/எச்1)

12. இந்நகராட்சியின் சொந்தமான அம்மா உணவகத்திற்கு இட்லி டோக்கன், சாம்பர் சாதம் டோக்கன், தயிர் சாதம் டோக்கன் புத்தகங்கள் வாங்குவதற்கு 2018-19-ம் ஆண்டிற்கு அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற நாப்கோ நிறுவனம், வேலூர் அவர்களிடம் வாங்கிக்கொள்ளவும் அதற்கான தோராய செலவினம் ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.  
அலுவலகக்குறிப்பு:  
1)மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  
அவசர அவசியம் கருதி தனிஅலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வாங்கிக்கொள்ளவும், அதற்கான செலவினம் ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  
(ந.க.எண்:897/2018/பி2)
13. இந்நகராட்சியின் அலுவலக பயன்பாட்டிற்காக 2018-19-ம் ஆண்டிற்கு A4 பேப்பர், எழுதுப்பொருட்கள், டோனர்கள்,பதிவேடுகள் போன்ற பொருட்கள் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற நாப்கோ நிறுவனம், வேலூர் அவர்களிடம் வாங்கிக்கொள்ளவும் அதற்கான தோராய செலவினம் ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.  
அலுவலகக்குறிப்பு:  
1)மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  
அவசர அவசியம் கருதி தனிஅலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வாங்கிக்கொள்ளவும், அதற்கான செலவினம் ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  
(ந.க.எண்:897/2016/பி2)
14. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்:20, காகிதக்கார தெருவில் த.நா.மி.வாரியம் மூலம் புதியதாக மின்மாற்றி (Transformer) பொருத்தப்பட்டு Load பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் காகிதக்கார தெரு, விசாலாட்சி நகர், சுவர்ணப்பேட்டை, கிராமணி தெரு, மணிராம்சிங் தெரு மற்றும் அதன் பின்புறத்தெரு ஆகிய இடங்களில் புதியதாக Switch On ஒன்று வைத்து EB Meter தனியாக Service வாங்க மின்சார வாரியத்திற்கு தொகை ரூ.1600/- இளநிலை பொறியாளர், த.நா.மி.வாரியம், வாலாஜாபேட்டை அவர்களுக்கு வரைவோலையாக செலுத்த மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகின்றது.  
அலுவலகக்குறிப்பு:  
1)மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  
2)2018-19-ம் ஆண்டு வரவு-செலவு திட்டத்தில் சேர்த்து பொதுநிதியிலிருந்து செலவினத்தை மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  
3.அவசர அவசியம் கருதி மன்ற ஒப்புதலை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதியின் பேரில் பொதுநிதியிலிருந்து ரூ.1600/-ஐ செலுத்தியதற்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.  
(ந.க.எண்:828/2018/இ1)

மரம் வளர்ப்போம்!

மழை பெறுவோம்!!

வாலாஜாபேட்டை நகராட்சி

நகரமன்ற சாதாரணக் கூட்டம்

வாலாஜாபேட்டை நகராட்சியில் 2018-ம் வருடம் ஏப்ரல் மாதம் 30-ந் தேதி திங்கட்கிழமை மாலை 4.00 மணியளவில் நகரமன்றக் கூட்டத்தில் நடைபெற்ற சாதாரணக் கூட்ட நடவடிக்கைகள்

**முன்னிலை: திரு.கு.அசோக்குமார், பி.காம்., அவர்கள்**

**தனி அலுவலர்**

**மன்றப் பொருள்கள்**

1. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான பாலார் வன்னிவேடு தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் இருந்து நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகள் முழுவதும் குடிநீரில் திரவ குளோரின் கலந்து பாதுகாப்பான குடிநீர் விநியோகிக்கப்படுகிறது. 2018-19-ம் ஆண்டிற்கு திரவ குளோரின் சப்ளை செய்திடும் பணிக்கு 20.04.2018-ம் தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகின்றது.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீடு விகிதம்
1	ஸ்ரீ சபரி இன்ஜினியரிங், 17,ஏ.ஜி.டி நகர், 2வது தெரு, ஆவடி, சென்னை-54.	0.35% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட குறைவு)
2	ஸ்ரீ ராஜகனபதி இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ், 47, 5வது தெரு, சரஸ்வதி நகர், ஆவடி, சென்னை-54.	1.42% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட அதிகம்)

**அலுவலகக்குறிப்பு:-**

- 1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  
2.மேற்படி வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.01-ல் உள்ள ஸ்ரீ சபரி இன்ஜினியரிங், 17,ஏ.ஜி.டி நகர், 2வது தெரு, ஆவடி, சென்னை-54.அவர்களின் மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட 0.35% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.  
ந.க.எண்:-0740/2018/இ1.

2. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான வன்னிவேடு தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் உள்ள அனைத்து மின்மோட்டார்கள் கேபிள் லைன்கள், பைப் லைன்கள் மற்றும் சோலிங்கர்ரோடு தரை மட்ட நீர்தேக்க தொட்டி மற்றும் தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பு பகுதியில் உள்ள தரை மட்ட நீர்தேக்க தொட்டிகளில் உள்ள மின்மோட்டார்கள் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் அவற்றில் ஏற்படும் பழுதுகளை உடனடியாக சரிசெய்திடும் பணிக்கு 20.04.2018-ம் தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகின்றது.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீடு விகிதம்
1	திரு.ஸ்ரீ பாலாஜி இண்டஸ்ட்ரிஸ், வேலூர்	0.17% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட குறைவு)
2	திரு. T. கணேஷ், வேலூர்	1.91% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட அதிகம்)

**அலுவலகக்குறிப்பு:-**

- 1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  
2.மேற்படி வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.01-ல் உள்ள திரு. ஸ்ரீ பாலாஜி இண்டஸ்ட்ரிஸ், வேலூர் அவர்களின் மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட 0.17% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.  
ந.க.எண்:-0741/2018/இ1.

3. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட அனைத்து சிறுமினி பவர் பம்ப்கள், அவற்றின் மின்மோட்டார்கள், கேபிள் லைன்கள், சிறுதொட்டிகள் (Plastic HDPE Tank) பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் அவற்றில் ஏற்படும் பழுதுகளை உடனடியாக சரிசெய்திடும் பணிக்கு 20.04.2018-ம் தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகின்றது.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீடு விகிதம்
1	திரு. D. பாஸ்கரன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், வாலாஜாபேட்டை	0.10% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட குறைவு)
2	திரு. P. முருகன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், வாலாஜாபேட்டை	0.67% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட அதிகம்)

**அலுவலகக்குறிப்பு:-**

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2. மேற்படி வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.01-ல் உள்ள திரு. D. பாஸ்கரன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், அவர்களின் மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட 0.10% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.

ந.க.எண்:-0743/2018/இ1.

4. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள அம்மா உணவகத்தில் சமையல் பணிக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள கருவிகள் அவ்வப்போது பழுதடைந்துவிடுவதால் சமையல் பணியினை மேற்கொள்வதில் மிகவும் சிரமம் ஏற்படுகிறது. எனவே, இதனை தவிர்க்கும் பொருட்டு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் அவற்றில் ஏற்படும் பழுதுகளை உடனடியாக சரிசெய்திடும் பணிக்கு 20.04.2018-ம் தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகின்றது.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீடு விகிதம்
1	திரு. ஸ்ரீ பாலாஜி இண்டஸ்ட்ரிஸ், வேலூர்	0.07% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட குறைவு)
2	திரு. T. கணேஷ், வேலூர்	2.83% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட அதிகம்)

**அலுவலகக்குறிப்பு:-**

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2. மேற்படி வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.01-ல் உள்ள திரு. ஸ்ரீ பாலாஜி இண்டஸ்ட்ரிஸ், வேலூர் அவர்களின் மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட 0.07% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.

ந.க.எண்:-0745/2018/இ1.



5. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள உயர்கோபுர மின்விளக்குகள் மற்றும் அதனை சார்ந்த கருவிகள் அவ்வப்போது பழுதடைந்துவிடுவதால் இரவில் பொது மக்களுக்கு மிகவும் சிரமம் ஏற்படுகிறது. எனவே, இதனை தவிர்க்கும் பொருட்டு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் அவற்றில் ஏற்படும் பழுதுகளை உடனடியாக சரிசெய்திடும் பணிக்கு 20.04.2018-ம் தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகின்றது.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீடு விகிதம்
1	திரு. D. பாஸ்கரன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், வாலாஜாபேட்டை	0.16% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட குறைவு)
2	திரு. P. முருகன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், வாலாஜாபேட்டை	1.54% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட அதிகம்)

**அலுவலகக்குறிப்பு:-**

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2. மேற்படி வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.01-ல் உள்ள திரு. D. பாஸ்கரன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், அவர்களின் மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட 0.16% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.

ந.க.எண்:-0744/2018/இ1.

6. இந்நகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களின் அறையில் உள்ள குளிர்சாதன பெட்டி (AC) பழுதடைந்து உபயோகபடாத நிலையில் உள்ளதால் புதியதாக 1.5 Ton குளிர்சாதன பெட்டி (AC) பொருத்தவும், அவ்விடத்தில் உள்ள சுவற்றிற்கு வர்ணம் அடிக்கவும் மற்றும் அலுவலக உட்புறத்தில் உள்ள கனிணி வரிவசூல் மையத்தின் வெளிப்புறத்தில் நிழற்குடை அமைக்கும் பணிக்கு 20.04.2018-ம் தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகின்றது.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீடு விகிதம்
1	திரு. B. விஷ்ணு, நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், வாலாஜாபேட்டை	0.01% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட குறைவு)
2	திரு. P. லோகநாதன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், வாலாஜாபேட்டை	4.93% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட அதிகம்)

**அலுவலகக்குறிப்பு:-**

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2. மேற்படி வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.01-ல் உள்ள திரு. B. விஷ்ணு, நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், அவர்களின் மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட 0.01% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.

ந.க.எண்:- /2018/இ1.

7. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட அனைத்து மெயின் பைப் லைன்கள், பகிர்தான பைப் லைன்கள் லிக்கேஜ், பைப் லைன் உடைப்பு, அடைப்புகள் மற்றும் நகர பகுதியில் உள்ள அனைத்து கேட் வால்வுகள் Air வால்வுகள் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் அவற்றில் ஏற்படும் பழுதுகளை உடனடியாக சரிசெய்திடும் பணிக்கு 20.04.2018-ம் தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகின்றது.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீடு விகிதம்
1	திரு. P. முருகன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், வாலாஜாபேட்டை	0.38% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட குறைவு)
2	திரு. D. பாஸ்கரன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், வாலாஜாபேட்டை	1.08% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட அதிகம்)

**அலுவலகக்குறிப்பு:-**

1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2.மேற்படி வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.01-ல் உள்ள திரு. P. முருகன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், அவர்களின் மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட 0.38% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.

ந.க.எண்:-0742/2018/இ1.

8. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.07-ல் பவர்தர் தெருவில் உள்ள இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான இருபாலர் நகுநிலை பள்ளியில் மேற்க்கு பகுதியில் உள்ள கட்டிடத்தில் Ceiling பகுதியில் பூச்சுகள் கீழே விழும் நிலையில் உள்ளது. இதனை முழுவதுமாக அகற்றிடவும் மற்றும் வடக்கு பகுதியிலுள்ள கட்டிட தளத்தின் மேல் பகுதி Pressed Tiles முழுவதும் உடைந்துள்ளதால் அதனையும் மாற்றவேண்டியுள்ளது. மேலும் இப்பள்ளியில் உள்ள கழிப்பிடத்தில் சில மராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. மேற்கண்ட பணிக்கு 20.04.2018-ம் தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகின்றது.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீடு விகிதம்
1	திரு. R. பாஸ்கரன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், வாலாஜாபேட்டை	0.46% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட குறைவு)
2	திரு. D. பாஸ்கரன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், வாலாஜாபேட்டை	3.81% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட அதிகம்)

**அலுவலகக்குறிப்பு:-**

1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2.மேற்படி வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.01-ல் உள்ள திரு. R. பாஸ்கரன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், அவர்களின் மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட 0.46% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.

ந.க.எண்:-1582/2017/இ1.

9. தென்மேற்கு பருவமழையால் வன்னிவேடு தலைமை நீரேற்று பகுதியில் உள்ள பாலாற்றில் நகராட்சி கிணறுகளில் பைப்லைன்கள் மற்றும் கேபிள்கள் இணைப்பு பழுதடைந்துள்ளது. ஆற்றில் தண்ணீர் அதிகமாக செல்வதால் மேற்படி பழுதான பணியினை மேற்கொள்ள முடியவில்லை. இதனால் குடிநீர் விநியோகம் சீரான முறையில் பொதுமக்களுக்கு வழங்க இயலாத நிலையில் தடைபட்டுள்ளது. எனவே, கிணறு எண்.4-ல் இருந்து தலைமை நீரேற்று நிலையத்திலுள்ள தரைதள நீர்தேக்க தொட்டி வரை ஆற்று படுகையில் தண்ணீர் இருக்கும் இடம் மட்டும் 150MM PVC PIPE அமைத்து PIPE அடித்து செல்லாதவாறு 32MM GI PIPE-யை பொருத்த வேண்டியுள்ளது. தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் ஏற்கனவேயுள்ள BoreWell-ல் 5HP Motor பொருத்தி அதற்கு 110MM PVC PIPE பொருத்த வேண்டியுள்ளது மற்றும் ஆற்று படுகையிலுள்ள Styben கிணற்றிலிருந்து தலைமை நீரேற்று நிலையத்திலுள்ள தரைதள நீர்தேக்க தொட்டி வரை 150MM PVC PIPE மற்றும் அதற்குண்டான உபகரணங்கள் பொருத்த வேண்டியுள்ளது. மேற்கண்ட பணிகளை மேற்கொள்ளும் பொருட்டு குடிநீர் விநியோகம் சீரான முறையில் பொதுமக்களுக்கு வழங்க இயலும். மேற்படி பணிக்கு 20.04.2018-ம் தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகின்றது.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீடு விகிதம்
1	திரு. ஸ்ரீ பாலாஜி இண்டஸ்ட்ரிஸ், வேலூர்	0.24% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட குறைவு)
2	திரு. T. கணேஷ், வேலூர்	0.82% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட அதிகம்)

**அலுவலகக்குறிப்பு:-**

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  
2. மேற்படி வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.01-ல் உள்ள திரு. ஸ்ரீ பாலாஜி இண்டஸ்ட்ரிஸ், வேலூர் அவர்களின் மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட 0.24% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.  
ந.க.எண்:-1236/2017/இ1.

- 10-. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான அலுவலக பக்கவாட்டில் உள்ள வணிக வளாகத்திலிருந்து வரும் கழிவுநீர் மற்றும் மழைநீர் அனைத்தும் இவ்வலுவலகத்தின் பின்புறத்தில் தேங்கியிருப்பதால் அலுவலகத்தினுள் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. எனவே, தேங்கியுள்ள நீரினை அப்புறப்படுத்தி 150mm dia PVC Pipe-யை அமைத்து அருகில் உள்ள மழைநீர் வடிகால்வாய்விடவும் மேற்கண்ட பணியினை சரிசெய்திடும் பணிக்கு 20.04.2018-ம் தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகின்றது.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீடு விகிதம்
1	திரு. P. முருகன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், வாலாஜாபேட்டை	0.27% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட குறைவு)
2	திரு. D. பாஸ்கரன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், வாலாஜாபேட்டை	1.50% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட அதிகம்)

**அலுவலகக்குறிப்பு:-**

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  
2. மேற்படி வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.01-ல் உள்ள திரு. P. முருகன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், அவர்களின் மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட 0.27% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.  
ந.க.எண்:-1066/2017/இ1.

11. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.18-ல் இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான மார்க்கெட் நடுநிலை பள்ளியில் மேற்புறத்தில் உள்ள வகுப்பறைகள் மராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ளவும், பள்ளி கழிப்பிடத்தில் மராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் பள்ளியின் முன்பகுதியில் சிறுபாலம் அமைக்க வேண்டியுள்ளது. மேற்கண்ட பணிக்கு 20.04.2018-ம் தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகின்றது.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீடு விகிதம்
1	திரு. R. பாஸ்கரன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், வாலாஜாபேட்டை	0.47% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட குறைவு)
2	திரு. D. பாஸ்கரன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், வாலாஜாபேட்டை	7.16% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட அதிகம்)

**அலுவலகக்குறிப்பு:-**

1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2.மேற்படி வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.01-ல் உள்ள திரு. R. பாஸ்கரன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், அவர்களின் மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட 0.47% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.

ந.க.எண்:-1087/2017/இ1.

12. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.15 தேவதானம் சாலையில் தூய்மை பாரத திட்டத்தின் கீழ் பொது கழிப்பீடம் கட்டும் பணி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இக்கட்டிடத்தில் நுழைவு பகுதியில் படிகள், சாய்தளம், பின்புறத்தில் கழிவுநீர் செல்ல கால்வாய், கலர் வர்ணம் பூசுதல் மற்றும் இதரபணிகள் நிலுவை உள்ளதால் மேற்கண்ட பணிக்கு 20.04.2018-ம் தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகின்றது.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீடு விகிதம்
1	திரு. R. பாஸ்கரன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், வாலாஜாபேட்டை	0.03% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட குறைவு)
2	திரு. D. பாஸ்கரன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், வாலாஜாபேட்டை	3.26% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட அதிகம்)

**அலுவலகக்குறிப்பு:-**

1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2.மேற்படி வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.01-ல் உள்ள திரு. R. பாஸ்கரன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், அவர்களின் மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட 0.03% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.

ந.க.எண்:-0936/2017/இ1.

13. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான குடிநீர் லாரி எண்.TN23.S.2432-க்கு பழுதுகள் நீக்கம் செய்து தகுதி சான்று பெற வேண்டி பழுதுபார்க்கும் பணியினை மேற்கொள்ள தோராய செலவீனத் தொகை ரூ.1.50 இலட்சத்திற்கு மன்றம் தனது தீர்மான எண்:072, நாள்:28.02.2017ல் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதின் பேரில் பழுதுநீக்கம் செய்ய உள்ளூர் மற்றும் வெளியூர் மெக்கானிக் அனைவருக்கும் விலைப்புள்ளி கோரி கடிதம் அனுப்பிவைக்கப்பட்டதில் வரப்பெற்ற மெக்கானிக் அனைவரும் லாரியில் உள்ள டேங்கர் உட்புறம் மற்றும் வெளிப்பகுதி அனைத்தும் மிகவும் பழுதடைந்து பயன்படுத்த முடியாதநிலையில் உள்ளதால் அதனை டிங்கரிங் செய்ய இயலாது எனவும் இதனை புதியதாக மாற்றினால்தான் லாரியில் உள்ள பழுதுநீக்கம் பணியினை மேற்கொள்ள இயலும் எனவும் தெரிவித்து விலைப்புள்ளி அளிக்க மறுத்துவிட்டனர். எனவே, முற்றிலும் சேதமடைந்துள்ள டேங்கினை கருத்தில் கொண்டு இந்நகர எல்லைக்குட்பட்ட பொது மக்களுக்கு பாதுகாப்பான குடிநீர் வழங்கும் அவசியத்தினை கருதி குடிநீர் லாரியில் உள்ள பழைய டேங்கினை அகற்றிவிட்டு புதியதாக 6000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட டேங்கர் அமைக்க கூடுதல் தோராய செலவீனத் தொகை ரூ.1.00 இலட்சத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதின் பேரில் மேற்கண்ட பணிக்கு 20.04.2018-ம் தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகின்றது.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீடு விகிதம்
1	M/s. Sakthi Body Works, No.46, Poonamallee Bye Pass Road, Poonamallee, Chennai.56	0.60% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட குறைவு)
2	M/s. A.R.V. Body Builders No.207, Parivakkam Road, Poonamallee, Chennai.56	0.04% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட குறைவு)

**அலுவலகக்குறிப்பு:-**

- 1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 2.மேற்படி வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.01-ல் உள்ள M/s. Sakthi Body Works, No.46, Poonamallee Bye Pass Road, Poonamallee, Chennai.56 அவர்களின் மதிப்பீடு விகிதத்தைவிட 0.60% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.

ந.க.எண்:-3077/2016/இ1.

14. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.11 வெற்றிலைகாரத் தெருவில் உள்ள இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான சௌராஷ்டிரா துவக்கப்பள்ளியில் மாணவர்கள் உபயோகப்படுத்தும் கழிப்பிடத்தின் மேல்பகுதி தளம் பழுதடைந்து விழும் நிலையில் உள்ளதால் மாணவர்களின் நலன் கருதி அந்த கழிப்பிடத்தின் தளத்தினை உடைத்து புதியதாக தளம் அமைத்தும், பள்ளியின் எதிரே உள்ள கால்வாய்க்கு RCC Slab அமைத்தும் மற்றும் சில மராமத்து பணியினை மேற்கொள்ளும் பணிக்கு 20.04.2018-ம் தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகின்றது.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீடு விகிதம்
1	திரு. P.லோகநாதன் நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், வாலாஜாபேட்டை	0.42% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட குறைவு)
2	திரு. D.பாஸ்கரன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், வாலாஜாபேட்டை	0.77% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட அதிகம்)

**அலுவலகக்குறிப்பு:-**

- 1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 2.மேற்படி வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.01-ல் உள்ள திரு. P.லோகநாதன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், அவர்களின் மதிப்பீடு விகிதத்தைவிட 0.42% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.

ந.க.எண்:-0868/2017/இ1.

15. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான வன்னிவேடு தலைமை நீரேற்று நிலையத்தின் அருகில் ஆற்று படுக்கையில் இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான பத்து எண்கள் நீர் உறிஞ்சும் கிணறு உள்ளது. அதில் கடந்த இரண்டு வருடத்திற்கு முன் பலத்த மழை பெய்ததில் பெரும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு அனைத்து கிணற்றிற்காக அமைத்த பைப்லைன்கள் அடித்து செல்லப்பட்டதில் இதுநாள் வரை ஐந்து கிணறுகள் சரிசெய்யப்பட்டு பொதுமக்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளது. தற்போது குடிநீர் பற்றாக்குறையால் பொது மக்களுக்கு சீரான குடிநீர் வழங்க முடியாத சூழ்நிலை உள்ளதால் கிணறு எண்.06லிருந்து Sump-க்கு 350 மீட்டருக்கு 150MM DI PIPE, CABLE மற்றும் அதற்கான தளவாட பொருட்கள் பொருத்தும் பணிக்கு 20.04.2018-ம் தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகின்றது.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீடு விகிதம்
1	திரு. ஸ்ரீ பாலாஜி இண்டஸ்ட்ரிஸ், வேலூர்	0.01% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட குறைவு)
2	திரு. T. கணேஷ், வேலூர்	3.15% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட அதிகம்)

**அலுவலகக்குறிப்பு:-**

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2. மேற்படி வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.01-ல் உள்ள திரு. ஸ்ரீ பாலாஜி இண்டஸ்ட்ரிஸ், வேலூர் அவர்களின் மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட 0.01% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.

ந.க.எண்:-1586/2017/இ1.

16. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17, திருவள்ளுவர் நகரிலிலுள்ள இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான காந்தி பூங்காவில் உள்ள உயர்கோபுர மின்விளக்கு பழுதடைந்துள்ளதால் இதனை சரிசெய்தும் மற்றும் பூங்காவில் உள்ள கட்டிடத்திற்கு மராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ளவும், உட்புறத்தில் உள்ள செடிகளுக்கு தண்ணீர் கொண்டு செல்லும் பைப்புகள் உடைந்துள்ளதை சரிசெய்யும் பணிக்கு 20.04.2018-ம் தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகின்றது.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீடு விகிதம்
1	திரு. P. முருகன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், வாலாஜாபேட்டை	0.11% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட குறைவு)
2	திரு. D. பாஸ்கரன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், வாலாஜாபேட்டை	2.56% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட அதிகம்)

**அலுவலகக்குறிப்பு:-**

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2. மேற்படி வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.01-ல் உள்ள திரு. P. முருகன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், அவர்களின் மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட 0.11% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.

ந.க.எண்:-1022/2017/இ1.

17. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான நகராட்சி மத்திய பள்ளியில் குழந்தைகளின் நலன் கருதி மேற்கண்ட பள்ளியில் மராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ளவும், மற்றும் வர்ணம் அடித்தல் போன்ற பணிக்கு 20.04.2018-ம் தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகின்றது.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீடு விகிதம்
1	திரு. R. பாஸ்கரன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், வாலாஜாபேட்டை	0.08% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட குறைவு)
2	திரு. D. பாஸ்கரன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், வாலாஜாபேட்டை	10.36% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட அதிகம்)

**அலுவலகக்குறிப்பு:-**

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2. மேற்படி வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.01-ல் உள்ள திரு. R. பாஸ்கரன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், அவர்களின் மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட 0.08% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.

ந.க.எண்:-1568/2016/இ1.

18. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.11 வெற்றிலைகாரத் தெருவில் உள்ள இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான சௌராஷ்டிரா பள்ளியில் முன்பகுதியில் உள்ள கட்டிடம் மிகவும் சேதமடைந்து கீழே விழும் அபாயத்தில் உள்ளதால் மாணவர்களின் நலன் கருதி அந்த கட்டிடத்தினை இடித்து அப்புறப்படுத்தும் பணிக்கு 20.04.2018-ம் தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகின்றது.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீடு விகிதம்
1	திரு. P. முருகன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், வாலாஜாபேட்டை	0.18% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட குறைவு)
2	திரு. R. பாஸ்கரன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், வாலாஜாபேட்டை	3.29% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட அதிகம்)

**அலுவலகக்குறிப்பு:-**

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2. மேற்படி வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.01-ல் உள்ள திரு. P. முருகன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், அவர்களின் மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட 0.18% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.

ந.க.எண்:-1647/2016/இ1.

19. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட தினசரி மார்க்கெட் பகுதியில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறு மின்மோட்டார் மிகவும் பழுதடைந்து உள்ளதால் மின்மோட்டாரினை புதியதாக மாற்றிடவும் மற்றும் கேபிள்லைன் மாற்றி அமைக்கும் பணிக்கு 20.04.2018-ம் தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகின்றது.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீடு விகிதம்
1	திரு. P. முருகன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், வாலாஜாபேட்டை	0.23% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட குறைவு)
2	திரு. D. பாஸ்கரன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், வாலாஜாபேட்டை	0.87% (மதிப்பீடு விகிதத்தை விட அதிகம்)

**அலுவலகக்குறிப்பு:-**

- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
  - மேற்படி வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.01-ல் உள்ள திரு. P. முருகன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர், அவர்களின் மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட 0.23% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.
- ந.க.எண்:-2286/2016/இ1.

20. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான பாலார் வன்னிவேடு தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் உள்ள 200KVA Generator(1), சோளிங்கர் ரோட்டில் உள்ள தரைதள நீர்தெக்க தொட்டி அறையில் உள்ள 35KVA Generator(2), மற்றும் இந்நகராட்சி அலுவலகத்தில் உள்ள 35KVA Generator(3) அனைத்தும் ( **General Service and All Oil & Oil Filter Changing, Paid Service**) சர்வீஸ் செய்வதற்கும் மற்றும் சோளிங்கர் ரோட்டில் உள்ள தரைதள நீர்தெக்க தொட்டி அறையில் உள்ள 35KVA Generator-ல் பேட்டரி முற்றிலும் பழுதடைந்து உபயோகபடாத நிலையில் உள்ளதால் அதனை புதியதாக மாற்றம் செய்திடும் பணிக்கு 2018-19-ம் ஆண்டிற்கு AMC அனுமதி பெற்ற நிறுவனம் M/s.Network Diesel Sales & Service, வேலூர் அவர்கள் அளித்துள்ள விலைபுள்ளியின் அடிப்படையில் பேட்டரி மற்றும் இதர பழுதுகள் நீக்கம் செய்யவும், ஆயில் மாற்றிடவும் அதற்கான தொகை ரூ.42311/-க்கு (அனைத்து வரிகள் உட்பட) மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகின்றது.

**அலுவலகக்குறிப்பு:-**

- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
  - 2018-19ம் ஆண்டு வரவு-செலவு திட்டத்தில் சேர்த்து நிதியிலிருந்து செலவினத்தை மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
  - M/s.Network Diesel Sales & Service, வேலூர் அவர்களுக்கு மேற்படி தொகையை வழங்கிட மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- (ந.க.எண்:1160/2018/இ1)

தனிஅலுவலர்(ம)ஆணையர்  
வாலாஜாபேட்டை நகராட்சி.